

第六章 病因

习 题

一、A1 型题

- 1.既有季节性特点，又不受季节限制，常为外感致病之先导的邪气是（ ）
A.热邪 B.风邪 C.疠气
D.寒邪 E.湿邪
- 2.易袭阳位，具有升发向上特性的邪气是（ ）
A.暑邪 B.燥邪 C.风邪
D.火邪 E.寒邪
- 3.风邪伤人，病变部位不固定是由于（ ）
A.风性数变 B.风性善行 C.风性主动
D.风性轻扬 E.风性开泄
- 4.寒邪的性质是（ ）
A.其性开泄 B.其性重浊
C.其性凝滞 D.其性黏腻 E.其性干涩
- 5.六淫中最易导致疼痛的邪气是（ ）
A.寒邪 B.火邪 C.风邪
D.燥邪 E.湿邪
- 6.常引起筋脉拘挛、屈伸不利、腠理闭塞、气机收敛的邪气是（ ）
A.风邪 B.寒邪 C.湿邪
D.瘀血 E.痰饮
- 7.寒性凝滞，从而出现各种疼痛症状，其机理是（ ）
A.气机收敛，腠理闭塞 B.经脉气血凝结阻滞
C.损伤人体阳气 D.耗气伤津，不能濡养
E.为有形之邪，阻滞气机
- 8.寒主收引是指（ ）
A.寒邪阻滞气机 B.寒邪损伤阳气 C.寒邪耗气伤津
D.寒邪重浊黏滞 E.使气机收敛，筋脉挛急
- 9.感受寒邪而致的“中寒”是指（ ）
A.寒邪伤于肌表 B.寒邪入中经脉 C.寒邪自内而生
D.寒邪直中脏腑 E.寒邪侵及血分
- 10.湿邪、寒邪的共同致病特征是（ ）
A.损伤阳气 B.阻遏气机 C.黏腻重浊
D.凝滞收引 E.易袭阳位
- 11.其性趋下的病邪为（ ）
A.火邪 B.燥邪 C.湿邪
D.风邪 E.以上都不是

- 12.致病后可出现各种秽浊症状的邪气是（ ）
A.风邪 B.寒邪 C.火（热）邪
D.湿邪 E.燥邪
- 13.造成“着痹”的主要邪气是（ ）
A.寒邪 B.风邪 C.热邪
D.湿邪 E.燥邪
- 14.温燥病的发病季节是（ ）
A.夏末初秋 B.近冬深秋 C.长夏季节
D.冬末春初 E.春末夏初
- 15.其性干涩。易伤津液的病邪是（ ）
A.风邪 B.燥邪 C.火邪
D.暑邪 E.病气
- 16.六淫中最易导致出血的是（ ）
A.寒邪 B.湿邪 C.暑邪
D.火邪 E.燥邪
- 17.症见头痛、耳鸣、咽喉红肿疼痛、唇舌糜烂等是由于（ ）
A.热邪侵扰心神 B.热邪伤津耗气 C.热邪易生风
D.热邪易致动血 E.火热之邪燔灼趋上
- 18.下列哪一项是火、燥、暑共同的致病特征（ ）
A.上炎 B.耗气 C.伤津
D.动血 E.生风
- 19.具有升散而又夹湿特性的邪气是（ ）
A.湿邪 B.燥邪 C.热邪
D.暑邪 E.寒邪
- 20.异气是指（ ）
A.六淫邪气 B.异常气候 C.情志变化
D.气机失常 E.乖戾之气
- 21.大怒主要损伤的脏腑是（ ）
A.肝 B.心 C.脾
D.肺 E.肾
- 22.悲忧过度主要损伤的脏腑是（ ）
A.肝 B.心 C.脾
D.肺 E.肾
- 23.七情内伤首先影响（ ）
A.肝魂 B.心神 C.脾意
D.肺魄 E.肾志
- 24.七情内伤可影响脏腑气机，其中恐则（ ）
A.气上 B.气下 C.气缓

- D.气结 E.气消
25. 饮食因素致病，易致聚湿、化热、生痰的是（ ）
- A. 饮食过饥 B. 饮食过饱 C. 饮食不洁
D. 五味偏嗜 E. 寒热偏嗜
26. 易致人体阴阳失调的饮食因素是（ ）
- A. 伙食过饥 B. 伙食过饱 C. 五味偏嗜
D. 寒热偏嗜 E. 饮食不洁
27. 劳力过度，易损伤的脏腑是（ ）
- A. 心肺 B. 心脾 C. 脾肺
D. 脾肾 E. 肝肾
28. 劳神过度，易损伤的脏腑是（ ）
- A. 心肺 B. 心脾 C. 脾肺
D. 脾肾 E. 肝肾
29. 房劳过度，易损伤的脏腑是（ ）
- A. 心 B. 脾 C. 肝
D. 肺 E. 肾
30. 与痰饮形成密切相关的脏腑是（ ）
- A. 心脾肝肾 B. 心肺脾肾 C. 肝胆脾肾
D. 肺脾肝肾 E. 心肝脾肾
31. 下列因素中，易于蒙蔽心神的是（ ）
- A. 瘀血 B. 痰饮 C. 结石
D. 积食 E. 血瘀
32. 结石多发于（ ）
- A. 六腑 B. 心肺肝肾 C. 脾胃肾膀胱
D. 肝胆肾膀胱 E. 肝肾脾胆
33. 下列哪一项不属于病理性产物（ ）
- A. 瘀血 B. 痰饮 C. 结石
D. 积食 E. 血瘀
34. 下列因素中，可影响新血生成的病因是（ ）
- A. 瘀血 B. 痰饮 C. 结石
D. 积食 E. 血瘀
35. 寸白虫是指（ ）
- A. 蛔虫 B. 蛲虫 C. 钩虫
D. 绦虫 E. 血吸虫
36. 药邪与医过相同的致病特点是（ ）
- A. 导致中毒 B. 情志波动 C. 加重病情
D. 阻滞气机 E. 蒙蔽心神
37. 下列属于药邪致病特点的是（ ）

- A.情志波动 B.阻滞气机 C.变生他疾
D.蒙蔽心神 E.炮制失度
- 38.下列不属于医过致病特点的是（ ）
A.贻误治疗 B.加重病情 C.变生他疾
D.情志波动 E.诊治失误
- 39.“伏虫”是指（ ）
A.蛔虫 B.绦虫 C.蛲虫
D.钩虫 E.血吸虫
- 40.下列不属于痰饮致病特点的是（ ）
A.蒙蔽心神 B.致病广泛 C.变幻多端
D.阻滞气血 E.损伤脉络
- 41.过逸、痰饮、瘀血、结石等因素相同的致病特点是（ ）
A.损伤脉络 B.气机不畅 C.病位固定
D.致病广泛 E.蒙蔽心神
- 42.下列不属于瘀血致病特点的是（ ）
A.易于阻滞气机 B.影响新血生成 C.影响血脉运行
D.病位较为固定 E.易于蒙蔽心神
- 43.下列可称为继发性病因的是（ ）
A.饮食不节 B.六淫邪气 C.七情内伤
D.痰饮、瘀血 E.劳逸失度
- 44.最早将致病因素分为“三部之气”的是（ ）
A.《黄帝内经》 B.汉代张机 C.宋代陈言
D.秦医医和 E.隋代巢元方
- 45.中医病因学说的特点是（ ）
A.整体观念 B.辨证论治 C.辨症求因
D.天人相应 E.内外合邪
- 46.致病具有“病位固定，病证繁多”特点的病邪是（ ）
A.湿邪 B.寒邪 C.瘀血
D.痰饮 E.结石
- 47.具有“致病广泛，变幻多端”特点的病邪是（ ）
A.湿邪 B.寒邪 C.疠气
D.痰饮 E.瘀血
- 48.下列致病因素中，导致病程长并缠绵难愈的是（ ）
A.湿邪 B.风邪 C.寒邪
D.暑邪 E.疠气
- 49.下列能够导致心血和脾气损伤的病因是（ ）
A.劳力过度 B.劳神过度 C.房劳过度
D.饮食不节 E.情志内伤

50.下列能够导致正气耗伤和筋骨损伤的病因是（ ）

- A.劳力过度 B.劳神过度 C.房劳过度
D.外力损伤 E.情志内伤

51.导致“痛痹”的主要邪气是（ ）

- A.燥邪 B.风邪 C.热邪
D.湿邪 E.寒邪

二、A2型题

1.一患儿因感冒而汗出恶风、咽痒咳嗽，次日晨起即现面目一身悉肿及小便少、舌淡红、苔薄白、脉浮缓等症。此发病与下列哪项关系最密切（ ）

- A.湿浊停滞 B.风性主动 C.热邪郁闭
D.风性数变 E.湿性趋下

2.患者肢体冷痛，关节屈伸不利，时而或冷厥不仁，其主要机理为（ ）

- A.寒性凝滞 B.风性主动 C.寒性收引
D.寒伤卫阳 E.寒邪直中少阴

3.患者双膝关节沉重、肿痛，反复发作3年，伴下肢麻木不仁、舌淡、苔白厚腻、脉弦缓，证属（ ）

- A.痛风 B.寒痹 C.痛痹
D.着痹 E.行痹

4.患者高热2天，突然出现四肢抽搐、神昏谵语、舌红、苔黄燥、脉洪数有力等症，此属（ ）

- A.火热内闭 B.肝阴耗损 C.肝风内动
D.阳亢化风 E.热极生风

5.患者胸闷、咳嗽2个月，时觉呼吸喘促，吐痰量多，咳甚时不能平卧，并感胸部胀痛，二便尚可，舌淡红苔白厚，脉滑。其病因病机当属（ ）

- A.肺气虚弱，宣降无力 B.痰饮阻肺，肺失宣降
C.外邪犯肺，肺气失宣 D.木火刑金，肺失清肃
E.脾肺两虚，痰浊内生

6.7岁患儿，日渐消瘦，不思饮食，时感腹痛，尤以脐周疼痛为多，时轻时重，并且经常夜间磨牙，大便尚可，舌红苔薄黄，其病多属（ ）

- A.饮食积滞 B.蛔虫病 C.蛲虫病
D.钩虫病 E.绦虫病

7.患者，夏至后2天发病，症见发热恶寒，汗出，口渴喜饮，气短，神疲乏力。病因是（ ）

- A.湿邪 B.燥邪 C.热邪
D.暑邪 E.寒邪

8.患者腹部见青紫色包块，质硬，固定不移，刺痛拒按，夜间痛甚。病因是（ ）

- A.外伤 B.结石 C.湿邪
D.瘀血 E.痰饮

9.患者咽喉肿痛化脓，伴有发热，汗出，大便秘结，小便短赤，面色赤。病因是（ ）

- A.风邪 B.燥邪 C.热邪

D.暑邪 E.火邪

10.患者脘腹胀满疼痛拒按，厌食，噤腐吞酸，呕吐酸馊食物，吐后痛减，肠鸣，矢气臭如败卵，泻下不爽，大便酸腐臭秽。病因是（ ）

A.饮食积滞 B.蛔虫 C.肝气犯胃
D.寒饮停胃 E.胃热炽盛

11.患者，症见口鼻干燥、咽干口渴、皮肤干涩、小便短少、大便干结等，是由于（ ）

A.燥易伤肺 B.热邪伤津耗气 C.暑性炎热
D.风邪轻扬开泄 E.燥性干涩，易伤津液

12.患者情志抑郁，愁闷不乐，表情淡漠，胸闷胁胀，善太息，头晕健忘，倦怠乏力，纳呆，腹胀，病因是（ ）

A.过怒 B.过喜 C.忧思
D.过悲 E.惊恐

13.患者两胁胀痛或窜痛，甚则牵引少腹及睾丸，烦躁易怒，病因是（ ）

A.过怒 B.过喜 C.忧思
D.过悲 E.惊恐

三、B1型题

A.耗气伤津、扰神 B.阻滞气机 C.自口鼻而入，犯肺伤津
D.袭阴位 E.致气机收敛

1.燥邪致病，易（ ）

2.火热之邪致病，易（ ）

A.分为阴阳两类 B.“六气致病”说
C.三因学说 D.首次提出“乖戾之气”说
E.“千般灾难，不越三条”

3.《内经》将病因分为（ ）

4.宋代陈言将病因归类，提出（ ）

A.易发情志病变 B.直接伤及内脏
C.易影响脏腑气机 D.一气一病，症状相似
E.病邪相兼为病

5.六淫致病特点是（ ）

6.疠气致病特点是（ ）

A.风邪 B.火邪 C.燥邪
D.暑邪 E.湿邪

7.六淫中致病季节性最强的邪气是（ ）

8.易致疮痛的邪气是（ ）

A.风邪 B.寒邪 C.火邪
D.暑邪 E.湿邪

9.易伤阳气、阻遏气机的邪气是（ ）

10.易伤阳气、凝滞收引的邪气是（ ）

- A.汗出恶风 B.狂躁妄动 C.皮肤干皴
D.下利清谷，小便清长 E.下利黏液，小便浑浊
- 11.湿邪致病可见（ ）
- 12.火热之邪致病可见（ ）
- A.气结 B.气乱 C.气缓
D.气上 E.气消
- 13.思则（ ）
- 14.悲则（ ）
- A.脾肺 B.心脾 C.肝肾
D.肝肺 E.心肺
- 15.劳力过度易于损伤的脏器是（ ）
- 16.劳神过度易于损伤的脏器是（ ）
- A.气机不畅 B.阳气不振 C.神气衰弱
D.蒙蔽心神 E.变幻多端
- 17.过逸与瘀血停滞均可出现的病理变化是（ ）
- 18.属于结石致病特点的是（ ）
- A.阻滞气机，损伤脉络 B.加重病情，变生他病
C.病位固定，病证繁多 D.致病广泛，变化多端
E.阳气不足，抗病力弱
- 19.医过与药邪共有的致病特点是（ ）
- 20.属于结石停滞体内的致病特点是（ ）
- A.蛔虫 B.蛲虫 C.钩虫
D.绦虫 E.血吸虫
- 21.病见夜间肛门瘙痒者，病因多是（ ）
- 22.病见脐周疼痛，时轻时重，夜间磨牙者，病因多是（ ）
- A.化寒 B.化热 C.伤阳
D.夹风 E.瘙痒
- 23.痰饮、瘀血停滞体内日久，其病理演变可出现（ ）
- 24.痰饮为病，其病理演变一般不易出现的是（ ）

四、C型题

- A.气短乏力 B.口干咽燥 C.二者均是 D.二者均非
- 1.燥邪伤人致病可见（ ）
- 2.暑邪伤人致病可见（ ）
- A.易发热、扰神 B.易生风动血 C.二者均是 D.二者均非
- 3.火热邪气伤人致病可见（ ）
- 4.疠气伤人致病可见（ ）
- A.风邪 B.火热之邪 C.二者均是 D.二者均非
- 5.发病多于人体上部，尤以头面部多见的是（ ）

- 6.一年四季均可伤人致病的是（ ）
 A.瘀血 B.痰饮 C.二者均是 D.二者均非
- 7.影响新血生成的因素主要是（ ）
- 8.既可化热，又可化寒的是（ ）
 A.过怒 B.过惊 C.二者均是 D.二者均非
- 9.易导致气机逆乱的情志变动是（ ）
- 10.易导致气机郁结的情志变动是（ ）
 A.药邪 B.医过 C.二者均是 D.二者均非
- 11.能加重病情，变生他病的是（ ）
- 12.易致中毒的因素是（ ）
 A.蒙蔽心神 B.阻滞血脉运行 C.二者均是 D.二者均非
- 13.属于痰饮致病特点的是（ ）
- 14.属于瘀血致病特点的是（ ）
 A.湿邪 B.寒邪 C.二者均是 D.二者均非
- 15.致病易损伤阳气的是（ ）
- 16.致病易阻遏气机的是（ ）
 A.易伤津液 B.善行数变 C.二者均是 D.二者均非
- 17.属于燥邪致病特点的是（ ）
- 18.属于火热之邪致病特点的是（ ）

五、X型题

- 1.六淫致病的共同特点是（ ）
 A.外感性 B.季节性 C.地域性
 D.相兼性 E.传变性
- 2.人侵经络、筋骨而引起痹证的邪气是（ ）
 A.风邪 B.寒邪 C.湿邪
 D.火邪 E.暑邪
- 3.易耗津液的病邪是（ ）
 A.风邪 B.燥邪 C.暑邪
 D.火热之邪 E.寒邪
- 4.病气的致病特点是（ ）
 A.发病急骤 B.病情危笃 C.症状相似
 D.传染性强 E.易于流行
- 5.引起疾病的常见原因有（ ）
 A.外感六淫 B.七情内伤 C.病气传染
 D.饮食失宜 E.劳逸失度
- 6.陈言将病因分为（ ）
 A.内因 B.其他病因 C.外因
 D.不内外因 E.病理产物形成的病因

- 7.张仲景在《金匱要略》中所说“千般灾难，不越三条”是指（ ）
- A.经络受邪入于脏腑
B.天之常气，冒之则自经络流入
C.人之常性，动之则先自脏腑郁发
D.四肢九窍，血脉相传，壅塞不通
E.房室、金刃、虫兽所伤
- 8.六淫致病与季节有关，如（ ）
- A.春多热病
B.夏多暑病
C.长夏多湿病
D.秋多风病
E.冬多燥病
- 9.风邪的性质和致病特征是（ ）
- A.轻扬开泄
B.善行数变
C.主动
D.易耗气伤津
E.为百病之长
- 10.寒邪的性质和致病特征是（ ）
- A.主动
B.收引
C.凝滞
D.重浊
E.为阴邪，易伤阳
- 11.湿邪的性质和致病特征是（ ）
- A.为百病之长
B.易耗气伤津
C.湿性黏滞
D.湿性重浊
E.为阴邪，阻滞气机
- 12.燥邪的性质和致病特征是（ ）
- A.燥性干涩
B.燥性开泄
C.燥易伤肺
D.燥性炎上
E.易伤津液
- 13.火热之邪的性质和致病特征是（ ）
- A.热性干涩
B.火热为阳邪
C.易扰心神
D.易生风动血
E.善行数变
- 14.暑邪的性质和致病特征是（ ）
- A.暑为阳邪
B.其性升散
C.多夹湿
D.易伤津耗气
E.暑性重浊
- 15.易导致发病病程较长的病因有（ ）
- A.湿邪
B.水湿痰饮
C.瘀血
D.七情内伤
E.结石
- 16.热邪、暑邪皆有的致病特征是（ ）
- A.均为阳邪
B.均易致疮痍
C.耗气伤津
D.均夹湿邪
E.均见高热、口渴喜饮、面赤、脉洪大
- 17.病气形成和疫病流行的原因有（ ）
- A.气候反常
B.社会因素
C.暴饮暴食
D.环境污染，伙食不洁
E.预防隔离工作不好
- 18.疫病的种类很多，如（ ）
- A.白喉
B.猩红热
C.霍乱
D.鼠疫
E.疟腮
- 19.数情交织致病，多伤及的脏腑为（ ）

- A.肝 B.心 C.脾
D.肺 E.肾
- 20.情志病主要包括的病证有（ ）
A.郁证 B.癲证 C.眩晕
D.外感发热 E.消渴
- 21.下列不属于情志异常病机的有（ ）
A.怒则气上 B.寒则气收 C.悲则气消
D.劳则气耗 E.思则气结
- 22.瘀血的致病特点包括（ ）
A.易于阻滞气机 B.影响血脉运行 C.影响新血生成
D.病位固定 E.病证繁多
- 23.痞而形成的因素包括（ ）
A.出血 B.气滞 C.血寒
D.血热 E.气虚
- 24.痰饮的致病特点是（ ）
A.阻滞气血运行 B.影响水液代谢 C.易于蒙蔽心神
D.致病广泛 E.变幻多端
- 25.与痰饮形成有关的脏腑是（ ）
A.脾 B.心 C.肝
D.肺 E.三焦
- 26.结石形成的因素包括（ ）
A.饮食不当 B.情志内伤 C.用药不当
D.体质差异 E.久病损伤
- 27.结石的致病特点包括（ ）
A.多发于肝肾 B.病程较长 C.病情轻重不一
D.阻滞气机 E.损伤脉络
- 28.多发结石的脏腑是（ ）
A.肝 B.肾 C.胆
D.胃 E.膀胱
- 29.药邪的成因包括（ ）
A.用药过量 B.药物炮制不当 C.药物配伍不当
D.药物用法不当 E.药物采集不当
- 30.药邪的致病特点是（ ）
A.导致中毒 B.加重病情 C.影响新血生成
D.变生他疾 E.病位固定
- 31.医过的形成因素包括（ ）
A.言语不当 B.处方草率 C.诊治失误
D.操作不当 E.饮食不当

- 32.医过的致病特点是（ ）
- A.易致情志波动 B.加重病情 C.贻误治疗
D.变生他疾 E.使病情复杂
- 33.饮食偏嗜包括（ ）
- A.嗜酒 B.寒热偏嗜
C.五味偏嗜 D.偏嗜肥甘 E.偏嗜辛辣
- 34.劳力过度易损伤的内脏是（ ）
- A.心 B.肺 C.脾
D.肝 E.肾
- 35.劳神过度易损伤的内脏是（ ）
- A.心 B.肺 C.脾
D.肝 E.肾
- 36.寄生虫包括（ ）
- A.蛔虫 B.蛲虫 C.绦虫
D.钩虫 E.血吸虫

参考答案

一、A1 型题

- 1.B.风为春季的主气，春季多风病。但风邪四季常在，故四季均可伤于风邪为病，不受季节限制。由于风性开泄，他邪易依附于风侵入致病，故为外感病之先导。
- 2.C.因风性轻扬、升发、向上、向外，故易袭阳位（肌表头面等）。
- 3.B.因风性善行，故致病具有病位游移、行无定处的特征。
- 4.C.寒为阴邪，具有凝滞之性，侵入易使气血津液凝结、经脉阻滞。
- 5.A.因寒性凝滞、收引，故致病易使气血凝滞，经脉收缩、牵引而作痛。
- 6.B.因寒性收引，故易使气机收敛，腠理闭塞，筋脉拘挛，屈伸不利。
- 7.B.寒性凝滞，故使经脉气血凝结阻滞，不通则痛。
- 8.E.寒主收引，指寒邪侵入，易使气机收敛，筋脉挛急。
- 9.D.“中寒”，即指寒邪直中脏腑，伤及脏腑阳气。
- 10.A.寒、湿二邪均为阴邪，故易伤人阳气。
- 11.C.湿为重浊有质之邪，侵入易趋下而致人体下部发病。
- 12.D.湿性秽浊，侵入易致分泌物和排泄物秽浊不清的症状。如面垢移多、妇女白带过多、湿疹浸淫流水等秽浊症状。
- 13.D.湿性沉重、重着，湿邪阻滞经络关节，阳气不得布达，可见肌肤不仁、关节疼痛重着之“着痹”。
- 14.A.初秋尚有夏末之余热，久晴无雨，秋阳以曝，燥与热合，侵入发为温燥。
- 15.B.燥性干涩，侵入易伤津液，出现各种干燥、涩滞的症状。
- 16.D.火热之邪侵入，入于血脉，可致络脉灼伤，迫血妄行而出血。
- 17.E.火热之邪燔灼、升腾、趋上，侵入易害人体上部，尤以头面为多见，故症见头痛、耳

鸣、咽喉红肿疼痛、唇舌糜烂等。

18.C.火、燥、暑均为阳邪，侵人易伤津液而见多汗及干燥失润之症。

19.D.暑乃夏季之主气，夏至至立秋，气候炎热，常多雨而潮湿，热蒸湿动，水气弥漫，故暑邪致病，多夹湿邪为患。

20.E.异气即病气，又称“毒气”“乖戾之气”。

21.A.怒为肝志，大怒最易伤肝，导致肝气上逆。《素问·举痛论》说：“怒则气上。”

22.D.悲、忧皆为肺志，悲忧太过易伤肺，导致肺气消减。《素问·举痛论》说：“悲则气消。”

23.B.心神为人体生命活动的主宰，情志活动属于心神的范畴，故情志所伤，首先影响心神，次及相应脏腑。如大怒所伤，首伤心神，致“迷惑而不治”，然后影响肝气，使肝气上逆。

24.B.恐惧不解可致肾气不固，出现失精及二便失禁。故《素问·举痛论》说：“恐则气下。”

25.B.饮食过饱，若“积食”不化，其病理演变可聚湿、化热、生痰等。

26.D.偏嗜寒热饮食，其致病特点主要是导致机体阴阳的偏胜偏衰。

27.C.脾为生气之源，肺为主气之脏，“劳则气耗”，故劳力过度易损伤脾肺之气。

28.B.心主血而藏神，脾主思，脾为气血生化之源。过思劳神，易耗心血和损伤脾气。

29.E.肾主藏精，为封藏之本。房事不节易耗肾精。

30.D.脾、肺、肾、肝及三焦等在人体水液代谢过程中起着重要作用。因此，肺、脾、肾、肝等脏腑机能失调易致痰饮形成。

31.B.痰饮致病，随气上逆，可蒙蔽清窍，扰乱心神，导致神志活动失常。

32.D.肝、胆、肾、膀胱等脏腑是容易形成结石并阻滞为病的脏腑。

33.E.血瘀是指血液运行不畅或阻滞不通的病理改变，属病机学概念，不属于病因。

34.A.瘀血阻滞，尤其是瘀血日久不散，严重影响气血运行，脏腑失养，生机受阻，势必影响新血的生成。

35.D.寸白虫即绦虫，又称“白虫”。

36.C.药邪致病，非助邪即伤正，医过为患，贻误治疗，故药邪、医过致病，均可加重病情。

37.C.药邪致病，非助邪即伤正，故其致病特点，不但能加重病情，而且还可引起新的病变。

38.E.诊治失误属于医过形成的因素。

39.D.伏虫即钩虫。

40.E.痰饮致病易于阻滞气血运行，不易损伤脉络。

41.B.过逸少动，气机失于畅达，易致脾胃等脏腑气机不畅；结石、瘀血、痰饮为有形之邪，其阻滞为病，易致气机不畅。

42.E.易于蒙蔽心神，属于痰饮的主要致病特点之一，瘀血为病较为少见。

43.D.“继发性病因”包括痰饮、瘀血、结石等疾病过程中所形成的病理产物，因其通常是继发于其他病理过程而产生的致病因素，故称。

44.A.《内经》最早将致病因素分为“三部之气”。见于《灵枢·百病始生》，云：“喜怒不节则伤脏，风雨则伤上，清湿则伤下。三部之气，所伤异类。”

45.C.中医病因学说的特点是辨症求因。

46.C.瘀血致病具有“病位固定，病证繁多”的特点。

47.D.痰饮致病具有“致病广泛，变幻多端”的特点。

48.A.湿邪黏滞，致病易见病程长并缠绵难愈。

49.B.劳神过度能够导致心血脾气损伤。由于心藏神，脾主思，血是神志活动的重要物质基础，故用神过度，长思久虑，则易耗伤心血，损伤脾气。

50.A.劳力太过而致病，其病变特点主要表现在两个方面:一是过度劳力而耗气，二是过度劳力而致形体损伤，即劳伤筋骨。

51.E.导致“痛痹”的主要邪气是寒邪。《素问·痹论》说:“风寒湿三气杂至，合而为痹也。其风气胜者为行痹，寒气胜者为痛痹，湿气胜者为着痹也。”

二、A2 型题

1.D.患儿汗出恶风、咽痒咳嗽为风邪袭表、肺气宣降失常而致，但很快出现水肿之症，可诊为“风水证”，其变化之速，是由于风邪为先导的外感病发病急、变化快的缘故，即风性数变所致。

2.C.因寒性收引，寒客经络关节，则肢体冷痛，经脉收缩挛急，故见关节屈伸不利，甚或冷厥不仁。

3.D.因湿性重着，故湿邪阻滞经络，关节出现肿痛、沉重且麻木；舌苔白厚腻、脉弦缓均为湿浊停滞之象；又湿性黏滞，故关节沉重肿痛反复发作。

4.E.火热之邪侵人，燔灼肝经，耗劫津液，筋脉失润，易引起肝风内动之病证。由于此肝风为热甚引起，故称为“热极生风”。

5.B.病人以胸闷咳嗽、呼吸喘促为主症，其病位在肺，且吐痰量多，胸闷，舌苔厚，脉滑。故其病机当属痰饮阻肺、肺失宣降。

6.B.腹痛，尤其是脐周围疼痛，时轻时重，以及夜间磨牙等，是蛔虫病的常见临床表现。蛔虫寄生日久，损伤脾胃，可见日渐消瘦、不思饮食等。

7.D.患者发病时当夏至，症见发热恶寒，汗出，口渴喜饮，气短，神疲乏力，符合暑邪季节性、炎热、伤津耗气的致病特点，病属暑邪为患。

8.D.瘀血致病的病症特点为:刺痛拒按，痛处固定不移，夜间痛甚；肿块色青紫，质硬、坚固难移。由上可见，此患者病因为瘀血。

9.E.火邪易致疮痍，导致咽喉肿痛化脓；火为阳邪燔灼升腾，故发热汗出、面色赤；火邪易伤津，故大便秘结、小便短赤。此病因为火邪。

10.A.饮食积滞不化，“积食”内停，可见脘腹胀满疼痛，嗳腐吞酸，呕吐、泄泻、纳呆等；肠鸣、矢气臭如败卵、泻下不爽、大便酸腐臭秽为饮食积滞的特征表现。

11.E.患者症状一派干涩少津之象，且无明显热象，为燥邪伤津液所致。

12.C.过度忧思损伤心脾，导致心脾气机结滞，运化失职，可见精神萎靡、反应迟钝、胸闷胁胀、善太息、不思饮食、腹胀纳呆、便溏等症状。

13.A.两胁胀痛、窜痛，牵引少腹及睾丸，烦躁易怒，均为肝气上逆之症；大怒伤肝，怒则气上。故本病病因为过怒。

三、B1 型题

1.C.燥性干涩，易伤津液。燥邪伤人，易自口鼻而入，首犯肺卫，伤及津液。

2.A.火热之邪侵人，热淫于内，一方面迫津外泄，致气随津泄而津亏气耗；另一方面则直接消灼煎熬津液，耗伤人体阴气。由于火热与心相应，故热入营血，尤易影响心神，扰乱神明

而神志不安，甚则狂躁、谵语等。

3.A.《内经》以阴阳为总纲，将病因分为阴阳两大类，即来自于自然界气候异常变化，多伤人外部肌表者归属于阳邪；因饮食不节，居处失宜，起居失常，房事失度，情志过极，多伤人内在脏腑精气者，归属于阴邪。

4.C.陈言提出“三因学说”，即六淫邪气侵犯为外所因，七情所伤为内所因，饮食劳倦、跌仆金刃及虫兽所伤等为不内外因。

5.E.六淫致病的特点为季节性、外感性、地域性和相兼性（即六淫可单独伤人致病，又可两种以上同时侵犯人体而为病）。

6.D.病气致病特点为：发病急骤，病情危笃，传染性强，易于流行，一气一病，症状相似（即每一种病气所致之疫病，均有各自的临床特点和传变规律）。

7.D.暑邪致病有明显的季节性，主要发生于夏至以后，立秋之前。

8.B.火邪入于血分，可聚于局部，腐蚀血肉，发为痈肿疮疡。

9.E.湿性类水，故湿邪为阴邪，易伤人阳气。湿为重浊有质之邪，其性黏滞，侵人最易留滞于脏腑经络，阻遏气机，使脏腑气机升降失常，经络阻滞不畅。

10.B.寒邪为阴邪，最易伤人阳气；寒性凝滞，使气血津液凝结阻滞；寒性收引，易使气机收敛，腠理、经络、筋脉收缩而挛急。

11.E.因湿性重浊，易使患者分泌物、排泄物秽浊不清，故见下利黏液，小便浑浊。

12.B.火热与心相应，火热之邪入于营血，易影响心神，甚则扰乱神明，致狂躁不安。

13.A.过度思虑则致脾胃气滞，腹胀食减，故说“思则气结”。

14.E.过度悲哀则致肺气消减，少气喘息，故说“悲则气消”。

15.A.“劳则气耗”，由于脾为生气之源，肺为主气之脏，故劳力过度则耗气，易损脾肺二脏。

16.B.由于心藏神，脾主思，心主血，脾为气血生化之源，而血是神志活动的重要物质基础。故用神太过，则易耗伤心血，损伤脾气。

17.A.过逸少动，易致气机不畅；瘀血停滞，也易致气机阻滞。

18.A.结石停滞易致气机不畅。

19.B.药物使用不当，非助邪即伤正，医者言行不当，诊治失误等，均可贻误治疗。故药邪与医过致病均可加重病情，变生他疾。

20.A.结石乃有形实邪，停滞体内，易阻气机，甚者可损伤脉络。

21.B.肛门瘙痒，夜间为甚，乃是蛲虫病的常见症状。

22.A.蛔虫病的常见症状是脐周疼痛，时轻时重，并经常夜间磨牙。

23.B.答案分析：痰饮、瘀血停滞日久，均可郁久化热。

24.E.痰饮停滞体内，其病变发展，既可伤阳化寒，也可化热、夹风。

四、C型题

1.B.燥性干涩，易伤津液，故燥邪伤人致病可见口干咽燥。

2.C.暑性升散，易伤津耗气，故暑邪伤人致病不仅可见口干咽燥等津伤之症，而且可见气短乏力等气虚见症。

3.C.火热为阳邪，故火热太盛伤人致病则见人体阳气病理性偏亢，发为实热证；火热与心相通应，火热之邪入于营血，尤易上扰心神而现心烦、失眠，甚或狂躁等。火热之邪袭人，燔

灼肝经，耗劫津液，筋脉失养，易引起肝风内动；火热入于血脉，灼伤络脉，迫血妄行，引起各种出血证。

4.C.一般而言，疠气多属热毒之邪，其性疾速，故发病过程中常现发热、扰神、生风、动血等症。

5.C.因为风为阳邪，其性升发，向上向外，易袭阳位（头面）；火热之邪性燔灼、升腾，火性趋上，故伤人易害人体上部，尤以头面部为多见。

6.C.风邪虽春季多见，但四季皆有；火热虽旺于夏季，但不像暑邪那样有明显季节性，也不受季节的限制，故火热之邪伤人致病，一年四季均可发生。

7.A.瘀血日久不散，可严重影响气血运行，导致脏腑机能失常，生机受阻，可影响新血生成。

8.B.痰饮属于阴性病理产物，停滞体内既可伤阳化寒，也可郁久而从阳化热。

9.B.过度惊吓可致气机逆乱。

10.D.过度思虑可致气机郁结，故易导致气机郁结的情志变动既非过惊也非过怒。

11.C.药物使用不当，非助邪即伤正；诊治失误等可贻误治疗，故药邪和医过均能加重病情，变生他病。

12.A.药物用量过大，特别是一些有毒药物用量过大，或炮制加工不当，易致药物中毒。

13.C.痰饮随气上逆，易于蒙蔽心神，使心神活动失常；痰饮阻滞于经脉，可影响血脉运行。

14.B.瘀血阻滞于体内，可致全身或局部血液运行不畅。

15.C.寒邪和湿邪皆为阴邪，易损伤阳气。

16.A.湿邪为重浊有质之邪，伤人易留滞于脏腑经络，阻遏气机。

17.A.燥性干涩，易伤津液。

18.A.火热之邪迫津外泄，易伤津耗气。

五、X型题

1.ABCD.六淫致病，多从肌表、口鼻侵犯人体，或两者同时受邪而发病；多与季节气候有关，如春季多风病，夏季多暑病等；与生活、工作的区域环境密切相关，如西北多燥病，东北多寒病等；且六淫邪气既可单独伤人致病，又可两种以上同时侵犯人体而为病，如风热感冒、暑湿感冒等。

2.ABC.风、寒、湿三气杂至而引起的痹证，若见游走性关节疼痛，痛无定处，则属于风邪偏盛，称为“风痹”；寒邪所客，气血凝滞不通，则以肢体关节冷痛为主，称为“寒痹”；湿邪阻滞经络关节，阳气不得布达，则见肌肤不仁，关节疼痛重着，称为“湿痹”。

3.BCD.燥邪干涩、易伤津液而致皮肤、口鼻咽干等；暑邪升散，易伤津液而致口渴喜饮等；火热之邪伤人，热淫于内，一可迫津外泄致津亏，同时可直接消灼煎熬津液，伤人阴气，故临床除见热象外，可伴见口渴喜饮、咽干舌燥、小便短赤、大便秘结等津伤阴亏征象。

4.ABCDE.疠气致病特点是：发病急骤，病情危笃；传染性强，易于流行；一气一病，症状相似。

5.ABCDE.引起疾病的常见原因有：外感六淫、七情内伤、病气传染、饮食失宜、劳逸失度、持重努伤、跌仆金刃、外伤等。

6.ACD.宋代陈言提出“三因学说”，《三因极一病证方论》中说：“六淫，天之常气，冒之则先自经络流入，内合于脏腑，为外所因；七情，人之常性，动之则先自脏腑郁发，外形于肢

体，为内所因；其如饮食饥饱，叫呼动气……及至虎狼毒虫……为不内外因。”

7.ADE.张仲景在《金匱要略》中说：“千般灾难，不越三条：一者，经络受邪入脏腑，为内所因也；二者，四肢九窍，血脉相传，壅塞不通，为外皮肤所中也；三者，房室、金刃、虫兽所伤。”

8.BC.暑为夏季的主气，故夏多暑热为病；长夏湿气当令，湿气太盛伤人致病，多发泄泻、湿疹等湿病。

9.ABCE.风邪的性质和致病特征是：风为阳邪，轻扬开泄，易袭阳位；风性善行而数变；风性主动；风为百病之长。

10.BCE.寒邪的性质和致病特征是：寒性收引，凝滞，为阴邪、易伤人阳气。

11.CDE.湿邪的性质和致病特征是：湿性黏滞，湿性重浊，湿为阴邪，易阻滞气机，损伤阳气。

12.ACE.燥邪的性质和致病特征是：燥性干涩，易伤津液，燥易伤肺。

13.BCD.火热之邪的性质和致病特征是：火热为阳邪，其性趋上，易扰心神，易生风动血，易致疮痍。

14.ABCD.暑邪的性质和致病特征是：暑为阳邪，其性炎热，暑性升散，易伤津耗气，暑多夹湿。

15.ABDE.因湿性黏滞，痰饮亦为湿聚而成，故湿邪致病或水湿痰饮停聚，病程较长，且易反复发作；七情内伤大多为长期情志刺激致脏腑气血紊乱而发病；结石多为湿热久蕴，煎熬蕴结，或食某些药物、食物沉积而成，病程均较长。

16.ACE.热、暑之邪均为阳邪，伤人易致高热、口渴喜饮、面赤、脉洪大等症，且易伤津耗气。

17.ABDE.病气形成和疫病流行的原因有：气候反常，如久旱酷热；社会因素，如战乱不停、社会动荡不安；环境污染，饮食不洁；预防隔离工作不好等。

18.ABCDE.病气侵人可致多种疫病，如疟疾、鼠疫、白喉、猩红热、霍乱、天花、疫毒痢等。

19.ABC.由于心、肝、脾三脏在人体生理活动和精神心理活动中发挥着重要作用，故情志内伤，数情交织致病，多伤心、肝、脾三脏。

20.ABCE.情志病，系指发病与情志刺激有关，具有情志异常表现的病证。主要包括：①因情志刺激而发的病证，如郁证、癫狂等；②因情志刺激而诱发的病证，如胸痹、真心痛、眩晕等；③其他原因所致但具有情志异常表现的病证，如消渴、恶性肿瘤等。据此，郁证、癫狂、眩晕、消渴四者皆属于情志病。

21.BD.寒则气收、劳则气耗不属于情志异常病机；怒则气上、悲则气消、思则气结属于情志异常病机。

22.ABCDE.瘀血致病的特点包括：①易于阻滞气机；②影响血脉运行；③影响新血生成；④病位固定，病证繁多。

23.ABCDE.瘀血形成的因素主要包括：①血出致瘀；②气滞血瘀；③因虚致瘀（气虚等）；④血寒致瘀；⑤血热致瘀。

24.ABCDE.痰饮致病的特点包括：①阻滞气血运行；②影响水液代谢；③易于蒙蔽心神；④致病广泛，变化多端。

25.ACDE.由于肺、脾、肾、肝、三焦在人体水液代谢过程中起着重要作用，无论是外感还

是内伤，导致肺、脾、肾、肝、三焦等脏腑功能失调，均可能形成痰饮。

26.ABCDE.结石形成的因素主要包括:①饮食不当;②情志内伤;③服药不当;④体质差异;⑤久病损伤。

27.ABCDE.结石致病的特点主要包括:①多发于肝、肾、胆、胃、膀胱等脏腑;②病程较长,病情轻重不一;③阻滞气机,损伤脉络。

28.ABCDE.结石多发于肝、肾、胆、胃、膀胱等脏腑。

29.ABCD.药邪的形成因素主要包括:①用药过量;②炮制不当;③配伍不当;④用法不当。

30.ABD.药邪致病特点主要是:①中毒;②加重病情;③变生他疾。

31.ABCD.医过的形成因素主要有:①言行不当;②处方草率;③诊治失误(包括操作不当等)。

32.ABCDE.医过致病特点主要包括:①易致情志异常波动(包括因情志波动致气血紊乱而使病情复杂等);②加重病情,变生他疾(包括贻误治疗等)。

33.ABCDE.饮食偏嗜包括:①寒热偏嗜(包括嗜酒、嗜辛辣等);②五味偏嗜;③食类偏嗜(包括过食肥甘厚味等)。

34.BC.由于脾为生气之源,肺为主气之脏,劳力过度,“劳则气耗”,故易伤脾、肺二脏。

35.AC.由于心主神,脾主思,血是神志活动的主要物质基础,心主血脉,脾为气血生化之源,故劳神太过易伤心、脾二脏。

36.ABCDE.常见的寄生虫包括蛔虫(长虫)、蛲虫、绦虫(寸白虫)、钩虫(伏虫)、血吸虫等。