

第九章 脏腑辨证

习题

一、A型题

1. 心阴虚证的临床表现中最不容易见到的症状是（ ）
A. 失眠多梦 B. 心悸心烦 C. 面白舌淡
D. 五心烦热 E. 脉象细数
2. 下列哪项是诊断心阳虚证最主要的依据（ ）
A. 自汗气短神疲 B. 心悸形寒肢冷 C. 头晕眼花胸闷
D. 神疲困倦乏力 E. 面白失眠多梦
3. 根据下列哪项即可判断为心阳虚脱证（ ）
A. 心悸怔忡 B. 冷汗肢厥 C. 头晕眼花
D. 心胸闷痛 E. 面色淡白
4. 烦躁不宁，打人毁物，不避亲疏，胡言乱语，舌质红，苔黄腻，应诊断为（ ）
A. 痰热壅肺证 B. 痰蒙心神证 C. 心火亢盛证
D. 痰火扰神证 E. 阳明腑实证
5. 以闷痛为特点的心脉痹阻证的诱发原因是（ ）
A. 痰阻心脉 B. 气滞心脉 C. 寒凝心脉
D. 热郁心脉 E. 瘀阻心脉
6. 心血虚证的临床表现中最易见到的症状是（ ）
A. 颜红盗汗 B. 畏寒肢冷 C. 心胸憋痛
D. 唇舌淡白 E. 脉象细数
7. 心气虚证与心阳虚证的共见症状是（ ）
A. 形寒肢冷 B. 面白神疲 C. 心悸气短
D. 脉细无力 E. 舌质淡白
8. 瘀阻脑络证的头痛特点是（ ）
A. 巍顶冷痛 B. 绵绵隐痛 C. 痛如锥刺
D. 胀痛时作 E. 头脑空痛
9. 心气虚证最不容易见到的症状是（ ）
A. 唇舌淡白 B. 失眠多梦 C. 眩晕健忘
D. 舌红脉数 E. 心悸怔忡
10. 下列哪项不是心病的常见症状（ ）
A. 神识错乱 B. 失眠多梦 C. 心悸怔忡
D. 急躁易怒 E. 神昏健忘
11. 痰蒙心神证最不容易见到的症状是（ ）
A. 神情抑郁 B. 狂躁妄动 C. 突然昏仆
D. 喃喃自语 E. 痴呆淡漠
12. 心火上炎最主要的临床特征是（ ）

- A.口舌生疮 B.心烦失眠 C.发热口渴
D.尿道灼痛 E.神昏谵语

13.下列哪项是诊断肺病最常见的症状()

- A.胸闷胸痛 B.少气懒言 C.鼻塞流涕
D.咳嗽气喘 E.喉痒喉痛

14.肺气虚证咳喘的特点是()

- A.咳喘痰多，色白清稀 B.咳喘无力，声低气短
C.咳喘胸闷，声高息涌 D.咳喘痰少，不易咳出
E.咳喘痰白，稠黏难咳

15.寒痰阻肺证的临床表现中不易见到的症状是()

- A.形寒肢冷 B.咳嗽气喘 C.痰稀色白
D.舌苔白滑 E.脉象浮紧

16.壮热口渴，咳喘气粗，鼻翼煽动，尿短赤，舌红苔黄，脉数者，应诊断为()

- A.痰热蕴肺证 B.燥邪犯肺证 C.肺热炽盛证
D.风热犯肺证 E.痰湿阻肺证

17.风水相搏证引起水肿的主要特征是()

- A.水肿由下肢起 B.胸廓饱胀而满 C.单腹胀大膨隆
D.头面眼睑先肿 E.局限性水肿

18.胸胁胀满，咳嗽牵引疼痛，气短，苔白滑，脉弦，应诊断为()

- A.燥邪犯肺证 B.痰热壅肺证 C.寒痰阻肺证
D.饮停胸胁证 E.风寒犯肺证

19.燥邪犯肺证中不容易见到的症状是()

- A.咳痰带血 B.痰黏难咳 C.两颧潮红
D.唇咽干燥 E.恶寒发热

20.脾病最常见的临床症状是()

- A.胃脘胀痛 B.嗳气呃逆 C.腹胀便溏
D.恶心呕吐 E.吞酸吐酸

21.脾阳虚证的临床表现中不易见到的症状是()

- A.腹痛绵绵，喜温喜按 B.面白少华，口淡不渴
C.便溏不爽，色黄如糜 D.白带清稀，量多气腥
E.畏寒怕冷，四肢不温

22.下列哪项是诊断脾虚气陷证的主要症状()

- A.脘腹重坠，食后更甚 B.食少腹胀，大便稀溏
C.头晕目眩，舌淡脉细 D.身倦乏力，少气懒言
E.五更泄泻，便质清冷

23.神疲乏力，面色萎黄，皮下紫斑，月经量多，舌淡，脉细无力，应诊断为()

- A.脾气亏虚证 B.脾不统血证 C.脾气下陷证
D.脾阳亏虚证 E.寒湿困脾证

24. 小便浑浊如米泔的症状容易见于下列何证（ ）

- A.脾气亏虚证
- B.脾阳亏虚证
- C.脾不统血证
- D.脾虚气陷证
- E.寒湿困脾证

25. 下列哪项不是脾阳虚证的特征表现（ ）

- A.浮肿少尿
- B.带下清稀
- C.形寒肢冷
- D.月经淋漓
- E.久泻不止

26. 身热不扬，汗出不解，容易见于下列哪证（ ）

- A.脾气亏虚证
- B.脾阳亏虚证
- C.脾气下陷证
- D.湿热蕴脾证
- E.寒湿困脾证

27. 寒湿困脾证中难以见到的症状是（ ）

- A.黄色鲜明
- B.腹胀便溏
- C.泛恶欲呕
- D.肢体困重
- E.脉象濡缓

28. 脾不统血证的临床表现中不易见到下列哪项（ ）

- A.皮肤紫色斑块
- B.面白或萎黄
- C.头晕、目眩
- D.口臭龈肿齿衄
- E.疲乏、气短

29. 食少纳呆，腹胀便溏，神疲乏力，少气懒言，舌淡苔白，脉虚，应诊断为（ ）

- A.脾阳亏虚证
- B.寒湿困脾证
- C.脾不统血证
- D.脾气亏虚证
- E.脾气下陷证

30. 下列哪项是脾气虚证与脾阳虚证的鉴别症状（ ）

- A.形寒肢冷
- B.肢体浮肿
- C.食少便溏
- D.身倦乏力
- E.腹胀腹满

31. 寒滞肝脉证的临床特点是（ ）

- A.头晕目眩，胸胁胀闷
- B.少腹冷痛，睾丸坠胀
- C.脘腹冷痛，得温则减
- D.形寒肢冷，舌苔薄白
- E.阴囊湿疹，外阴瘙痒

32. 肝阳上亢证属于（ ）

- A.上下俱虚证
- B.上热下寒证
- C.上实下虚证
- D.上虚下实证
- E.上下俱实证

33. 热极生风证中动风表现的特点是（ ）

- A.手足震颤
- B.肢体麻木
- C.手足蠕动
- D.四肢抽搐
- E.肌肉瞤动

34. 头痛烦躁，面红口苦，耳鸣胁痛，尿黄便秘，舌红苔黄燥，脉弦数，应诊断为（ ）

- A.肝阳上亢证
- B.肝火炽盛证
- C.肝胆湿热证
- D.肝阴亏虚证
- E.肝风内动证

35. 肝气郁结证的临床表现中不易见到下列哪个症状（ ）

- A.时常太息
- B.情志抑郁
- C.胸胁胀痛
- D.手足蠕动
- E.咽部异物感

36. 肝血虚证的临床表现中不易见到的症状是（ ）

- A.肌肉掣动 B.筋脉挛急 C.颈项强直
D.手足震颤 E.肢体麻木

37.下列哪项不是肝病的常见症状（ ）

- A.头晕目眩 B.肢体震颤 C.急躁易怒
D.少腹胀痛 E.纳呆便溏

38.头晕目涩，胁肋隐痛，面部烘热，潮热盗汗，舌红少苔，脉弦细数，应诊断为（ ）

- A.肝火炽盛证 B.肝气郁结证 C.肝胆湿热证
D.肝阳上亢证 E.肝阴虚证

39.手足拘急，肢体震颤，四肢麻木，肌肉瞤动等动风表现，应诊断为（ ）

- A.阴虚生风证 B.血虚生风证 C.肝阳化风证
D.血燥生风证 E.热极生风证

40.下列哪项在肾阳虚证中不易见到（ ）

- A.肢厥下利，大便稀溏 B.形寒肢冷，面白神疲
C.滑精早泄，小便清长 D.失眠多梦，腰膝酸软
E.下肢水肿，按之凹陷

41.肾气不固证的临床表现中不易见到的症状是（ ）

- A.滑精早泄 B.胎动易滑 C.余沥不尽
D.月经淋漓 E.大便不爽

42.小儿生长发育迟缓、成人早衰多见于（ ）

- A.肾阳亏虚证 B.肾虚水泛证 C.肾气不固证
D.肾阴亏虚证 E.肾精不足证

43.腰膝酸软，眩晕耳鸣，遗精早泄，舌红少苔，脉细数，应诊断为（ ）

- A.肾阳亏虚证 B.肾气不固证 C.肾精不足证
D.肾阴亏虚证 E.肾虚水泛证

44.肾虚水泛证水肿的部位多见于（ ）

- A.头面肿甚 B.胸胁肿甚 C.下肢肿甚
D.脐腹肿甚 E.上肢肿甚

45.胃阴虚证的临床表现中不易见到的症状是（ ）

- A.胃脘灼痛 B.口燥咽干 C.大便秘结
D.消谷善饥 E.舌红少津

46.下列哪项在大肠湿热证中不易见到（ ）

- A.身热口渴 B.里急后重 C.下痢脓血
D.舌红少苔 E.脉象滑数

47.胃脘隐痛，喜温喜按，食后痛减，畏寒肢凉，舌淡胖嫩，应诊为（ ）

- A.胃气虚证 B.胃阳虚证 C.寒饮停胃证
D.脾气虚证 E.脾阳虚证

48.下列哪项一般不是胃气虚证的临床表现（ ）

- A.胃脘冷痛喜温 B.食少口淡不渴 C.气短神疲乏力

D.食后脘胀更甚 E.舌淡苔白脉弱

49.脘腹冷痛，痛势暴急，口吐清水，面青肢冷，苔白滑，脉沉紧，应诊断为（ ）

- A.胃阳亏虚证 B.寒饮停胃证 C.胃气亏虚证
D.食滞胃肠证 E.寒滞胃肠证

50.下列哪项不属胃热炽盛证的临床表现（ ）

- A.胃脘灼痛 B.消谷善饥 C.龈肿齿衄
D.舌红少苔 E.便秘尿黄

51.下列哪项是诊断肠热腑实证的主要依据（ ）

- A.脉沉数，或沉实有力 B.舌质红，苔黄厚而燥
C.脐腹满痛，发热便秘 D.汗出口渴，壮热脉洪
E.神昏谵语，甚或狂乱

52.寒停胃证最主要的临床表现定

- A.脘腹痞胀 B.呕吐清水 C.胃中振水声
D.头晕目眩 E.口淡不渴

53.脘腹胀痛，走窜不定，嗳气、肠鸣、矢气后胀痛可减，应诊断为（ ）

- A.食滞胃肠证 B.寒滞胃肠证 C.虫积肠道证
D.胃肠气滞证 E.寒伙停胃证

54.大便干燥，艰涩难下，口臭头晕，舌红少苔，脉细数，应诊断为（ ）

- A.肠燥津亏证 B.肠热腑实证 C.虫积肠道证
D.胃肠气滞证 E.肠道湿热证

55.虫积肠道证不易见到的症状是（ ）

- A.面部白色斑 B.白睛蓝斑 C.皮下紫斑
D.睡中齶齿 E.唇内有粟粒样白点

56.脘腹胀痛拒按，厌食，吞酸，呕吐酸腐，舌苔厚腻，脉滑，应诊断为（ ）

- A.食滞胃肠证 B.寒滞胃肠证 C.胃热炽盛证
D.胃肠气滞证 E.寒饮停胃证

57.膀胱湿热证一般不见（ ）

- A.小便浑浊 B.余沥不尽 C.尿急短黄
D.排尿灼痛 E.小便频数

58.惊悸失眠，头晕呕恶，胸胁胀闷，口苦吐痰，苔白腻，脉弦滑，应诊断为（ ）

- A.肝火炽盛证 B.肝阳上亢证 C.肝胆湿热证
D.胆郁痰扰证 E.肝胃不和证

59.心肾不交证最典型的表现是（ ）

- A.眩晕耳鸣，腰膝酸软 B.心悸怔忡，肢肿尿少
C.心烦失眠，腰酸盗汗 D.心悸失眠，头晕目眩
E.嗜睡神疲，心悸肢肿

60.心肾阳虚证最典型的表现是（ ）

- A.心悸怔忡，肢肿形寒 B.心中动悸，面白神疲

- C.腰膝冷痛，畏寒肢冷
E.心悸失眠，腰酸盗汗

61.下列哪项是心肺气虚证最典型的临床表现（ ）

- A.咳喘痰多，动则尤甚
C.咳喘无力，自汗畏风
E.自汗乏力，喘咳心悸

- B.喘息短气，呼多吸少
D.咳痰清稀，乏力神疲

62.心脾气血两虚证最常见的症状是（ ）

- A.心悸怔忡，神疲乏力
C.失眠多梦，舌质淡白
E.心烦不寐，舌红少苔

- B.食少腹胀，面色萎黄
D.心悸多梦，便溏舌淡

63.下列哪项是诊断心肝血虚证的主要依据（ ）

- A.心悸健忘，面白舌淡
C.心悸多梦，视弱肢麻
E.视物模糊，爪甲不荣

- B.头晕目眩，月经停闭
D.手足震颤，头晕目眩

64.根据下列哪项即可辨证为脾肺气虚证（ ）

- A.咳喘短气，食少便溏
C.纳少腹胀，身倦乏力
E.气短而喘，声低懒言

- B.咳痰清稀，面白神疲
D.肢体浮肿，舌淡脉弱

65.久病咳喘，呼多吸少，动则尤甚，腰膝酸软，舌淡紫，脉沉弱，应诊断为（ ）

- A.肾气不固证 B.肺肾气虚证 C.脾肺气虚证
D.心肺气虚证 E.心肾不交证

66.下列哪组症状是诊断肺肾阴虚证的主要依据（ ）

- A.咳嗽痰少，声音嘶哑
C.咳痰带血，遗精盗汗
E.颧红咽干，月经不调

- B.腰膝酸软，骨蒸潮热
D.舌红少苔，脉象细数

67.肝火犯肺证的主要临床表现是（ ）

- A.咳痰黄黏，甚则咯血
C.胸胁灼痛，咳痰带血
E.面红目赤，烦热口苦

- B.头晕头胀，急躁易怒
D.舌红苔黄，脉象弦数

68.下列哪项一般不属肝胃不和的表现（ ）

- A.腕胁胀痛 B.抑郁不乐 C.呃逆嗳气
D.腹胀便溏 E.嘈杂吞酸

69.在肝郁脾虚证的辨证中最有诊断意义的是（ ）

- A.腹痛欲泻，泻后痛减
C.胸胁胀痛，腹泻便溏
E.舌苔薄白，脉弦或缓

- B.大便稀溏，肠鸣矢气
D.情志抑郁，时时太息

70.最宜诊断为肝肾阴虚证的表现是（ ）

- A.腰酸耳鸣，梦遗盗汗 B.舌红少苔，脉象细数

- C.眩晕胁痛，急躁易怒
D.遗精盗汗，月经量少
E.腰酸胁痛，眩晕潮热

- 71.下列哪组症状最宜辨为脾肾阳虚证（ ）
A.身肿泄泻，形寒舌淡
B.腰膝酸软，下肢水肿
C.食少腹胀，便溏肢冷
D.舌淡苔白，脉象沉迟
E.腹痛绵绵，肢体浮肿
- 72.胁肋胀痛，口苦纳呆，寒热往来，身目发黄，应诊断为（ ）
A.脾胃湿热证
B.肝火炽盛证
C.胆郁痰扰证
D.肝胆湿热证
E.肝气郁结证

二、B型题

- A.持续低热，手足蠕动，舌绎少苔
B.突然昏仆，半身不遂，口眼喁斜
C.筋脉拘急，肌肉掣动，肢体麻木
D.两目上视，角弓反张，高热神昏
E.突然昏倒，手足抽搐，口吐涎沫
- 1.痰蒙心神证的临床表现是（ ）
A.头痛，头晕，面红目赤，急躁易怒，口苦，脉弦数
B.头晕眼花，两目干涩，胁痛颧红，舌红少苔，脉弦细数
C.头痛而晕，面白神疲，心悸，舌淡脉细
D.头痛而晕，少寐，遗精盗汗，舌红少苔
E.头痛，眩晕，面红目赤，头重脚轻，舌红少苔
- 2.阴虚动风证的临床表现是（ ）
3.热极生风证的临床表现是（ ）
4.肝阳上亢证的临床表现是（ ）
5.肝阴虚证的临床表现是（ ）
6.肾阴虚证的临床表现是（ ）
A.肠燥津亏证
B.胃阴亏虚证
C.肠热腑实证
D.胃肠气滞证
E.胃热炽盛证
F.寒滞胃肠证
- 7.便秘，脘腹痞胀疼痛，矢气则减，脉弦，应诊断为（ ）
8.便秘，脐腹硬满疼痛，日晡潮热，舌红苔黄燥，应诊断为（ ）
9.便秘，胃脘灼痛，渴饮，舌红苔黄，应诊断为（ ）
10.大便干结，数日一行，舌红少津，脉细涩，应诊断为（ ）
A.肺热炽盛证
B.风热犯肺证
C.燥邪犯肺证
D.痰热蕴肺证
E.肺阴亏虚证
- 11.发热微恶风寒，咳嗽，痰黄而少，咽痛，苔薄黄，脉浮数，应诊断为（ ）
12.咳嗽声哑，痰少而黏、难咳，潮热颧红，舌红苔少，脉细数，应诊断为（ ）
13.高热，咳嗽气喘，口渴欲饮，舌红苔黄，脉数，应诊断为（ ）
A.心血虚证
B.心气虚证
C.心阳虚证
D.心阴虚证
E.心阳虚脱证
- 14.心悸头晕，失眠多梦，面色淡白，唇舌色淡者，此属（ ）

- 15.心烦心悸，失眠多梦，舌红少苔，脉细数者，此属（ ）
- 16.心悸怔忡，形寒肢冷，气短心痛，苔白滑，脉弱者，此属（ ）
- 17.心悸怔忡，胸闷气短，精神疲乏，舌淡脉虚者，此属（ ）
- A.心肾不交证 B.肾气不固证 C.心脾两虚证
D.肾阴亏虚证 E.肾精不足证
- 18.梦遗头晕，耳鸣，心烦而悸，舌红少苔，脉细数，应诊断为（ ）
- 19.遗精，头晕目眩，形体干瘦，舌红少苔，脉细数，应诊断为（ ）
- 20.滑精频作，神疲乏力，面色少华，舌淡苔白，脉沉弱，应诊断为（ ）
- A.肝胃不和证 B.湿热蕴脾证 C.肝火炽盛证
D.肝郁脾虚证 E.肝经湿热证
- 21.脘腹痞胀，纳呆呕恶，身热不扬，汗出不减，应诊断为（ ）
- 22.脘胁胀痛，吞酸嘈杂，呃逆嗳气，情绪抑郁，善太息，应诊断为（ ）
- 23.带下色黄而臭，外阴瘙痒，舌红苔黄腻，应诊断为（ ）
- A.心烦少寐，腰膝酸软，五心烦热，头晕耳鸣
B.心悸怔忡，胸闷气短，咳嗽气喘，吐痰清稀
C.心悸怔忡，形寒肢冷，肢体浮肿，唇甲青紫
D.心悸怔忡，腹胀便溏，皮下出血，神疲乏力
E.心悸健忘，失眠健忘，两目干涩，肢体麻木
- 24.心脾气血两虚证的临床表现是（ ）
- 25.心肾阳虚证的临床表现是（ ）
- 26.心肝血虚证的临床表现是（ ）
- A.热结旁流，大便恶臭 B.口吐清水，大便溏薄
C.下痢脓血，里急后重 D.下利清谷，完谷不化
E.大便气味酸腐秽臭
- 27.肠道湿热证的临床特点是（ ）
- 28.肠热腑实证的临床特点是（ ）
- 29.食滞胃肠证的临床特点是（ ）
- A.肾阳亏虚证 B.肾气不固证 C.肾虚水泛证
D.肾阴亏虚证 E.肾精不足证
- 30.腰膝酸软而痛，眩晕耳鸣，五心烦热，辨证为（ ）
- 31.腰膝酸冷，周身浮肿，按之没指，疲乏，辨证为（ ）
- 32.小儿发育迟缓，成人早衰，男子精少，女子经闭，辨证为（ ）
- A.脾阳亏虚证 B.脾虚气陷证 C.寒湿困脾证
D.脾气亏虚证 E.胃气亏虚证
- 33.食少脘痞，食后胀甚，气短神疲，面色萎黄，舌淡脉弱，应诊断为（ ）
- 34.腹痛绵绵，食少腹胀，大便稀溏，形寒肢冷，舌淡胖，脉微，应诊断为（ ）
- 35.腹满痞闷，口腻纳呆，泛恶欲呕，肢体困重，舌苔白腻，脉濡缓，应诊断为（ ）
- A.咳嗽痰白清稀，恶寒发热 B.喘咳吐稀白痰，形寒肢冷

- C. 咳喘吐泡沫痰，心悸水肿
E. 咳嗽气喘息粗，痰黄稠黏

36. 寒痰阻肺证的临床表现为（ ）

37. 风寒犯肺证的临床表现为（ ）

- A. 胃气虚证 B. 胃阳虚证 C. 寒滞胃肠证
D. 寒饮停胃证 E. 胃阴虚证

38. 胃脘冷痛，呕吐清水，夹有不消化食物，畏寒肢冷，应诊断为（ ）

39. 恶心呕吐，脘腹冷痛，腹泻清稀，面青肢冷，苔白润，脉沉紧，应诊断为（ ）

40. 脘腹痞闷，胃中有振水声，呕吐清水痰涎，苔白滑，脉沉弦，应诊断为（ ）

三、X型题

1. 心气虚证与心阳虚证的共见症是（ ）

- A. 自汗气短 B. 畏寒肢冷 C. 神疲乏力
D. 心悸怔忡 E. 舌质紫暗

2. 下列哪些属于脾阳虚证与寒湿困脾证的共见症状（ ）

- A. 白带清稀 B. 食少腹胀 C. 大便溏稀
D. 身目发黄 E. 肢体浮肿

3. 肝病的常见临床表现有哪些（ ）

- A. 抑郁烦躁 B. 手足抽搐 C. 胸闷胁胀
D. 头晕目眩 E. 语言謇涩

4. 胃阴虚证与胃热证的共见症有哪些（ ）

- A. 胃脘疼痛 B. 牙龈肿痛 C. 便干尿少
D. 舌红苔少 E. 消谷善饥

5. 大肠湿热证可有哪些临床表现（ ）

- A. 腹痛里急 B. 脘腹重坠，食入更甚
C. 暴泻黄色稀水 D. 身热口渴 E. 舌红苔黄腻

6. 肝阳上亢证的临床表现常见（ ）

- A. 腰膝酸软 B. 头痛目眩 C. 急躁多怒
D. 面红耳赤 E. 突然昏倒

7. 肾气不固的临床表现常见（ ）

- A. 月经淋漓 B. 男子滑精 C. 五更泄泻
D. 小便失禁 E. 瘰闭

8. 痰火扰神证的临床表现有哪些（ ）

- A. 狂躁妄动 B. 发热气粗 C. 精神抑郁
D. 喉间痰鸣 E. 手足抽搐

9. 下列哪些是燥邪犯肺证与肺阴虚证的鉴别点（ ）

- A. 干咳痰少 B. 口燥咽干 C. 潮热盗汗
D. 胸痛咳血 E. 发热恶风

10. 肝阳化风证的临床表现可见（ ）

- | | | |
|--------|--------|--------|
| A.高热抽搐 | B.头痛肢麻 | C.眩晕欲仆 |
| D.突然昏倒 | E.半身不遂 | |

参考答案

一、A型题

- 1.C2.B3.B4.D5.A6.D7.C8.C9.D
10.D.急躁易怒主要责之于肝阳、肝火，故 D 不是心病的常见症状。
11.B
12.A.虽心烦失眠、神昏谵语也都有心火上炎的病机，但心火上炎主要是指 A 口舌生疮。
13.D14.B15.E16.C17.D18.D19.C20.C21.C22.A23.B24.D
25.D.月经淋漓可因脾不统血所致，而不一定是脾阳虚，故 D 不是脾阳虚证的特征表现。
26.D27.A28.D29.D30.A31.B32.C33.D34.B35.D36.C37.E38.E
39.B.无热极、阴虚、阳亢、血燥的表现，而见拘急、震颤、麻木等症，故属 B.
40.D41.E42.E43.D44.C45.D46.D47.B48.A
49.E.以腕腹冷痛为主症，故属 E 而不是 B.50.D51.C52.C53.D54.A
55.C56.A57.B58.D59.C60.A61.E62.D63.C64.A65.B66.C67.C
68.D.腹胀便溏一般是肝郁脾虚证的表现，故 D 不属肝胃不和证的表现。
69.C70.E71.A72.D

二、B型题

- 1.E2.A3.D4.E5.B6.D7.D8.C9.E10.A11.B12.E13.A14.A15.D16.C17.B18.A19.D20.B21.B22.A23.
E24.D25.C26.E27.C28.A29.E30.D31.C32.E
33.E.以食少脘痞，食后胀甚为主要表现，故属 E 胃气亏虚证。
34.A35.C36.B37.A38.B
39.C40.D

三、X型题

- 1.ACD.心阳虚证常由心气虚证进一步发展而来，两者皆见自汗气短、神疲乏力、心悸怔忡等心气虚证的临床表现。畏寒肢冷为阳虚独见，舌质紫暗为心脉痹阻。故为 ACD.
2.ABCE.脾阳虚证与寒湿困脾证均有脾失温运的临床表现，可见白带清稀、食少腹胀、大便溏稀、肢体浮肿。身目发黄，为寒湿困脾证见症，故为 ABCE.
3.ABCD.语言謇涩的病位主要在心神，而 ABCD 均是。
4.AC.消谷善饥、牙龈肿痛为胃热证的见症；舌红苔少为胃阴虚证的见症。故为 AC.
5.ACDE
6.ABCD.突然昏倒，系肝阳化风证的表现，故只有 ABCD.
7.ABD
8.ABD.精神抑郁见于肝郁气滞证；手足抽搐见于肝风内动证。故可见 ABD.
9.CE.发热恶风为燥邪犯肺证的临床表现；潮热盗汗只见于肺阴虚证。故为 CE.
10.BCDE.高热抽搐系热极生风证的临床表现。故为 BCDE.