

## 第五章 中药的配伍

### 习 题

#### 一、A型题

- 1.相须、相使配伍可产生（ ）  
 A.协同作用，增进疗效      B.拮抗作用，降低疗效  
 C.减毒作用      D.毒副作用  
 E.以上都不是
- 2.黄芪与茯苓配伍，茯苓能增强黄芪补气利水的功效，这种配伍关系属于（ ）  
 A.相须      B.相使      C.相畏  
 D.相杀      E.相恶
- 3.两种药物合用，一种药物能破坏另一种药物的功效，这种配伍关系属于（ ）  
 A.相须      B.相使      C.相畏  
 D.相杀      E.相恶
- 4.两种药物配伍能产生剧烈的毒性反应或副作用，这种配伍关系属于（ ）  
 A.相须      B.相使      C.相反  
 D.相杀      E.相恶
- 5.人参配莱菔子，莱菔子能削弱人参的补气作用，这种配伍关系属于（ ）  
 A.相须      B.相使      C.相畏  
 D.相杀      E.相杀

#### 二、B型题

- |      |      |      |
|------|------|------|
| A.相须 | B.相使 | C.相畏 |
| D.相杀 | E.相恶 |      |
- 1.麻黄与桂枝配伍属于（ ）
  - 2.生姜与半夏配伍属于（ ）  
 A.相须      B.相使      C.相畏  
 D.相反      E.相恶
  - 3.全蝎与蜈蚣配伍属于（ ）
  - 4.枸杞子与菊花配伍属于（ ）

#### 三、C型题

- |      |      |        |         |
|------|------|--------|---------|
| A.相须 | B.相使 | C.二者均是 | D.二者均不是 |
|------|------|--------|---------|
- 1.临床应用时应充分利用的配伍关系是（ ）
  - 2.临床应用时应避免应用的配伍关系是（ ）  
 A.相恶      B.相使      C.二者均是—      D.二者均不是
  - 3.表示减效的配伍关系是（ ）
  - 4.表示增效的配伍关系是（ ）

#### 四、X型题

1. 中药配伍的目的是（ ）  
A. 增强疗效      B. 减轻毒性  
C. 扩大治疗范围    D. 适应复杂病情      E. 改变药物的味
2. 使用毒副作用较强的药物应考虑的配伍方法是（ ）  
A. 相须      B. 相使      C. 相畏  
D. 相杀      E. 相反
3. 属于相杀的配伍关系是（ ）  
A. 金钱草与雷公藤、 B. 绿豆与巴豆      C. 生姜与黄芩  
D. 黄连与木香      E. 蕲香与杏仁

## 参考答案

### 一、A型题

- 1.A. 相须就是两种功效类似的药物配合应用，可以增强原有药物的功效。相使就是以一种药物为主，另一种药物为辅，两药合用，辅药可以提高主药的功效。相须、相使可以起到协同作用，能提高药效，是临床常用的配伍方法，故答案应选 A.
- 2.B. 黄芪配茯苓治脾虚水肿，黄芪为健脾益气、利尿消肿的主药，茯苓淡渗利湿，可增强黄芪益气利尿的作用，这种配伍关系属于相使，故答案应选 B.
- 3.E. 相恶是指两种药物合用，一种药物能够消除另一种药物的功效，故答案应选 E.
- 4.C. 相反是指两种药物同用能产生剧烈的毒副作用，故答案应选 C.
- 5.D. 人参恶莱菔子，是指人参与莱菔子配伍同用，莱菔子能削弱人参的补气作用，这种配伍关系属于相恶，故答案应选 D.

### 二、B型题

- 1.A2.D. 麻黄和桂枝配伍同用，可以增强发汗解表，祛风散寒的功效，这种配伍关系属于相须，故第 1 题答案应选 A；生姜与半夏配伍同用，生姜可以抑制半夏的毒副作用，这种配伍关系属于相杀，故第 2 题答案应选 D.
- 3.A4.B. 全蝎、蜈蚣同用能明显增强平肝息风、止痉定搐的作用，这种配伍关系属于相须，故第 3 题答案应选 A；枸杞子配菊花治目暗昏花，枸杞子为补肾益精、养肝明目的主药，菊花清肝泻火，兼能益阴明目，可以增强枸杞的补虚明目的作用，这种配伍关系属于相使，故第 4 题答案应选 B.

### 三、C型题

- 1.C2.D. 相须、相使可以起到协同作用，能提高药效，临床应充分应用，故第 1 题答案应选 C；相恶和相反是临床应用时应避免应用的配伍关系，故第 2 题答案应选 D.
- 3.A4.B. 相恶，即一种药物能破坏另一种药物的功效，起到减效作用，故第 3 题答案应选 A；相使，即两药合用，以一种药物为主，另一种药物为辅，辅药可以提高主药的功效，起到增效作用，故第 4 题答案应选 B.

### 四、X型题

- 1.ABCD. 中药配伍应用能适应复杂病情，增强疗效，减轻毒性，扩大治疗范围，但不能改变

药物的味，故答案应选 ABCD.

2.CD.相畏、相杀可以减轻或消除毒副作用，以确保用药安全，是使用毒副作用较强药物的配伍方法，也可用于有毒中药的炮制及中毒解救，故答案应选 CD.

3.ABE.金钱草可杀雷公藤毒、麝香可杀杏仁毒、绿豆可杀巴豆毒，故属于相杀的配伍关系，而生姜配黄芩，黄芩能削弱生姜的温胃止呕的作用，属于相恶的配伍关系，黄连与木香配伍，木香能增强黄连清热燥湿之功，属于相使的配伍关系，故答案应选 ABE.