

第十四章 理血剂

[A 型题]

1. 温经汤中配伍麦冬、阿胶的主要用意是
A. 养阴补血兼以活血 B. 养血止血兼以化瘀
C. 养血安胎兼清虚热 D. 养阴润燥兼清虚热
2. 患者咳嗽痰稠带血，心烦易怒，胸胁作痛，颊赤便秘。舌红苔黄，脉弦数。治宜选用
A. 咳血方 B. 左金丸 C. 泻白散 D. 大补阴丸
3. 功能温阳健脾、养血止血的方剂是
A. 黄土汤 B. 归脾汤 C. 温脾汤 D. 健脾汤
4. 槐花散中配伍荆芥穗的用意是
A. 祛风解痉 B. 疏风止血 C. 疏风解表 D. 化瘀止血
5. 桃核承气汤中大黄的作用是
A. 清热解毒 B. 泻火通便 C. 凉血止血 D. 逐瘀泄热
6. 患者突然流鼻血，血色鲜红。舌红脉数，治宜
A. 咳血方 B. 十灰散 C. 槐花散 D. 小蓟饮子
7. 瘀热互结的下焦蓄血证，治宜
A. 大承气汤 B. 小承气汤 C. 桃核承气汤 D. 调胃承气汤
8. 跌打损伤。瘀留胁下。痛不可忍，治宜
A. 血府逐瘀汤 B. 桃红四物汤 C. 温经汤 D. 复元活血汤
9. 大便干硬。先血后便，血色鲜红，治宜
A. 大承气汤 B. 小承气汤 C. 增液承气汤 D. 槐花散
10. 桃核承气汤的组成药物中无
A. 桃仁 B. 大黄 C. 芒硝 D. 枳实
11. 温经汤的君药是
A. 当归、川芎 B. 吴茱萸、桂枝 C. 丹皮、芍药 D. 人参、半夏
12. 具有活血化瘀、疏肝通络功效的方剂是
A. 血府逐瘀汤 B. 复元活血汤 C. 生化汤 D. 桂枝茯苓丸
13. 补阳还五汤中黄芪的原方用量是
A. 一两 B. 二两 C. 三两 D. 四两
14. 十灰散与小蓟饮子组成中所共有的药物是
A. 小蓟、山栀子 B. 大蓟、大黄 C. 生地、木通 D. 侧柏叶、荷叶
15. 组成中无川芎的方剂是
A. 血府逐瘀汤 B. 补阳还五汤 C. 生化汤 D. 复元活血汤
16. 有关方剂中君药。错误的是
A. 桃核承气汤：桃仁、大黄 B. 血府逐瘀汤：桃仁、红花
C. 补阳还五汤：桃仁、红花 D. 生化汤：当归
17. 复元活血汤的药物组成中无

天任考研

- A.柴胡 B.枳壳 C.大黄 D.当归
- 18.十灰散的药物组成中无
A.大蓟 B.仙鹤草 C.侧柏叶 D.山梔子
- 19.具有清肠凉血、疏风行气功效的方剂是
A.白头翁汤 B.槐花散 C.黄连解毒汤 D.十灰散
- 20.黄土汤与理中丸组成中所共有的药物是
A.人参 B.白术 C.干姜 D.黄芩
- 21.补阳还五汤的组成药物中无
A.黄芪 B.生地 C.归尾 D.桃仁
- 22.组成中无桃仁的方剂是
A.血府逐瘀汤 B.补阳还五汤 C.温经汤 D.生化汤
- 23.温经汤与生化汤组成中所共有的药物是
A.当归、川芎 B.当归、白芍 C.炮姜、炙甘草 D.人参、桂枝
- 24.具有温经散寒、祛瘀养血功效的方剂是
A.生化汤 B.温经汤 C.当归四逆汤 D.桂枝茯苓丸
- 25.肝火犯肺之咳嗽。痰中带血，烦躁易怒，舌红苔黄。脉弦数。治宜
A.龙胆泻肝汤 B.咳血方 C.百合固金汤 D.泻白散
- 26.温经汤的药物组成中无
A.肉桂 B.当归 C.白芍 D.川芎
- 27.补气活血法的代表方剂是
A.补中益气汤 B.归脾汤 C.补阳还五汤 D.当归补血汤
- 28.脾阳不足，脾不摄血之便血。崩漏。治宜
A.固冲汤 B.归脾汤 C.补中益气汤 D.黄土汤
- 29.生化汤的药物组成中无
A.炮姜 B.川芎 C.桃仁 D.归尾
- 30.冲任虚寒，瘀血阻滞之漏下证，治宜
A.固冲汤 B.归脾汤 C.补中益气汤 D.温经汤
- 31.咳血方的功效是
A.滋阴清热，凉血止血 B.泻肺泄热，凉血止血
C.清肝宁肺，凉血止血 D.养阴润肺，止咳化痰
- 32.黄土汤的药物组成中无
A.白术 B.干姜 C.附子 D.阿胶
- 33.具有祛瘀生新、温经止痛功效的方剂是
A.温经汤 B.生化汤 C.当归四逆汤 D.桂枝茯苓丸
- 34.槐花散的组成药物中无
A.侧柏叶 B.荆芥穗 C.枳壳 D.地榆
- 35.具有温阳健脾、养血止血功效的方剂是
A.理中丸 B.补中益气汤 C.归脾汤 D.黄土汤

- 36.具有凉血止血、利水通淋功效的方剂是
 A.导赤散 B.十灰散 C.小蓟饮子 D.槐花散
- 37.桂枝在温经汤中的作用是
 A.解表散寒 B.调和营卫 C.温经散寒 D.温阳通脉
- 38.具有补气活血通络功效的方剂是
 A.桃核承气汤 B.血府逐瘀汤 C.生化汤 D.补阳还五汤
- 39.瘀热结于下焦之血淋、尿血，治宜
 A.桃核承气汤 B.血府逐瘀汤 C.小蓟饮子 D.槐花散
- 40.气虚血瘀络阻之中风证，治宜
 A.血府逐瘀汤 B.生化汤 C.温经汤 D.补阳还五汤
- 41.补阳还五汤中黄芪的作用是
 A.补气生血 B.益气升阳 C.固表止汗 D.补气行血
- 42.咳血方的组成药物中无
 A.龙胆草 B.青黛 C.海浮石 D.诃子
- 43.小蓟饮子与导赤散组成中所共有的药物是
 A.生地、木通 B.当归、山梔子 C.滑石、甘草 D.小蓟、藕节
- 44.温经汤与当归四逆汤组成中所共有的药物是
 A.川芎 B.白芍 C.细辛 D.肉桂
- 45.血府逐瘀汤的组成药物中无
 A.桃仁 B.红花 C.地龙 D.川芎
- 46.具有活血祛瘀、行气止痛功效的方剂是
 A.桃核承气汤 B.血府逐瘀汤 C.生化汤 D.复元活血汤
- 47.桃核承气汤的组成药物中，含有
 A.大承气汤 B.小承气汤 C.调胃承气汤 D.增液承气汤
- 48.小蓟饮子的药物组成中无
 A.生地 B.木通 C.竹叶 D.大黄
- 49.复元活血汤与柴胡疏肝散组成中所共有的药物是
 A.桃仁、红花 B.柴胡、甘草 C.当归、穿山甲 D.川芎、香附
- 50.瘀血内阻。气机郁滞于胸之痛证，治宜
 A.复元活血汤 B.血府逐瘀汤 C.逍遥散 D.柴胡疏肝散
- 51.下列各项中，适宜用桂枝茯苓丸治疗的是
 A.脾失健运，聚湿成痰，流溢四肢，臂疼肢肿者
 B.中阳不足，饮停心下，胸胁支满，心悸目眩者
 C.瘀阻胞宫，胎动不安，漏血不止，腹痛拒按者
 D.下焦虚寒，小便白浊，频致无度，凝如膏糊者
- 52.下列方剂中，组成药物不含有川芎的是
 A.血府逐瘀汤 B.复元活血汤 C.温经汤 D.补阳还五汤
- 53.生化汤重用全当归为君的用意是

- A.和血止痛 B.养血活血 C.养血润肠 D.养血补肝
- 54.桃核承气汤中配伍桂枝的用意是
A.温经散寒 B.散寒通脉 C.助阳化气 D.通行血脉
- 55.黄芪在补阳还五汤中的配伍用意是
A.补气利水 B.补气行血 C.补气生血 D.补气升阳

[B型题]

(1~2 题共用备选答案)

- A.泻热通便 B.下瘀泄热 C.清热凉血 D.清利湿热
- 1.防风通圣散中配伍大黄的主要用意是
2.桃核承气汤中配伍大黄的主要用意是

(3~4 题共用备选答案)

- A.槐花散 B.黄土汤 C.芍药汤 D.十灰散
- 3.治疗“肠风”下血，宜选用
4.治疗“脏毒”下血，宜选用

(5~6 题共用备选答案)

- A.清热润燥 B.清热散结 C.清热排脓 D.消瘀散结
- 5.复元活血汤中配伍天花粉的主要用意是
6.贝母瓜蒌散中配伍天花粉的主要用意是

(7~8 题共用备选答案)

- A.复元活血汤 B.桂枝茯苓丸 C.生化汤 D.温经汤
- 7.跌打损伤。瘀血留于胁下。痛不可忍者，治宜选用
8.瘀血留阻胞宫，胎动不安。漏血紫暗，腹痛拒按者。治疗选用

[X型题]

- 1.组成药物中含有桂枝的方剂是
A.桃核承气汤 B.温经汤 C.生化汤 D.肾气丸
- 2.温经汤组成药物中有
A.山萸肉 B.桂枝 C.麦冬 D.丹皮
- 3.补阳还五汤治证的表现有
A.半身不遂 B.口眼歪斜 C.言语蹇涩 D.遗尿
- 4.组成药物中含有栀子的方剂是
A.咳血方 B.小蓟饮子 C.十灰散 D.黄连解毒汤
- 5.组成药物中含有当归、川芎的方剂是
A.血府逐瘀汤 B.补阳还五汤 C.生化汤 D.温经汤
- 6.黄土汤治证的表现有
A.便血、崩漏 B.吐血、衄血 C.血色鲜红 D.四肢不温
- 7.组成药物中含有桃仁、红花的方剂是
A.桃核承气汤 B.血府逐瘀汤 C.生化汤 D.补阳还五汤
- 8.可用治产后恶露不行腹痛的方剂是

天任考研

- A.生化汤 B.失笑散 C.温经汤 D.当归四逆汤
- 9.小蓟饮子组成药物中有
A.生地 B.蒲黄 C.当归 D.滑石
- 10.组成药物中含有大黄的方剂是
A.桃核承气汤 B.复元活血汤 C.十灰散 D.生化汤
- 11.下列各项中。可用活络效灵丹治疗的有
A.腿臂疼痛 B.跌打瘀肿 C.癥积 D.疮疡肿痛
- 12.乳香与没药同用的方剂是
A.活络效灵丹 B.七厘散 C.仙方活命饮 D.犀黄丸
- 13.生化汤中具有活血作用的药物是
A.当归 B.炮姜 C.川芎 D.桃仁
- 14.血府逐瘀汤、复元活血汤二方均含有的药物是
A.大黄 B.牛膝 C.桃仁 D.柴胡
- 15.下列选项中，具有活血祛瘀功用的方剂有
A.丹参饮 B.补阳还五汤 C.失笑散 D.活络效灵丹
- 16.白芍、赤芍、生地黄、熟地黄、大黄、芒硝、枳壳、红花、天花粉、桃仁、甘草、桂枝、炮姜、牛膝、当归、穿山甲、川芎、柴胡、桔梗。在上述药物中含有哪几首方剂
A.复元活血汤 B.桃核承气汤 C.血府逐瘀汤 D.生化汤
- 17.大黄廑虫丸的组成药物中含有
A.红花、牛膝 B.黄芩、杏仁 C.黄连、当归 D.地黄、芍药
- 18.栝楼根在复元活血汤中的主要治疗作用是
A.清热润燥 B.生津止渴 C.消肿排脓 D.消瘀散结
- 19.龙胆泻肝汤与血府逐瘀汤的组成中均含有的药物有
A.生地 B.当归 C.泽泻 D.牛膝
- 20.大黄、栀子同用的方剂是
A.十灰散 B.八正散 C.凉膈散 D.茵陈蒿汤
- 21.生化汤以黄酒、童便各半煎服，意在
A.温经止痛 B.通利血脉 C.益阴化瘀 D.引败血下行
- 22.补阳还五汤具有的治疗作用是
A.助阳 B.益气 C.活血 D.通络

题库答案

[A型题]

1.D2.A3.A4.B5.D6.B7.C8.D9.D10.D11.B12.B13.D14.A15.D16.C17.B18.B19.B20.B21.B22.C23.
A24.B25.B26.A27.C28.D29.D30.D31.C32.B33.A34.D35.D36.C37.C38.D39.C40.D41.D42.A43.
A44.B45.C46.B47.C48.D49.B50.B51.C52.B53.B54.D55.B

[B型题]

1.A2.B3.A4.A5.D6.A7.A8.B

[X型题]

- 1.ABD
- 2.BCD
- 3.ABCD
- 4.ABCD
- 5.ABCD
- 6.ABD
- 7.BD
- 8.AB
- 9.ABCD
- 10.ABC
- 11.ABCD
- 12.ABCD
- 13.ACD
- 14.CD
- 15.ABCD
- 16.ABCD
- 17.BD
- 18.AD
- 19.AB
- 20.ABCD
- 21.ABCD
- 22.BCD

精选解析

[A 型题]

- 1.阿胶甘平，养血止血，滋阴润燥；白芍酸苦微寒，养血敛阴，柔肝止痛；麦冬甘苦微寒，养阴清热。三药合用，养血调肝，滋阴润燥，且清虚热，并制吴茱萸、桂枝之温燥。
- 2.咳血方：[功用]清肝宁肺，凉血止血。[主治]肝火犯肺之咳血证。咳嗽痰稠带血，咯吐不爽，心烦易怒，胸胁作痛，咽干口苦，颊赤便秘，舌红苔黄，脉弦数。
- 3.黄土汤的功效：温阳健脾，养血止血。
- 4.荆芥穗辛散疏风，微温不燥，炒用入血分而止血。
- 10.桃核承气汤组成：桃仁、大黄、芒硝、桂枝、炙甘草。
- 12.复元活血汤的功效：活血化瘀、疏肝通络。
- 15.复元活血汤组成：柴胡、酒浸大黄、桃仁、红花、穿山甲、瓜蒌根、当归、甘草。
- 19.槐花散的功效：清肠凉血、疏风行气。
- 21.补阳还五汤组成：生黄芪、当归尾、地龙、赤芍、川芎、桃仁、红花。
- 22.温经汤由人参、甘草、川芎、当归、丹皮、桂枝、生姜、半夏、芍药、麦冬、阿胶、吴茱萸组成。
- 24.温经汤的功效：温经散寒、祛瘀养血。

26.温经汤组成为人参、甘草、川芎、当归、丹皮、桂枝、生姜、半夏、芍药、麦冬、阿胶、吴茱萸。

29.生化汤组成：当归、川芎、桃仁、炮姜、炙甘草。

31.咳血方的功效：清肝宁肺，凉血止血。

35.黄土汤的功效：温阳健脾、养血止血。

36.小蓟饮子的功效：凉血止血、利水通淋。

38.补阳还五汤的功效：补气活血通络。

44.温经汤组成为人参、甘草、川芎、当归、丹皮、桂枝、生姜、半夏、芍药、麦冬、阿胶、吴茱萸。当归四逆汤组成：当归、桂枝、芍药、细辛、甘草、通草、大枣。二者共有的有当归、桂枝、芍药。

45.血府逐瘀汤组成为桃仁、红花、川芎、当归、赤芍、生地、枳壳、柴胡、桔梗、牛膝、甘草。

48.小蓟饮子组成：小蓟、生地、蒲黄、藕节、淡竹叶、甘草、滑石、木通、当归、栀子。

51.桂枝茯苓丸：桂枝、茯苓、丹皮（去心）、桃仁（去皮尖，熬）、芍药各等份（9g）。功效活血化瘀，缓消癥块。主治瘀阻胞宫证。妇人素有癥块，妊娠漏下不止，或胎动不安，血色紫黑晦暗，腹痛拒按，或经闭腹痛，或产后恶露不尽而腹痛拒按者，舌质紫暗或有瘀点，脉沉涩。

52.血府逐瘀汤的组成：桃仁、红花、牛膝、赤芍、川芎、桔梗、枳壳、柴胡、生地、当归、甘草；复元活血汤的组成：柴胡、酒浸大黄、桃仁、红花、穿山甲、栝楼根、当归、甘草；温经汤的组成：吴茱萸、桂枝、当归、川芎、芍药、牡丹皮、阿胶、麦冬、人参、甘草、半夏、生姜；补阳还五汤的组成：生黄芪、当归尾、地龙、赤芍、川芎、桃仁、红花。

53.生化汤的组成：当归、川芎、桃仁、干姜、甘草。功用：活血化瘀，温经止痛。用于产后血虚受寒，恶露不行，小腹冷痛。方中重用当归，补血活血，化瘀生新，为君；用童便，取其益阳化瘀，并有引败血下行之效；炮姜入血散寒，湿经止痛。

54.桃核承气汤的组成：桃仁、大黄、芒硝、桂枝、炙甘草。君：桃仁——破瘀活血；大黄——破瘀泄热。臣：芒硝——泻热软坚，助大黄祛瘀泄热；桂枝——温经通脉，助桃仁活血行瘀；防寒凉药凝血留瘀。佐使：炙甘草——护胃安中，缓诸药峻烈之性。配伍特点：①逐瘀与泻热并用；②方中配伍桂枝通行血脉，既助桃仁活血行瘀，又防寒凉药凝血留瘀。

55.补阳还五汤中配伍黄芪意在大补脾胃元气，补气行血。

[B型题]

（1~2题）桃核承气汤中桃仁苦甘平，活血破瘀；大黄苦寒，下瘀泻热。二者合用，瘀热并治，共为君药。防风通圣散为解表、清热、攻下三者并用之方，主治外感风邪，内有蕴热，表里皆实之证。防风、荆芥、麻黄、薄荷疏风解表，使风邪从汗而解。大黄、芒硝泄热通便，配伍石膏、黄芩、连翘、桔梗清解肺胃之热；山栀子、滑石清热利湿，使里热从二便而解。

（3~4题）槐花散所治肠风、脏毒皆因风热或湿热邪毒，壅遏肠道血分，损伤脉络，血

渗外溢所致。“肠风者，下血新鲜，直出四射，皆由便前面来……脏毒者，下血瘀晦，无论便前便后皆然”（《成方便读》）。治宜清肠凉血为主，兼以疏风行气。

（5~6题）复元活血汤：功用活血祛瘀，疏肝通络。方中重用酒制大黄，荡涤凝瘀败血，导瘀下行，推陈致新；柴胡疏肝行气，并可引诸药入肝经。两药合用，一升一降，以攻散胁下之瘀滞，共为君药。桃仁、红花活血祛瘀，消肿止痛；穿山甲破瘀通络，消肿散结，共为臣药。当归补血活血；天花粉“续绝伤”（《神农本草经》），“消仆损瘀血”（《日华子本草》），既能入血分助诸药而消瘀散结，又可清热润燥，共为佐药。甘草缓急止痛，调和诸药，是为使药。大黄、桃仁酒制，及原方加酒煎服，乃增强活血通络之意。诸药配伍，特点有二：一为升降同施，以调畅气血；二是活中寓养，则活血破瘀而不耗伤阴血。瘀祛新生，气行络通，胁痛自平。正如张秉成所言：“去者去，生者生，痛自舒而元自复矣”，故名“复元活血汤”。②贝母瓜蒌散，君：贝母——润肺清热，化痰止咳。臣：瓜蒌——润肺清热，理气化痰。佐：天花粉——润燥生津，清热化痰；橘红——理气化痰；茯苓——健脾渗湿；桔梗——宣肺利气。配伍特点：润燥与理气合用。

（7~8题）桂枝茯苓丸主治瘀阻胞宫证，腹痛拒按，漏血紫暗，胎动不安。复元活血汤主治跌打损伤，瘀留胁下，痛不可忍。

[X型题]

11.活络效灵丹的组成：当归、丹参、乳香、没药。功用：活血祛瘀，通络止痛。主治：气血凝滞。症见心腹疼痛，腿痛臂痛，跌打瘀肿，内外疮疡以及癥瘕积聚。

12.活络效灵丹的组成：当归、丹参、乳香、没药；七厘散的组成：血竭、麝香、冰片、乳香、没药、红花、朱砂、儿茶；仙方活命饮的组成：白芷、贝母、防风、赤芍、当归尾、甘草、皂角刺、穿山甲、天花粉、乳香、没药、金银花、陈皮；犀黄丸的组成：犀黄、麝香、乳香、没药、黄米饭，捣烂为丸，陈酒送下。

13.生化汤，君：当归——补血活血，化瘀生新。臣：川芎——活血行气；桃仁——活血祛瘀。佐：炮姜——温经散寒；黄酒——行气活血，以助药力；童便——益阴化瘀，引败血下行。使：炙甘草——调和诸药。配伍特点：化瘀生新。

14.血府逐瘀汤的组成为桃仁、红花、川芎、当归、赤芍、生地、枳壳、柴胡、桔梗、牛膝、甘草。复元活血汤的组成为桃仁、红花、柴胡、当归、穿山甲、甘草、大黄、栝楼根。

15.丹参饮具有活血祛瘀、行气止痛的功用；补阳还五汤具有补气、活血、通络的功用；失笑散具有活血祛瘀、散结止痛的功用；活络效灵丹具有活血祛瘀、通络止痛的功用。

16.生化汤由川芎、当归、桃仁、甘草、炮干姜组成。复元活血汤的组成为桃仁、红花、柴胡、当归、穿山甲、甘草、大黄、栝楼根。桃核承气汤由桃仁、芒硝、大黄、甘草、桂枝组成。血府逐瘀汤的组成为桃仁、红花、川芎、当归、赤芍、生地、枳壳、柴胡、桔梗、牛膝、甘草。

17.大黄廑虫丸组成为大黄、廑虫、黄芩、杏仁、地黄、芍药、甘草、桃仁、虻虫、牛膝、水蛭、蛭螭。

18.复元活血汤中配伍栝楼根意在入血分有助消瘀散结，并可清热润燥。

19.龙胆泻肝汤由龙胆草、黄芩、栀子、泽泻、木通、当归、生地黄、柴胡及生甘草所组

天任考研

成；直府逐瘀汤由桃仁、红花、当归、生地黄、川芎、赤芍、牛膝、桔梗、柴胡、枳壳及甘草组成，两方中均有的药物是生地、当归。

20.十灰散组成为大蓟、小蓟、牡丹皮、荷叶、侧柏叶、白茅根、茜根、栀子、棕榈皮、大黄。八正散由木通、车前子、大黄、山栀子、滑石、甘草、瞿麦、篇蓄组成。凉膈散组成为大黄、朴硝、甘草、栀子、薄荷、黄芩、连翘、竹叶。茵陈蒿汤组成为茵陈、栀子、大黄。

21.生化汤以黄酒、童便各半煎服，黄酒温散以助药力，童便益阴化瘀，并引败血下行。

22.补阳还五汤的功用是益气、活血、通络。