

## 第十二章 固涩剂

[A 型题]

1. 桑螵蛸散的功用是
 

A. 健脾益肾，收湿止带	B. 固肾止带，清热祛湿
C. 疏肝健脾，化湿止带	D. 调补心肾，涩精止遗
2. 四神丸的药物组成中无
 

A. 补骨脂	B. 五味子	C. 肉豆蔻	D. 山萸肉
--------	--------	--------	--------
3. 脾肾虚寒。火不生土之五更肾泄之证。治宜用
 

A. 四神丸	B. 真人养脏汤	C. 桑螵蛸散	D. 理中丸
--------	----------	---------	--------
4. 牡蛎散的药物组成中无
 

A. 黄芪	B. 白术	C. 牡蛎	D. 麻黄根
-------	-------	-------	--------
5. 真人养脏汤与参苓白术散的共同药物是
 

A. 怀山、茯苓	B. 当归、白芍	C. 木香、炙甘草	D. 人参、白术
----------	----------	-----------	----------
6. 固冲汤治证的病机是
 

A. 脾气虚弱，冲脉不固	B. 脾阳虚不摄血
C. 胞宫虚寒，瘀血内阻	D. 营血虚滞
7. 真人养脏汤的药物组成中无
 

A. 干姜	B. 肉桂	C. 人参	D. 肉豆蔻
-------	-------	-------	--------
8. 四神丸与真人养脏汤共有的药物是
 

A. 五味子	B. 肉豆蔻	C. 白术	D. 吴茱萸
--------	--------	-------	--------
9. 具有益气健脾、固冲摄血，用治崩漏的方剂是
 

A. 归脾汤	B. 补中益气汤	C. 固冲汤	D. 黄土汤
--------	----------	--------	--------
10. 组成药物中有山萸肉的方剂是
 

A. 真人养脏汤	B. 固冲汤	C. 金锁固精丸	D. 桑螵蛸散
----------	--------	----------	---------
11. 四神丸治证的病机是
 

A. 脾气虚	B. 脾阳虚	C. 肾阳虚	D. 脾肾阳虚
--------	--------	--------	---------
12. 真人养脏汤与桑螵蛸散共有的药物是
 

A. 罂粟壳	B. 当归	C. 木香	D. 白术
--------	-------	-------	-------
13. 脾肾阳虚，固摄无权之久泻久痢。泻下无度，滑脱不禁者。治宜
 

A. 真人养脏汤	B. 四神丸	C. 理中丸	D. 黄土汤
----------	--------	--------	--------
14. 症见血崩量多，血色紫黑稠黏，手足心热，腰膝酸软。舌红。脉弦数。治宜选用
 

A. 归脾汤	B. 固冲汤	C. 固经汤	D. 大补阴丸
--------	--------	--------	---------
15. 金锁固精丸与桑螵蛸散共有的药物是
 

A. 人参	B. 五味子	C. 龙骨	D. 牡蛎
-------	--------	-------	-------
16. “交通心肾”法的代表方是
 

A. 归脾汤	B. 真人养脏汤	C. 四神丸	D. 桑螵蛸散
--------	----------	--------	---------
17. 心肾两虚之小便频数，或遗尿者。治宜选用

- A.右归丸                      B.桑螵蛸散                      C.四神丸                      D.金锁固精丸
- 18.真人养脏汤治证的病机是  
 A.脾虚气弱                      B.脾阳虚寒                      C.背阳虚寒                      D.脾肾虚寒
- 19.具有温肾暖脾、固肠止泻的方剂是  
 A.四逆汤                      B.理中汤                      C.小建中汤                      D.四神丸
- 20.组成药物中无五味子的方剂是  
 A.九仙散                      B.四神丸                      C.生脉散                      D.固冲汤
- 21.组成药物中有木香的方剂是  
 A.金锁固精丸                      B.缩泉丸                      C.真人养脏汤                      D.四神丸
- 22.牡蛎散与玉屏风散共有的药物是  
 A.牡蛎                      B.黄芪                      C.麻黄根                      D.白术
- 23.脾气虚弱。冲脉不固选用的方剂是  
 A.归脾汤                      B.补中益气汤                      C.固冲汤                      D.黄土汤
- 24.金锁固精丸的药物组成中无  
 A.龙骨                      B.牡蛎                      C.芡实                      D.白蒺藜
- 25.固冲汤的药物组成中无  
 A.人参 B.白术                      C.黄芪                      D.山萸肉
- 26.不宜用治妇人崩漏的方剂是  
 A.固冲汤                      B.黄土汤                      C.归脾汤                      D.四物汤
- 27.桑螵蛸散的药物组成中无  
 A.人参                      B.当归                      C.牡蛎                      D.石菖蒲
- 28.组成药物中有罂粟壳的方剂是  
 A.桑螵蛸散                      B.四神丸                      C.真人养脏汤                      D.固冲汤
- 29.组成药物中无龙骨的方剂是  
 A.金锁固精丸                      B.固冲汤                      C.桑螵蛸散                      D.真人养脏汤
- 30.真人养脏汤的功用是  
 A.温中祛寒，补益脾胃                      B.温中补虚，缓急止痛  
 C.涩肠止泻，温补脾肾                      D.温肝暖脾，固肠止泻
- 31.药物组成中有海螵蛸的方剂是  
 A.桑螵蛸散                      B.真人养脏汤                      C.四神丸                      D.固冲汤
- 32.九仙散的药物组成中无  
 A.人参                      B.麦冬                      C.五味子                      D.乌梅
- 33.组成药物中同时含有山萸肉、白芍的方剂是  
 A.真人养脏汤                      B.金锁固精丸                      C.桑螵蛸散                      D.固冲汤
- 34.固冲汤与归脾汤的共同药物是  
 A.龙骨、牡蛎                      B.白芍、当归                      C.人参、茯苓                      D.白术、黄芪
- 35.组成药物中有吴茱萸的方剂是  
 A.金锁固精丸                      B.四神丸                      C.桑螵蛸散                      D.固冲汤

- 36.九仙散的组成药物中含有  
 A.乌梅                      B.五倍子                      C.乌药                      D.地骨皮
- 37.桑螵蛸散证的病位是  
 A.心、肾                      B.压肝、肾                      C.脾、肺                      D.心、肝
- 38.固冲汤的功用是  
 A.补肾清热，祛湿止带                      B.滋阴清热，固冲止血  
 C.益气健脾，固冲摄血                      D.益气健脾，渗湿止泻
- 39.真人养脏汤的君药是  
 A.人参                      B.罂粟壳                      C.肉桂                      D.肉豆蔻

[X型题]

- 1.具有“交通心肾”功用的方剂有  
 A.地黄饮子                      B.天王补心丹                      C.桑螵蛸散                      D.生脉散
- 2.固冲汤主治证的病机是  
 A.阴虚血热                      B.脾气虚病                      C.肝肾阴虚                      D.冲脉不固
- 3.组成药物中含有龙骨、牡蛎的方剂有  
 A.牡蛎散                      B.金锁固精丸                      C.桑螵蛸散                      D.固冲汤
- 4.固逐剂适用于  
 A.表虚自汗                      B.五更泻                      C.肾虚遗泄                      D.湿热泄泻
- 5.固冲汤是由哪几方面药物组成的  
 A.补脾摄血                      B.养血敛阴                      C.收涩止血                      D.化瘀止血
- 6.完带汤主治病证的病机包括  
 A.肝气郁结                      B.中气下陷  
 C.脾气虚弱                      D.湿浊下注
- 7.主治中涉及泻利的方剂有  
 A.补中益气汤                      B.理中丸                      C.四神丸                      D.真人养脏汤
- 8.功能“补脾摄血”而且用治崩漏证的方剂是  
 A.固冲汤                      B.归脾汤                      C.补中益气汤                      D.黄土汤
- 9.真人养脏汤中具有涩肠止泻的药是  
 A.肉桂                      B.白芍                      C.肉豆蔻                      D.罂粟壳
- 10.组成药物中同时含有白术、黄芪的方剂是  
 A.归脾汤                      B.补中益气汤                      C.固冲汤                      D.八珍汤
- 11.具有固表止汗作用的方剂是  
 A.牡蛎散                      B.玉屏风散                      C.生脉散                      D.当归六黄汤
- 12.下列选项中，牡蛎散可以治疗的病证是  
 A.自汗                      B.盗汗                      C.黄汗                      D.绝汗
- 13.下列选项中，属于九仙散组成药物的有  
 A.款冬花                      B.乌梅                      C.麦冬                      D.贝母
- 14.真人养脏汤与芍药汤的组成中均含有的药物是

## 天任考研

- A.人参、白术      B.肉桂、木香      C.黄芩、黄连      D.当归、芍药
- 15.四神丸中配伍五味子的功用是  
A.涩精止遗      B.涩肠止泻      C.敛肺止咳      D.收涩止汗
- 16.真人养脏汤与芍药汤的共同点有  
A.用大黄、黄芩、黄连清热燥湿      B.用当归、芍药、木香调气和营  
C.用人参、白术益气健脾以复运化      D.用芍药、甘草和中缓急而止腹痛
- 17.可治疗心肾两虚证的方剂是  
A.金锁固精丸      B.桑螵蛸散  
C.酸枣仁汤      D.天王补心丹

题库答案

[A 型题]

1.D2.D3.A4.B5.D6.A7.A8.B9.C10.B11.D12.B13.A14.C15.C16.D17.B18.D19.D20.D21.C22.B23.  
C24.D25.A26.D27.C28.C29.D30.C31.D32.B33.D34.D35.B36.A37.A38.C39.B

[X 型题]

- 1.ABC  
2.BD  
3.BD  
4.ABC  
5.ABCD  
6.ACD  
7.ABCD  
8.ABD  
9.CD  
10.ABC  
11.ABD  
12.AB  
13.ABD  
14.BD  
15.AB  
16.BD  
17.BD

精选解析

[A 型题]

- 1.桑螵蛸散组成：桑螵蛸、远志、菖蒲、龙骨、人参、茯神、当归、龟甲（酥炙），以上各一两（各 30g）。功用：调补心肾，涩精止遗。主治：心肾两虚证。小便频数，或尿如米泔色，或遗尿，或遗精，心神恍惚，健忘，舌淡苔白，脉细弱。
- 2.四神丸组成：肉豆蔻、五味子、补骨脂、吴茱萸、生姜、大枣。
- 4.牡蛎散组成：黄芪、麻黄根、牡蛎、小麦。

## 天任考研

- 7.真人养脏汤组成为诃子、当归、芍药、人参、白术、木香、甘草、罂粟壳、肉桂、肉豆蔻。
- 10.固冲汤组成：白术、生黄芪、龙骨、牡蛎、山萸肉、生杭芍、茜草、海螵蛸、棕边炭、五倍子。
- 20.固冲汤组成：白术、生黄芪、龙骨、牡蛎、山萸肉、生杭芍、茜草、海螵蛸、棕边炭、五倍子。
- 21.真人养脏汤组成为诃子、当归、芍药、人参、白术、木香、甘草、罂粟壳、肉桂、肉豆蔻。
- 25.固冲汤组成：白术、生黄芪、龙骨、牡蛎、山萸肉、生杭芍、茜草、海螵蛸、棕边炭、五倍子。
- 27.桑螵蛸散组成：桑螵蛸、远志、菖蒲、龙骨、人参、茯神、当归、龟甲。
- 28.真人养脏汤组成为诃子、当归、芍药、人参、白术、木香、甘草、罂粟壳、肉桂、肉豆蔻。
- 36.九仙散是由人参、款冬花、桔梗、桑白皮、五味子、阿胶、贝母、乌梅及罂粟壳组成。
- 37.桑螵蛸散调补心肾，涩精止遗。主治：小便频数，或如米泔色，心神恍惚，健忘食少，以及遗尿、滑精等。该方的用药特点为标本兼顾，心肾两调，气血双补。
- 38.固冲汤益气健脾、固冲摄血，主治脾气虚弱，脾不统血，冲脉不固所致之月经过多等症。
- 39.罂粟壳为君药。

### [X型题]

- 11.牡蛎散：益气固表，敛阴止汗。玉屏风散：益气固表止汗。当归六黄汤：滋阴泻火，固表止汗。生脉散：益气生津，敛阴止汗。
- 12.牡蛎散之君：煅牡蛎——敛阴潜阳，固涩止汗；臣：黄芪——益气实卫，固表止汗；佐：麻黄根——收敛止汗，小麦——养心阴，养心气，清热除烦。配伍特点：潜阳止汗、固表止汗、收敛止汗、养心止汗。主治：自汗、盗汗证。自汗，盗汗，夜卧尤甚，久面不止，心悸惊惕，短气烦倦，舌淡红，脉细弱。
- 13.九仙散是由人参、款冬花、桔梗、桑白皮、五味子、阿胶、贝母、乌梅及罂粟壳组成。方中含有备选项中的款冬花、乌梅、贝母，而不含麦冬。
- 14.真人养脏汤组成为诃子、当归、芍药、人参、白术、木香、甘草、罂粟壳、肉桂、肉豆蔻；芍药汤由芍药、木香、槟榔、当归、肉桂、甘草、大黄、黄芩、黄连组成。
- 15.四神丸中配伍五味子意在固肾益气，涩精止泻。
- 16.真人养脏汤与芍药汤均用当归、芍药、木香调气和营；用芍药、甘草和中缓急。而用大黄、黄芩、黄连清热燥湿是芍药汤的用药特点；用人参、白术益气健脾以复运化是真人养脏汤的用药特点。不是两方的共同点。
- 17.桑螵蛸散调补心肾，涩精止遗；金锁固精丸补肾涩精；酸枣仁汤养血安神，清热除烦。天王补心丹滋阴养血，补心安神。