

第九章 补益剂

[A 型题]

- 六味地黄丸和地黄饮子的组成中均含有的药物是
A. 山药、熟地黄 B. 茯苓、山茱萸 C. 肉桂、炮附子 D. 泽泻、牡丹皮
- 泰山磐石散的功用是
A. 益气养血，清热安胎 B. 益气健脾，养血安胎
C. 补脾益肾，固冲安胎 D. 益气滋阴，和胃安胎
- 一贯煎中配伍当归的主要用意是
A. 养血润肠 B. 养血补肝 C. 活血止痛 D. 活血调经
- 舌强不能音，足废不能用，口干不能饮，足冷面赤，脉沉细数者，治宜选用
A. 地黄饮子 B. 大秦芎汤 C. 消风散 D. 虎潜丸
- 不属于参苓白术散的主治证候的是
A. 胸脘闷胀 B. 食少泄泻 C. 面色萎黄 D. 心悸失眠
- 百合固金汤与清营汤的共同药物是
A. 麦冬、熟地黄 B. 生地黄、玄参 C. 白芍、丹皮 D. 贝母、桔梗
- 体现“壮水之主。以制阳光”理论的方剂是
A. 百合固金汤 B. 二至丸 C. 一贯煎 D. 六味地黄丸
- 四君子汤的功效是
A. 益气健脾，行气化滞 B. 益气健脾，燥湿化痰
C. 益气健脾，行气化湿 D. 益气补中，健脾养胃
- 川楝子在一贯煎中的作用是
A. 疏肝活血 B. 疏肝泄热 C. 清肝活血 D. 解郁调经
- 组成中无知母的方剂是
A. 大补阴丸 B. 百合固金汤 C. 青蒿鳖甲汤 D. 清暑益气汤
- 组成中不完全含有四君子汤的药物的是
A. 补中益气汤 B. 参苓白术散 C. 异功散 D. 六君子汤
- 患者眩晕心悸。唇爪无华，月经量少，少腹作痛，舌淡，脉细。治宜选用
A. 归脾汤 B. 逍遥散 C. 四物汤 D. 当归补血汤
- 金水相生法的代表方是
A. 一贯煎 B. 左归丸 C. 地黄饮子 D. 百合固金汤
- 地黄饮子与肾气丸的共同药物是
A. 山茱萸、附子 B. 茯苓、泽泻 C. 桂枝、肉苁蓉 D. 巴戟天、山药
- 炙甘草汤与桂枝汤的共同药物是
A. 白芍、炙甘草 B. 人参、阿胶 C. 麦冬、大枣 D. 桂枝、炙甘草
- 善治气血虚弱。胞胎失养所致的胎动不安的方剂是
A. 四物汤 B. 归脾汤 C. 泰山磐石散 D. 当归补血汤
- 知母与黄柏在大补阴丸中的作用是

天任考研

- A.滋阴补肾 B.清热生津 C.降泄虚火 D.清泄湿热
- 18.四物汤与归脾汤的共同药物是
A.人参 B.熟地黄 C.当归 D.黄芪
- 19.组成中无黄芪的方剂是
A.当归补血汤 B.归脾汤 C.参苓白术散 D.牡蛎散
- 20.补益剂的分类中无
A.阴阳并补 B.回阳救逆 C.气血双补 D.补阳
- 21.组成药物中含肉桂的方剂是
A.肾气丸 B.地黄饮子 C.炙甘草汤 D.小青龙汤
- 22.主治肺肾阴虚。虚火上炎之咳嗽痰血证的方剂是
A.大补阴丸 B.百合固金汤 C.炙甘草汤 D.六味地黄丸
- 23.四物汤的组成药物中无
A.熟地黄 B.何首乌 C.白芍 D.川芎
- 24.患者心悸怔忡，健忘失眠，体倦食少，面色萎黄。舌淡苔薄白，脉细弱。治宜选用
A.归脾汤 B.小建中汤 C.生脉散 D.逍遥散
- 25.对玉屏风散的论述，不正确的是
A.本方为益气固表法的代表方
B.具有益气固表止汗的功效
C.方中黄芪配白术相须为用，增强益气健脾，实卫固表之力
D.用防风以辛散风寒，发汗固表
- 26.患者发热。汗出。渴喜热饮，少气懒言，面色白，便溏食少，舌质淡，苔薄白，脉虚弱。治宜
A.参苓白术散 B.生脉散 C.补中益气汤 D.桂枝汤
- 27.泰山磐石散的组成中无
A.当归 B.杜仲 C.黄芩 D.续断
- 28.参苓白术散的功效是
A.益气补中，健脾养胃 B.益气补中，升阳举陷
C.益气健脾，渗湿止泻 D.健脾和胃，行气消痞
- 29.不属于四君子汤的主治证候的是
A.面色萎黄 B.气短懒言 C.食少体倦 D.腹胀肠鸣
- 30.大补阴丸主治的咳嗽咯血证是因
A.肝火上炎，灼伤肺络 B.肺肾阴虚，虚火上炎
C.真阴不足，相火妄动 D.热蕴肺中，迫血妄行
- 31.功善温补肾阳的方剂是
A.地黄饮子 B.阳和汤 C.肾气丸 D.左归丸
- 32.功善滋肾补阳的方剂是
A.四逆汤 B.四神丸 C.肾气丸 D.地黄饮子
- 33.组成中无茯苓的方剂是

- A.真武汤 B.补中益气汤 C.异功散 D.独活寄生汤
- 34.补中益气汤与玉屏风散的共同药物是
 A.防风、白术 B.升麻、当归 C.白术、黄芪 D.党参、黄芪
- 35.组成药物中含木香的方剂是
 A.补中益气汤 B.参苓白术散 C.加味香苏散 D.归脾汤
- 36.下列除哪一项外，均属炙甘草汤证的病机
 A.血少 B.阴亏 C.阳弱 D.阳亢
- 37.炙甘草汤的君药是
 A.炙甘草 B.桂枝 C.人参 D.生地黄
- 38.益气固表法的代表方是
 A.补中益气汤 B.生脉散 C.桂枝汤 D.玉屏风散
- 39.一贯煎体现的治法是
 A.滋阴清胃法 B.滋阴和营法 C.滋阴疏肝法 D.养血疏肝法
- 40.地黄饮子的组成中无
 A.石斛 B.远志 C.附子 D.泽泻
- 41.脾胃气虚，湿浊阻滞之泄泻证。治宜选用
 A.补中益气汤 B.四君子汤 C.参苓白术散 D.理中丸
- 42.左归丸与六味地黄丸的共同药物是
 A.山药、茯苓 B.熟地黄、山萸肉 C.牡丹皮、泽泻 D.枸杞子、龟胶
- 43.肾气丸中配用“六味地黄丸”的主要意义在于
 A.制约附子、桂枝之温燥 B.治疗腰痛脚软
 C.滋补肾阴，使阴生阳长 D.滋补肾阳之不足
- 44.不同时具有生地黄、当归的方剂是
 A.龙胆泻肝汤 B.一贯煎 C.百合固金汤 D.归脾汤
- 45.下列除哪一项外，均属补中益气汤主治之中气下陷证
 A.久泻久痢 B.脱肛 C.胃下垂 D.肺痿
- 46.功善滋阴降火的方剂是
 A.一贯煎 B.大补阴丸 C.六味地黄丸 D.青蒿鳖甲汤
- 47.大补阴丸的组成药物中无
 A.熟地黄 B.知母 C.黄柏 D.山萸肉
- 48.肾气丸与右归丸的共同药物是
 A.泽泻、丹皮 B.桂枝、熟地黄 C.山萸肉、附子 D.山药、枸杞子
- 49.益气渗湿法的代表方是
 A.补中益气汤 B.玉屏风散 C.败毒散 D.参苓白术散
- 50.六味地黄丸与肾气丸的共同药物是
 A.泽泻、山萸肉 B.熟地黄、淮山药 C.桂枝、附子 D.牡丹皮、干地黄
- 51.六味地黄丸的组成药物中无
 A.生地黄 B.茯苓 C.牡丹皮 D.泽泻

52. 益气升阳法的代表方是
 A. 升麻葛根汤 B. 补中益气汤 C. 玉屏风散 D. 四君子汤
53. 体现王冰所谓“益火之源，以消阴翳”理论的方剂是
 A. 左归丸 B. 六味地黄丸 C. 地黄饮子 D. 肾气丸
54. 补中益气汤与黄龙汤的共同药物是
 A. 人参、当归 B. 枳实、厚朴 C. 白术、陈皮 D. 黄芪、炙甘草
55. 炙甘草汤中应用桂枝的作用是
 A. 温经散寒 B. 温阳化气 C. 平冲降逆 D. 温阳通脉
56. 当归补血汤中黄芪与当归的用量比例是
 A. 5: 1 B. 5: 2 C. 5: 3 D. 5: 4
57. 四物汤与逍遥散均能养血补肝，但其中四物汤并能
 A. 疏肝解郁 B. 益气健脾 C. 温经散寒 D. 活血调经
58. 可治久泻久痢的方剂是
 A. 补中益气汤 B. 参苓白术散 C. 理中丸 D. 小建中汤
59. 补中益气汤中最能体现“益气升阳”作用的药物配伍是
 A. 黄芪、人参 B. 人参、白术 C. 黄芪、炙甘草 D. 黄芪、升麻、柴胡
60. 生脉散中五味子的主要作用是
 A. 敛肺止咳 B. 敛心安神 C. 敛阴止汗 D. 收敛止泻
61. 地黄饮子与归脾汤的共同药物是
 A. 五味子 B. 酸枣仁 C. 人参 D. 远志
62. 患者胸脘胁痛，吞酸吐苦，咽干口燥，舌红少津。脉细弦。治宜选用
 A. 四逆散 B. 逍遥散 C. 一贯煎 D. 半夏泻心汤
63. 炙甘草在炙甘草汤中的作用是
 A. 缓急止痛 B. 补益心气 C. 滋养心阴 D. 调和脾胃
64. 黄芪在玉屏风散中的作用是
 A. 补气健脾 B. 补气升阳 C. 补气生血 D. 固表止汗
65. 以下除哪一项外，组成中均含有六味地黄丸的药物
 A. 知柏地黄丸 B. 都气丸 C. 杞菊地黄丸 D. 大补阴丸
66. 百合固金汤的组成中无
 A. 知母 B. 贝母 C. 麦冬 D. 当归
67. 当归补血汤中黄芪配当归的作用是
 A. 益气生血 B. 益气摄血 C. 益气活血 D. 益气通便
68. 炙甘草汤与生脉散的共同药物是
 A. 人参、麦冬 B. 五味子、麦冬 C. 桂枝、人参 D. 炙甘草、人参
69. 补中益气汤的组成药物中无
 A. 陈皮 B. 当归 C. 柴胡 D. 枳壳
70. 参苓白术散的组成药物中无
 A. 桔梗 B. 砂仁 C. 薏苡仁 D. 木香

天任考研

71. 归脾汤与四物汤均能养血补虚，但归脾汤的功效重在
A. 固冲摄血 B. 益气健脾 C. 养心安神 D. 活血调经
72. 患者腰痛脚软。下半身常有冷感，少腹拘急，小便不利，舌淡胖，脉沉细。治宜选用
A. 四逆汤 B. 当归四逆汤 C. 六味地黄丸 D. 肾气丸
73. 六味地黄丸中最能体现滋肾阴、泄肾火作用的药对是
A. 山萸肉、牡丹皮 B. 山药、泽泻 C. 山药、茯苓 D. 熟地黄、泽泻
74. 参苓白术散与补中益气汤的共同药物是
A. 黄芪、人参 B. 升麻、柴胡 C. 人参、茯苓 D. 人参、白术
75. 益气养阴法的代表方是
A. 六味地黄丸 B. 生脉散 C. 归脾汤 D. 清暑益气汤
76. 泰山磐石散与参苓白术散的共同药物是
A. 白术、砂仁 B. 人参、黄芪 C. 山药、薏苡仁 D. 熟地黄、当归
77. 关于六味地黄丸的方义，错误的是
A. 熟地黄滋肾阴，益精髓 B. 山萸肉、山药滋肾阴，补肺气
C. 泽泻配熟地黄泻肾降泄 D. 牡丹皮配山萸肉以泻肝火
- T8. 具有温补肾阳、填精补髓功效的方剂是
A. 左归丸 B. 右归丸 C. 肾气丸 D. 地黄饮子
79. 生脉散的功效是
A. 清热生津，益气和胃 B. 清热祛暑，益气生津
C. 益气生津，敛阴止汗 D. 益气养阴，清燥润肺
80. 补气生血法的代表方是
A. 补中益气汤 B. 四物汤 C. 八珍汤 D. 当归补血汤
81. 下列方剂中，柴胡用量宜小的是
A. 四逆散 B. 逍遥散 C. 补中益气汤 D. 小柴胡汤
82. 具有益气补血、健脾养心功用的方剂是
A. 温脾汤 B. 实脾散 C. 归脾汤 D. 健脾丸
83. 完带汤证的病位是
A. 肝、脾 B. 肝、肾 C. 脾、肾 D. 脾、胃
84. 炙甘草汤与生脉散均具有的治疗作用是
A. 益心气，敛心阴 B. 补肺气，养心血 C. 补肺气，养肺阴 D. 温心阳，补肺气
85. 一贯煎的组成药物不包括
A. 北沙参 B. 天门冬 C. 麦门冬 D. 生地黄
86. 胶艾汤主治
A. 阴虚内热、冲脉不固之崩漏 B. 脾气虚弱、冲脉不固之崩漏
C. 冲任虚寒、瘀血阻滞之崩漏 D. 冲任虚损、阴血不守之崩漏
- [B 型题]
(1~2 题共用备选答案)
A. 当归六黄汤 B. 补中益气汤 C. 当归补血汤 D. 黄芪建中汤

1.治疗气虚发热的代表方是

2.治疗血虚发热的代表方是

(3~4 题共用备选答案)

A.扶土抑木 B.培土生金 C.滋水涵木 D.补火暖土

3.用参苓白术散治疗肺虚久咳，所体现的治法是

4.用痛泻要方治疗腹痛泄泻，所体现的治法是

(5~6 题共用备选答案)

A.麦门冬汤 B.炙甘草汤 C.百合固金汤 D.养阴清肺汤

5.治疗肺胃阴虚之肺痿，宜用

6.治疗气阴两伤之肺痿。宜用

(7~8 题共用备选答案)

A.四君子汤 B.补中益气汤 C.生脉散 D.当归补血汤

7.治疗气虚发热的方剂是

8.治疗血虚发热的方剂是

9~10 题共用备选答案)

A.生地黄 B.香附 C.川楝子 D.熟地黄

9.一贯煎的君药是

10.越鞠丸的君药是

(11~12 题共用备选答案)

A.培土抑水 B.培土生金 C.滋水涵木 D.补火生土

11.参苓白术散治疗肺虚久咳，体现的治法是

12.一贯煎治疗肝郁胁痛，体现的治法是

(13~14 题共用备选答案)

A.1:1B.2: 1 C.3: 1 D.5: 1

13.当归六黄汤中黄芪与当归配伍用量的比例是

14.当归补血汤中黄芪与当归配伍用量的比例是

(15~16 题共用备选答案)

A.真人养脏汤 B.参苓白术散 C.保和丸 D.健脾丸

15.治疗脾胃气虚兼夹湿邪之泄泻，宜首选

16.治疗脾胃虚弱兼夹食滞之泄泻，宜首选

[X 型题]

1.组成药物中含有当归、枸杞子的方剂有

A.一贯煎 B.暖肝煎 C.右归丸 D.左归丸

2.下列各项中，可用右归丸治疗的有

A.先天禀衰，阳痿无子者 B.久病气衰神疲，畏寒肢冷者
C.火不暖土，大便不实，完谷不化者 D.背阳不足，腰膝软弱，下肢浮肿者

3.肾气丸体现的理论有

A.“善补阳者，必于阴中求阳” B.“善补阴者，必于阳中求阴”

- A.腰膝酸软，盗汗遗精
B.耳鸣耳聋，头目眩晕
C.眼睛干涩，视物不清
D.骨蒸潮热，手足心热
- 23.补中益气汤主治
A.劳倦内伤，肌热无汗，烦渴欲饮，脉洪而重按无力者
B.内伤脾胃，发热自汗，渴喜热饮。脉虚大无力者
C.正气虚弱，疮疡脓成难溃，日久不愈者
D.脾胃虚弱，大便溏薄，日久不愈，体倦肢软者
- 24.大补阴丸适用于
A.阴虚火旺所致的骨蒸潮热
B.相火亢盛所致的盗汗遗精
C.虚火灼肺所致的咳嗽咯血
D.阴虚内热所致的足膝疼热
- 25.当归补血汤重用黄芪为君的目的是
A.补气升阳
B.补气固表
C.补气生血
D.补气行血
- 26.下列方剂的组成药物中含有当归的是
A.补中益气汤
B.百合固金汤
C.苏子降气汤
D.酸枣仁汤
- 27.下列方剂中含有山茱萸、附子的是
A.地黄饮子
B.肾气丸
C.右归丸
D.回阳救急汤
- 28.当归补血汤主治
A.肌热面赤，烦渴欲饮，脉洪大而虚者
B.妇人行经或产后血虚发热头痛者
C.疮疡溃后，久不愈合者
D.脉洪大，口渴思饮，发热面赤心烦者
- 29.生脉散的功用有
A.敛肺止咳
B.补血养阴
C.益气生津
D.敛阴止汗
- 30.地黄饮子的君药是
A.熟地黄
B.山茱萸
C.肉苁蓉
D.巴戟天
- 31.地黄饮子具有的治疗作用是
A.温补下元
B.摄纳浮阳
C.开窍化痰
D.交通心肾
- 32.组成药物中含有川糠子的方剂是
A.一贯煎
B.金楝子散
C.天台乌药散
D.镇肝熄风汤
- 33.归脾汤的功用是
A.益气健脾
B.补血养心
C.益气生津
D.益气摄血
- 34.下列选项中，含有黄芪、白术的方剂有
A.玉屏风散
B.牡蛎散
C.防己黄芪汤
D.补中益气汤
- 35.参苓白术散中配伍桔梗的用意是
A.载药上行以益肺
B.升清举陷以止泻
C.开肺以利渗湿
D.开肺以利通畅
- 36.组成药物中含有人参、甘草、大枣的方剂是
A.炙甘草汤
B.半夏泻心汤
C.旋覆代赭汤
D.橘皮竹茹汤
- 37.地黄饮子的功用是
A.滋阴
B.补阳
C.开窍
D.化痰
- 38.下列选项中，具有补阴功用的方剂有

天任考研

- A.左归饮. B.炙甘草汤 C.麦门冬汤 D.补肺阿胶汤
- 39.下列方剂中，组成药物含有牡丹皮的有
- A.青蒿鳖甲汤 B.六味地黄汤 C.金匱肾气丸 D.普济消毒饮

题库答案

[A 型题]

- 1.B2.B3.B4.A5.D6.B7.D8.D9.B10.B11.A12.C13.D14.A15.D16.C17.C18.C19.C20.B21.B22.B23.
B24.A25.D26.C27.B28.C29.D30.C31.C32.D33.B34.C35.D36.D37.D38.D39.C40.D41.C42.B43.C
44.D45.D46.B47.D48.C49.D50.A51.A52.B53.D54.A55.D56.A57.D58.A59.D60.C61.D62.C63.B
64.D65.D66.A67.A68.A69.D70.D71.B72.D73.D74.D75.B76.A77.B78.B79.C80.D81.C82.C83.A
84.C85.B86.D

[B 型题]

- 1.B2.C3.B4.A.5.A6.B7.B8.D9.A10.B11.B12.C13.B14.D15.B16.D

[X 型题]

- 1.ABC
2.ABCD
3.AD
4.ABC
5.ABCD
6.BCD
7.ACD
8.ABCD
9.AC
10.BC
11.ABCD
12.ABC
13.AC
14, ABD
15.AC
16.ACD
17.ABC
18.BCD
19.BCD
20.ABD
21.AC
22.ABD
23.BD
24.ABCD
25.BC

26.ABC

27.ABC

28.ABC

29.CD

30.ABCD

31.ABCD

32.ABCD

33.ABD

34.ACD

35.AC

36.ABCD

37.ABCD

38.ABCD

39.ABC

精选解析

[A型题]

1.六味地黄丸的药物组成：熟地黄、山药、山茱萸。泽泻、茯苓、牡丹皮：地黄饮子的药物组成：熟干地黄、巴戟天、山茱萸、石斛、肉苁蓉、附子、肉桂、茯苓、麦门冬、菖蒲、远志、生姜、大枣。

2.泰山磐石散的功用：益气健脾，养血安胎。

3.一贯煎滋阴疏肝。方中当归、枸杞子养血滋阴柔肝。

4.暗瘖证：“瘖”是指舌强不能言语，“瘖”是指足废不能行走。地黄饮子主治：下元虚衰，痰浊上泛之暗瘖证。

8.四君子汤的功效：益气补中，健脾养胃。

10.百合固金汤组成为百合、生熟地、芍药、玄参、麦冬、桔梗、贝母、当归、甘草。

11.补中益气汤：黄芪、炙甘草、人参、升麻、当归身、橘皮、柴胡、白术。四君子汤组成：人参、白术、茯苓、甘草。

19.参苓白术散组成：莲子肉、薏苡仁、缩砂仁、桔梗、白扁豆、白茯苓、人参、甘草、白术、山药（枣汤调下）。

21.地黄饮子组成为熟地黄、山茱萸、麦冬、五味子、石斛、肉苁蓉、巴戟天、附子、官桂、菖蒲、茯苓、远志、薄荷、生姜、大枣。

23.四物汤组成：当归、川芎、白芍药、熟地黄。28.参苓白术散的功效：益气健脾，渗湿止泻。

33.补中益气汤：黄芪、炙甘草、人参、升麻、当归身、橘皮、柴胡、白术。

40.地黄饮子组成为熟地黄、山茱萸、麦冬、五味子、石斛、肉苁蓉、巴戟天、附子、官桂、菖蒲、茯苓、远志、薄荷、生姜、大枣。

47.大补阴丸（大补丸）组成：熟地黄、龟板、黄柏、知母。

66.百合固金汤组成为百合、生熟地、芍药、玄参、麦冬、桔梗、贝母、当归、甘草。

79.生脉散的功效：益气生津，敛阴止汗。

81.补中益气汤的组成：黄芪一钱（18g），炙甘草五分（9g），人参、当归、橘皮、升麻、柴胡、白术各三分（9g）。功用：补中益气，升阳举陷。

82.归脾汤（《正体类要》）的功用：益气补血，健脾养心。

83.完带汤（《傅青主女科》）的功用：补脾疏肝，化湿止带。主治：脾虚肝郁，湿浊带下。本方为治疗白带的常用方剂，所主病证乃由脾虚肝郁，带脉失约，湿浊下注所致。治宜补脾益气，疏肝解郁，化湿止带。

84.炙甘草汤：滋阴养血，益气温阳，复脉定悸；滋阴益气补肺。生脉散：益气养阴，敛汗生脉。两者都能益气和滋阴；都是针对肺气和肺阴。

85.一贯煎的组成：生地黄、枸杞子、北沙参、麦冬、当归、川楝子。

86.胶艾汤主治冲任虚损、阴血不守望之崩漏；或妊娠胞阻，胎漏下血。

[B型题]

（1~2题）补气代表方：四君子汤、参苓白术散、补中益气汤等。补血代表方：四物汤、归脾汤、当归补血汤等。气血双补代表方：八珍汤、泰山磐石散等。补阴代表方：六味地黄丸、大补阴丸、左归丸等。

（3~4题）参苓白术散以补气健脾药（四君子汤）配陈皮、桔梗组成，桔梗上行人肺，陈皮燥湿化痰，诸药合用，输布精气养肺，体现“培土生金”之法。痛泻要方中白术、白芍相配补脾柔肝，培土抑木，调和肝脾。

（5~6题）麦门冬汤：清养肺胃，降逆下气。主治：①虚热肺痿。咳嗽气喘，咽喉不利，咯痰不爽，或咳唾涎沫，口干咽燥，手足心热，舌红少苔，脉虚数。②胃阴不足证。呕吐，纳少，呃逆，口渴咽干，舌红少苔，脉虚数。炙甘草汤：益气滋阴，通阳复脉。主治：虚劳肺痿。干咳无痰，或咳吐涎沫，量少，形瘦短气，虚烦不眠，自汗盗汗，咽干舌燥，大便干结，脉虚数。

（7~8题）补中益气汤主治气虚发热证，当归补血汤主治血虚发热证，为劳倦内伤，血虚气弱所导致。血虚阳浮，阴不维阳，故肌热颊红，烦渴引饮。

（9~10题）一贯煎中重用生地为君，滋阴养血，补益肝肾；而越鞠丸中以香附为君药，行气解郁，以治气郁。

（11~12题）参苓白术散为益气健脾、渗湿止泻之方，配伍桔梗宣利肺气，通调水道，载药上行，以益肺气，体现了“培土生金”之法。一贯煎滋水涵木、佐金平水、扶土制水，以“滋水涵木”为主。

（13~14题）当归六黄汤中黄芪与当归配伍用量的比例是2:1；当归补血汤中黄芪与当归配伍用量的比例是5:1。

（15~16题）针对脾胃气虚，湿浊阻滞的病机，参苓白术散可以健脾运湿，体现了“培土生金”之法。脾虚胃弱，运化失常，食积停滞，是脾虚食积证的病因病机，而健脾丸主治脾虚食积证。

[X型题]

1.一贯煎的组成：北沙参、麦冬、当归、生地黄、枸杞子、川楝子。左归丸的组成：熟地黄、山药、枸杞子、山茱萸、川牛膝、菟丝子、鹿胶、龟胶。右归丸的组成：熟地黄、

天任考研

- 山药、山茱萸、枸杞子、鹿角胶、菟丝子、杜种、当归、肉桂、附子。暖肝煎的组成：当归、枸杞子、小茴香、肉桂、乌药、沉香、茯苓。
- 2.右归丸的组成：熟地黄、山药、山茱萸、枸杞子、鹿角胶、菟丝子、杜仲、当归、肉桂、附子。功效：温补肾阳，填精补血。主治：肾阳不足，命门火衰。久病气衰神疲，畏寒肢冷；或阳痿遗精，或阳衰无子；或大便不实，甚则完谷不化；或小便自遗；或腰膝软弱，下肢浮肿等。
- 23.补中益气汤主治：①脾虚气陷证。饮食减少，体倦肢软，少气懒言，面色萎黄，大便稀溏，舌淡脉虚，以及脱肛，子宫脱垂，久泻久痢，崩漏等。②气虚发热证。身热自汗，渴喜热饮，气短乏力，舌淡，脉虚大无力。
- 24.大补阴丸主治阴虚火旺证。骨蒸潮热，盗汗遗精，咳嗽咯血，心烦易怒，足膝疼热，舌红少苔，尺脉数而有力。
- 25.当归补血汤重用黄芪为君药，意在补气生血和补气固表。
- 26.补中益气汤由黄芪、人参、白术、炙甘草、升麻、柴胡、当归、陈皮组成。百合固金汤由百合、生地黄、熟地黄、芍药、玄参、麦冬、桔梗、贝母、当归身、甘草组成。苏子降气汤由紫苏子、当归、肉桂、甘草、半夏、前胡、厚朴、紫苏叶、生姜、大枣组成。
- 27.地黄饮子由熟地黄、山茱萸、麦冬、五味子、石斛、肉苁蓉、巴戟天、附子、肉桂、菖蒲、茯苓、远志、薄荷、生姜、大枣组成。肾气丸由干地黄、山药、山茱萸、附子、肉桂、泽泻、茯苓、丹皮组成。右归丸由熟地黄、附子、肉桂、山药、山茱萸、菟丝子、当归、杜仲、鹿角胶、枸杞子组成。
- 28.当归补血汤主治血虚发热证，症见肌热面赤，烦渴欲饮，脉洪大而虚，重按无力；也治妇人行经或产后血虚发热头痛，或疮疡溃后，久不愈合者。
- 29.生脉散益气生津，敛阴止汗。
- 30.地黄饮子以通过熟地黄、山茱萸相配补肾填精；肉苁蓉、巴戟天相配温肾壮阳，四药共为君药。
- 31.地黄饮子是通过滋肾阴，补肾阳，从而温补下元，摄纳浮阳，交通心肾，并有开窍化痰之功效。
- 32.一贯煎由生地、枸杞子、北沙参、麦冬、当归、川楝子组成。金铃子散由金铃子（川楝子）、延胡索组成。天台乌药散由天台乌药、青皮、高良姜、巴豆、槟榔、木香、小茴香、川楝子组成。镇肝熄风汤由芍药、天冬、玄参、甘草、龟甲、代赭石、茵陈、龙骨、牡蛎、麦芽、牛膝、川楝子组成。
- 33.归脾汤的功用是益气补血，健脾养心，并可补气摄血，治疗脾不统血证。
- 34.牡蛎散的组成是黄芪、牡蛎、麻黄根，方中只有黄芪，并无白术。玉屏风散的组成是防风、黄芪、白术。防己黄芪汤的组成是防己、黄芪、甘草及白术。补中益气汤的组成是黄芪、甘草、人参、当归、橘皮、升麻、柴胡及白术。后三方中均含有黄芪、白术。
- 35.参苓白术散配伍桔梗的用意在于宣肺利气，通调水道，以利渗湿和载药上行以益肺。
- 36.炙甘草汤的组成为炙甘草、人参、大枣、生地黄、阿胶、麻子仁、麦冬、桂枝、生姜。半夏泻心汤的组成为半夏、黄芩、黄连、干姜、人参、甘草、大枣。旋覆代赭汤的组成为旋覆花、代赭石、生姜、半夏、人参、甘草、大枣。橘皮竹茹汤的组成为橘皮、竹茹、

天任考研

生姜、大枣、人参、甘草。

37.地黄饮子滋背阴，补肾阳，开窍化痰。

38.左归饮具有补益肾阴的功用，炙甘草汤具有滋阴养血的功用，麦门冬汤具有润肺益胃的功用，补肺阿胶汤具有养阴补肺的功用。

39.A.B.C 三个选项的方剂组成中都含有牡丹皮，青蒿鳖甲汤中用牡丹皮是清热凉血，助君药清阴分伏热；六味地黄丸中用牡丹皮是清泻肝火，并制山茱萸之温。