

第四章 清热剂

习题

一、A1型题

- 1.以“清心与养阴两顾，利水并导热下行”为特点的方剂是（ ）
A.八正散 B.小蓟饮子 C.龙胆泻肝汤
D.导赤散 E.五苓散
- 2.患者咳嗽气急欲喘，皮肤蒸热，日晡尤甚，舌红苔黄，脉细数。治当首选（ ）
A.麻杏甘石汤 B.泻白散 C.清气化痰丸
D.定喘汤 E.三拗汤
- 3.清胃散中升麻与下列何药相伍，使上炎之火得散，内郁之热得降（ ）
A.生地 B.丹皮 C.黄连
D.生地、丹皮 E.大黄
- 4.导赤散的君药是（ ）
A.生地黄、木通 B.竹叶 C.木通
D.生甘草 E.木通、竹叶
- 5.龙胆泻肝汤中清利湿热的药物是（ ）
A.泽泻、车前子、茯苓 B.茯苓、车前子、木通
C.泽泻、车前子、木通 D.猪苓、茯苓、木通
E.茯苓、泽泻、猪苓
- 6.龙胆泻肝汤中多用苦燥渗利伤阴之品，为使祛邪不伤正，故方中伍用（ ）
A.熟地、麦冬 B.熟地、当归 C.生地、麦冬
D.生地、当归 E.熟地、生地
- 7.左金丸原方中黄连与吴茱萸的用量比例为（ ）
A.1：1 B.2：1 C.3：1
D.6：1 E.4：1
- 8.功用为清肝泻火，降逆止呕的方剂是（ ）
A.吴茱萸汤 B.泻青丸 C.龙胆泻肝汤
D.左金丸 E.当归龙荟丸
- 9.功用为清泻肺热，止咳平喘的方剂是（ ）
A.止嗽散 B.泻黄散 C.泻白散
D.定喘汤 E.麻黄汤
- 10.泻白散的君药是（ ）
A.桑白皮 B.地骨皮 C.粳米
D.桑白皮和地骨皮 E.甘草
- 11.苇茎汤的主治病证为（ ）
A.肠痈 B.肺痈 C.脱疽
D.大头瘟 E.鹤膝风

天任考研

12. 患者咳吐腥臭脓血，胸中隐隐作痛，身有微热，咳嗽痰多，舌红，苔黄腻，脉滑数。治宜选用（ ）
- A. 苇茎汤 B. 四妙勇安汤 C. 麻杏甘石汤
D. 定喘汤 E. 泻白散
13. 患者牙痛牵引头疼，面颊发热，其齿喜冷恶热，口气热臭，口干舌燥，舌红苔黄，脉滑数。治宜选用（ ）
- A. 玉女煎 B. 清胃散 C. 竹叶石膏汤
D. 黄连解毒汤 E. 泻黄散
14. 以牙痛齿松，烦热干渴，舌红苔黄而干为辨证要点的方剂是（ ）
- A. 清胃散 B. 泻黄散 C. 泻白散
D. 玉女煎 E. 竹叶石膏汤
15. 芍药汤主治（ ）
- A. 疫毒痢 B. 湿热痢 C. 虚寒痢
D. 寒湿痢 E. 休息痢
16. 立法用药体现“行血则便脓自愈，调气则后重自除”的方剂是（ ）
- A. 败毒散 B. 芍药汤 C. 白头翁汤
D. 黄芩汤 E. 葛根芩连汤
17. 患者腹痛，便脓血，赤白相兼，里急后重，肛门灼热，小便短赤，舌苔黄腻，脉弦数。治宜选用（ ）
- A. 葛根芩连汤 B. 桃花汤 C. 真人养脏汤
D. 芍药汤 E. 白头翁汤
18. 芍药汤中用量最大的药物是（ ）
- A. 大黄 B. 木香 C. 黄芩
D. 芍药 E. 黄连
19. 白头翁汤主治（ ）
- A. 湿热痢 B. 寒湿痢 C. 噤口痢
D. 热毒痢 E. 阴虚痢
20. 组成中生地、熟地同用的方剂是（ ）
- A. 天王补心丹 B. 血府逐瘀汤 C. 当归六黄汤
D. 炙甘草汤 E. 大补阴丸
21. 症见发热盗汗，面赤心烦，口干唇燥，大便干结，小便黄赤，舌红苔黄，脉数者。宜用何方（ ）
- A. 大补阴丸 B. 知柏地黄丸 C. 清骨散
D. 滋水清肝饮 E. 当归六黄汤
22. 青蒿鳖甲汤的组成中含有（ ）
- A. 知母、石膏 B. 石膏、丹皮 C. 丹皮、生地
D. 生地、当归 E. 当归、芍药
23. 芍药汤中清热燥湿而解肠中热毒的药物是（ ）

天任考研

- A.黄芩、黄连、黄柏
C.黄芩、黄连、大黄
E.山栀、黄连、大黄
- B.黄芩、黄连、山栀
D.黄芩、大黄、山栀
- 24.玉女煎的君药是（ ）
A.石膏
B.牛膝
C.熟地
D.麦冬
E.知母
- 25.下列除哪项外，均为龙胆泻肝汤的主治（ ）
A.心胸烦热、渴欲饮冷
B.胁痛、头痛
C.口苦目赤、耳聋耳肿
D.阴痒阴肿、妇人带下
E.小便淋浊
- 26.具有清热燥湿，调气和血功用的方剂是（ ）
A.犀角地黄汤
B.芍药汤
C.白头翁汤
D.当归补血汤
E.八珍汤
- 27.清胃散中应以何药为君（ ）
A.生地养阴凉血
B.升麻散火解毒
C.黄连清胃泻火
D.丹皮凉血清热
E.以上都不是
- 28.主治三焦火毒证的代表方是（ ）
A.普济消毒饮
B.清瘟败毒饮
C.黄连解毒汤
D.五味消毒饮
E.泻心汤
- 29.普济消毒饮具有疏风散邪，清热解毒之功，主治（ ）
A.阳明气分热盛
B.邪热传营
C.一切实热火毒，三焦热盛之证
D.瘟疫热毒，充斥内外，气血两燔
E.大头瘟
- 30.功能清热解毒，凉血泻火的方剂是（ ）
A.清营汤
B.犀角地黄汤
C.黄连解毒汤
D.清瘟败毒饮
E.神犀丹
- 31.功用为泻火解毒的方剂是（ ）
A.黄连解毒汤
B.普济消毒饮
C.凉膈散
D.仙方活命饮
E.五味消毒饮
- 32.功用为清热解毒，疏风散邪的方剂是（ ）
A.桑菊饮
B.银翘散
C.白虎汤
D.普济消毒饮
E.四妙勇安汤
- 33.症见恶寒发热，头面红肿焮痛，目不能开，咽喉不利，舌燥口渴，舌红苔白兼黄，脉浮数有力。宜选用（ ）
A.麻杏甘石汤
B.银翘散
C.黄连解毒汤
D.白虎汤
E.普济消毒饮
- 34.凉膈散的组成中含有（ ）
A.小承气汤
B.大承气汤
C.调胃承气汤
D.泻心汤
E.增液汤

- 35.功用为泻火通便，清上泄下的方剂是（ ）
 A.竹叶石膏汤 B.凉膈散 C.黄连解毒汤
 D.甘露消毒丹 E.大承气汤
- 36.体现“以泻代清”配伍特点的代表方是（ ）
 A.大承气汤 B.小承气汤 C.调胃承气汤
 D.凉膈散 E.导赤散
- 37.凉膈散的君药是（ ）
 A.大黄 B.芒硝 C.山栀
 D.黄芩 E.连翘
- 38.凉膈散中用量最重的药物是（ ）
 A.大黄 B.芒硝 C.山栀
 D.黄芩 E.连翘
- 39.症见疮疡肿毒初起，红肿焮痛，身热凛寒，苔薄白，脉数有力。宜选用（ ）
 A.五味消毒饮 B.仙方活命饮 C.黄连解毒汤
 D.四妙勇安汤 E.透脓散
- 40.仙方活命饮的君药是（ ）
 A.赤芍 B.白芷 C.金银花
 D.乳香 E.皂角刺
- 41.凉膈散中配用黄芩的目的是（ ）
 A.清肺热 B.清热燥湿 C.清胸膈郁热
 D.清少阳经热 E.清中焦之热
- 42.普济消毒饮中配用升麻、柴胡的目的是（ ）
 A.疏散风热，引药上行 B.疏肝解郁
 C.透疹解毒 D.升举清阳
 E.升提中气
- 43.黄连解毒汤的组成中除黄连外，尚有（ ）
 A.栀子、黄芩、黄柏、知母 B.栀子、黄芩、黄柏、茵陈
 C.栀子、黄芩、黄柏 D.栀子、黄芩、黄柏、大黄
 E.栀子、大黄、黄柏
- 44.仙方活命饮与普济消毒饮两方共同的药物是（ ）
 A.贝母 B.连翘 C.金银花
 D.陈皮 E.乳香
- 45.患者壮热面赤，烦渴引饮，汗出恶热，脉洪而有力。治宜选用（ ）
 A.白虎汤 B.竹叶石膏汤 C.白虎加人参汤
 D.白虎加桂枝汤 E.芍药汤
- 46.清营汤中体现“入营犹可透热转气”治则的一组药物是（ ）
 A.丹参、麦冬 B.水牛角、生地黄 C.丹皮、莲子心
 D.银花、连翘、竹叶 E.丹参、玄参

- 47.遵《素问·至真要大论》“热淫于内，治以咸寒，佐以甘苦”之旨的方剂是（ ）
- A.犀角地黄汤 B.白虎汤 C.黄连解毒汤
D.清营汤 E.龙胆泻肝汤
- 48.体现“人血就恐耗血动血，直须凉血散血”治则的方剂是（ ）
- A.清营汤 B.化斑汤 C.清瘟败毒饮
D.普济消毒饮 E.犀角地黄汤
- 49.组成中没有知母的方剂是（ ）
- A.白虎汤 B.化斑汤 C.竹叶石膏汤
D.玉女煎 E.清瘟败毒饮
- 50.竹叶石膏汤出自（ ）
- A.《温病条辨》 B.《内经》 C.《伤寒论》
D.《伤寒直格》 E.《伤寒来苏集》
- 51.白虎汤主治（ ）
- A.阳明气分热盛 B.暑病余热未清，气津两伤
C.三焦火毒炽热 D.热毒充斥，气血两燔
E.以上都不是
- 52.白虎汤中的君药（ ）
- A.生石膏 B.煅石膏 C.知母
D.生石膏和知母 E.煅石膏和知母
- 53.犀角地黄汤的组成含有（ ）
- A.芍药、丹参 B.生地、丹参 C.芍药、丹皮
D.熟地、丹皮 E.熟地、丹参
- 54.竹叶石膏汤的功用是（ ）
- A.清热解毒，养阴生津 B.清热养阴，利水通淋
C.清热生津，益气和胃 D.辛凉宣泄，清肺平喘
E.清热生津，益气通络
- 55.热入营分，身热夜甚，神烦少寐，时有谵语，斑疹隐隐，舌绛而干，脉细数。宜选用（ ）
- A.安宫牛黄丸 B.犀角地黄汤 C.清营汤
D.黄连解毒汤 E.清瘟败毒饮
- 56.清营汤中的君药是（ ）
- A.生地黄 B.水牛角 C.玄参
D.生地、水牛角 E.玄参、水牛角
- 57.体现“透热转气”治法的代表方是（ ）
- A.银翘散 B.桑菊饮 C.白虎汤
D.清营汤 E.犀角地黄汤
- 58.清营汤中所包含的方剂是（ ）
- A.泻心汤 B.六一散 C.增液汤
D.导赤散 E.生脉散

- 59.犀角地黄汤主治（ ）
 A.外感热病，热入血分证
 B.热毒炽盛，充斥三焦证
 C.上中二焦火热证
 D.阳明气分热盛证
 E.温病热邪，传入营分证
- 60.犀角地黄汤的功用是（ ）
 A.清热解毒，清化湿热
 B.凉血止血，活血化瘀
 C.清热生津，和胃降逆
 D.清热解毒，透热养阴
 E.清热解毒，凉血散瘀
- 61.竹叶石膏汤中的君药是（ ）
 A.竹叶
 B.石膏
 C.竹叶和石膏
 D.麦冬
 E.人参
- 62.竹叶石膏汤主治证的病机是（ ）
 A.阳明气分热盛
 B.热病之后，余热未清，气津两伤
 C.少阴不足，阳明有余
 D.三焦热盛
 E.温病后期，邪伏阴分
- 63.以身热多汗，气逆欲呕，口干喜饮，舌红少苔，脉虚数为辨证要点的方剂是（ ）
 A.清骨散
 B.青蒿鳖甲汤
 C.当归六黄汤
 D.生脉散
 E.竹叶石膏汤
- 64.《医宗金鉴》说：“以大寒之剂易为清补之方”的方剂是（ ）
 A.麦门冬汤
 B.白虎加人参汤
 C.生脉散
 D.竹叶石膏汤
 E.玉女煎
- 65.白虎汤出自（ ）
 A.《素问》
 B.《内经》
 C.《伤寒论》
 D.《温病条辨》
 E.《伤寒直格》
- 66.白虎汤的主治证候不包括（ ）
 A.烦渴引饮
 B.肌热面赤
 C.汗出恶热
 D.脉洪大有力
 E.壮热面赤
- 67.清营汤主治证中身热的特点是（ ）
 A.午后身热
 B.身热夜甚
 C.夜热早凉
 D.入暮发热
 E.身热烦扰
- 68.竹叶石膏汤中的臣药是（ ）
 A.竹叶
 B.人参
 C.麦冬
 D.人参和麦冬
 E.麦冬和石膏
- 69.热入血分证的临床表现不包括（ ）
 A.发斑
 B.昏狂
 C.舌绛起刺
 D.脉数
 E.舌红苔黄腻

二、B1 型题

- A.温里散寒止痛
 B.散沉寒，通血脉
 C.防呕逆拒药，加强行血

天任考研

- D.温肾暖脾，补火生土
E.温阳化气
- 1.芍药汤中肉桂的作用是（ ）
- 2.真人养脏汤中肉桂的作用是（ ）
A.麻杏甘石汤 B.泻白散 C.十枣汤
D.葶苈大枣泻肺汤 E.苇茎汤
- 3.功用为清泻肺热，止咳平喘的方剂是（ ）
- 4.功用为清肺化痰，逐瘀排脓的方剂是（ ）
A.泻黄散 B.玉女煎 C.竹叶石膏汤
D.清胃散 E.黄连解毒汤
- 5.主治胃火牙痛的方剂是（ ）
- 6.主治胃热阴虚牙痛的方剂是（ ）
A.芍药、当归 B.当归、生地 C.生地、木通
D.黄芩、木通 E.黄芩、栀子
- 7.清胃散的组成中含有（ ）
- 8.导赤散的组成中含有（ ）
A.黄芩、黄连、黄柏 B.黄芩、黄连、栀子
C.黄芩、连翘、甘草 D.黄芩、黄柏、栀子
E.黄芩、栀子、连翘
- 9.黄连解毒汤含有的药物是（ ）
- 10.凉膈散中含有的药物是（ ）
A.普济消毒饮 B.仙方活命饮 C.凉膈散
D.黄连解毒汤 E.犀角地黄汤
- 11.主治三焦火毒的方剂是（ ）
- 12.主治上焦热盛的方剂是（ ）
A.黄连解毒汤 B.四妙勇安汤 C.仙方活命饮
D.大黄牡丹汤 E.普济消毒饮
- 13.主治阳证痈疡肿毒初起的代表方是（ ）
- 14.主治热毒炽盛之脱疽的代表方是（ ）
A.泻火解毒 B.泻火消痞 C.清热解毒，凉血泻火
D.泻火通便，清上泄下 E.清热解毒，疏风散邪
- 15.凉膈散的功用是（ ）
- 16.清瘟败毒饮的功用是（ ）
A.清热生津 B.清热生津，益气和胃
C.泻火通便，清上泄下 D.泻火解毒 E.祛暑利湿
- 17.白虎汤的功用（ ）
- 18.竹叶石膏汤的功用（ ）
A.水牛角（犀角） B.丹参 C.生地黄
D.牡丹皮 E.黄连

- 19.清营汤中的君药（ ）
- 20.犀角地黄汤中的君药（ ）
- A.清营解毒，透热养阴
B.清热解毒，凉血散瘀
C.清热解毒，凉血泻火
D.清热开窍，凉血解毒
E.清热解毒，养阴生津
- 21.清营汤的功用（ ）
- 22.犀角地黄汤的功用（ ）
- A.石膏、知母
B.石膏、半夏
C.知母、半夏
D.麦门冬、生地
E.竹叶、生地
- 23.白虎汤的组成中含有（ ）
- 24.竹叶石膏汤的组成中含有（ ）
- A.清营汤
B.犀角地黄汤
C.芍药汤
D.导赤散
E.白虎汤
- 25.热入营分证的代表方（ ）
- 26.热入血分证的代表方（ ）

三、X型题

- 1.下列方中石膏、知母同用的方剂是（ ）
- A.白虎汤
B.竹叶石膏汤
C.玉女煎
D.清暑益气汤
E.清骨散
- 2.白虎汤的辨证要点是（ ）
- A.身大热
B.汗大出
C.烦躁
D.口大渴
E.脉洪大
- 3.犀角地黄汤在凉血之中配散血之品的意义（ ）
- A.有离经之血残留
B.发散外邪
C.散血分余热
D.热与血结成瘀
E.辛散走窍
- 4.在清营汤中体现“入营犹可透热转气”的药物是（ ）
- A.银花
B.生地
C.连翘
D.竹叶
E.水牛角
- 5.具有清热解毒功用的方剂是（ ）
- A.犀角地黄汤
B.普济消毒饮
C.仙方活命饮
D.白头翁汤
E.黄连解毒汤
- 6.普济消毒饮的组成中含有（ ）
- A.黄芩、甘草、玄参
B.黄连、陈皮、柴胡
C.桔梗、连翘、板蓝根
D.马勃、升麻、牛蒡子
E.薄荷、僵蚕
- 7.黄连解毒汤的主治证候包括（ ）
- A.大热烦躁
B.热病吐衄
C.湿热黄疸
D.热毒疮疡
E.舌绛少苔

- 8.黄芩、黄连、黄柏同用的方剂有（ ）
- A.普济消毒饮 B.黄连解毒汤 C.芍药汤
D.泻青丸 E.当归六黄汤
- 9.体现“火郁发之”的方剂有（ ）
- A.清胃散 B.泻白散 C.普济消毒饮
D.仙方活命饮 E.凉膈散
- 10.普济消毒饮中配升麻、柴胡的作用（ ）
- A.发散郁火 B.解肌发表 C.疏散风热
D.引药上达 E.疏肝理气
- 11.白头翁汤的辨证要点是（ ）
- A.下痢赤多白少 B.腹痛 C.虚坐努责
D.脉弦数 E.舌红苔黄
- 12.泻白散的组成中含有（ ）
- A.甘草 B.桑白皮 C.地骨皮
D.粳米 E.石膏
- 13.下列方中甘草、粳米同用的方剂是（ ）
- A.白虎汤 B.竹叶石膏汤 C.玉女煎
D.泻白散 E.麦门冬汤
- 14.左金丸的立法依据有（ ）
- A.实则泻其子、辛开苦降、寒热并用 B.诸逆冲上，皆属于火
C.泻肝火以和肝胃 D.胃中寒热夹杂
E.清上泻下
- 15.青蒿鳖甲汤中鳖甲的作用是（ ）
- A.入络搜邪 B.引邪外出 C.滋阴退热
D.清热透络 E.滋阴潜阳
- 16.组成中含有当归的方剂有（ ）
- A.泻青丸 B.芍药汤 C.清胃散
D.龙胆泻肝汤 E.玉女煎
- 17.玉女煎中配伍牛膝的意义是（ ）
- A.引热下行 B.引药下行 C.助石膏清胃热
D.滋补肾水 E.清火除烦
- 18.芍药汤的配伍特点是（ ）
- A.气血并治 B.通因通用 C.清热燥湿
D.辛开苦降 E.表里双解
- 19.导赤散与龙胆泻肝汤共有的药物有（ ）
- A.竹叶 B.生地 C.栀子
D.木通 E.甘草

参考答案

一、A1 型题

- 1.D.导赤散主治心经火热证，乃由心经蕴热或移于小肠所致。故本方是以清心与养阴两顾，利水并导热下行为特点。
- 2.B.本方主治肺热喘咳证。为肺有伏火郁热，以致气逆不降而为喘咳；伏热伤及阴分，故热以午后为甚。
- 3.C.方中升麻清热解毒，升而能散，可宣达郁遏之伏火，有“火郁发之”之意。与黄连相配伍，则泻火而无凉遏之弊；升麻得黄连，则散火而无升焰之虞。
- 4.A.方中木通清心降火、利水通淋，生地清心热而凉血滋阴，二药共为君药。
- 5.C.湿热壅滞下焦，故用渗湿泄热之车前子、木通、泽泻导热下行，从水道而去，使邪有出路。
- 6.D.因为肝为藏血之脏，肝经实火，易伤阴血，所用诸药又属苦燥渗利伤阴之品，故用生地养阴、当归补血，使祛邪而不伤正。
- 7.D.方中重用黄连，并清肝、胃、心之火，但纯用苦寒又恐郁结不开，故又少佐辛热疏利之吴茱萸，取其下气之用，可助黄连和胃降逆。其用药比例为 6：1。
- 8.D.本方主治肝火犯胃证，是由肝经火旺、横逆犯胃所致。故其功用为清肝泻火，降逆止呕。
- 9.C.泻白散主治肺热喘咳证。功用清泻肺热，止咳平喘。
- 10.A.方中桑白皮主入肺经，清泻肺热，止咳平喘，为君药。
- 11.B.清胃散主治证候为身有微热，咳嗽痰多，甚则咳吐腥臭脓血，胸中隐隐作痛，舌红苔黄腻，脉滑数。此为肺痈的主要症状。
- 12.A.本题题解参考 11 题。
- 13.B.清热散主治胃火牙痛，为胃有积热，热循足阳明经脉上攻所致。牙痛牵引头痛，面颊发热，唇舌颊腮肿痛，牙龈溃烂，胃热每致血分亦热，故易患牙宣出血等症。
- 14.D.本方主治胃热阴虚证。本方治证乃少阴不足，阳明有余所致。阳明有余，胃火上攻，故头痛牙痛；热迫血溢，则牙龈出血；烦热干渴、舌红苔干，皆热盛伤阴之象。
- 15.B.本题题解参考 18 题。
- 16.B.芍药汤主治湿热壅滞肠中，兼气血瘀滞之湿热痢，故宜调和气血与清热燥湿并进，以使“行血则便脓自愈，调气则后重自除。”
- 17.D.题干中的症状即为湿热痢的主证，故应选用芍药汤。
- 18.D.方中重用白芍养血和营、缓急止痛。
- 19.D.本方治证为热毒深陷血分之下痢，属热毒痢。
- 20.C.当归六黄汤的组成是黄芪、生地、熟地、黄连、黄芩、黄柏、当归。
- 21.E.当归六黄汤主治阴虚火旺盗汗，故出现一派阴虚之证。
- 22.C.本方中用生地滋阴凉血，佐以丹皮泻血中伏火，使火退而阴生。
- 23.C.方中黄连、黄芩苦寒，清热燥湿，而解胸中热毒，以治湿热成痢之本；大黄苦寒，泻热祛积破瘀，使积滞除，瘀血去，则下痢可止。
- 24.A.本方主治胃热阴虚，方中石膏清胃火之有余为君药。

- 25.A.本方主治肝胆实火上炎证与肝经湿热下注证，只有 A 不属于本方的主治。
- 26.B.芍药汤主治湿热痢疾，故其功用为清热燥湿，调气和血。
- 27.C.方中苦寒之黄连为君，直折胃府之火。
- 28.C.黄连解毒汤用黄连、黄芩、黄柏、栀子泻火解毒力强，直折亢盛之火，三焦气血均治，为“通泻三焦火热之峻剂”。
- 29.E.普济消毒饮为治疗大头瘟的常用方。
- 30.D.清瘟败毒饮重用石膏大清阳明经热为君，配以芩、连泻火，犀、地凉血解毒，故可清热解毒、凉血泻火。
- 31.A.黄连解毒汤以黄连为君，并与黄芩、黄柏、栀子相配，是泻火解毒的基础方。
- 32.D.此方芩、连苦寒，泻心肺之热，橘红、甘草泻火补气，连翘、薄荷、板蓝根、马勃、僵蚕消肿散毒，升麻、柴胡疏散风热以防凉遏，陈皮理气以疏散壅滞。共收清热解毒、疏风散邪之功。
- 33.E.此为大头瘟之证，普济消毒饮功能清热解毒、疏风散邪，为主治大头瘟的常用方。
- 34.C.凉膈散由调胃承气汤合黄芩、栀子、连翘、薄荷、竹叶、蜂蜜组成。
- 35.B.凉膈散主治上中二焦邪热壅盛之证，其配伍特点为清上与泻下并行，共成泻火通便、清上泄下之功。
- 36.D.凉膈散清上与泻下并行，但泻下是为清泄胸膈郁热所设，即所谓“以泻代清”。
- 37.E.凉膈散主治上中二焦邪郁生热之证。连翘轻清透散，长于清热解毒，透散上焦之热，故本方用以为君药。
- 38.E.方中连翘清热解毒，透散上焦之热为君，故于本方大剂量运用。
- 39.B.此为阳证痈疡肿毒初起之证，仙方活命饮为“疡门开手攻毒之第一方”，凡痈肿初起属于阳证者均可应用。
- 40.C.仙方活命饮主治阳证痈疡肿毒初起，金银花为疮疡圣药，故用以为君。
- 41.C.凉膈散主治上中二焦邪郁生热之热聚胸膈证，故配黄芩以清胸膈郁热。
- 42.A.方中用升麻、柴胡疏散风热，并引诸药上达头面，且寓“火郁发之”之意。
- 43.C.此方由黄连、黄芩、黄柏、栀子组成。
- 44.D.仙方活命饮中用陈皮以行气疏滞，普济消毒饮中用陈皮理气疏散壅滞。
- 45.A.白虎汤的辨证要点为身大热，汗大出，口大渴，脉洪大。
- 46.D.温邪初入营分，故用银花、连翘、竹叶清热解毒，轻清透泄。
- 47.D.清营汤治热入营分证，治宜咸寒清营解毒为主，辅以透热养阴。
- 48.E.犀角地黄汤治热入血分，热伤血络。治宜清热解毒，凉血散瘀。
- 49.C.竹叶石膏汤组成为竹叶、石膏、半夏、麦门冬、人参、甘草、粳米。
- 50.C.竹叶石膏汤出自《伤寒论》。
- 51.A.白虎汤是治阳明经证的主方，后世温病学家又以此为治气分热盛的代表方剂。
- 52.A.生石膏辛甘大寒，入肺胃二经，功善清解，透热出表，以除阳明气分之热，为君。
- 53.C.犀角地黄汤组成为水牛角、生地黄、芍药、丹皮。
- 54.C.气分余热宜清，气津两伤宜补。本方具有清热生津，益气和胃作用。
- 55.C.清营汤主治热入营分证。

- 56.B.清营汤主治热入营分证，治宜咸寒清营解毒为主，故用咸寒之水牛角清解营分热毒为君药。
- 57.D.清营汤的配伍特点是以清营解毒为主，配以养阴生津和“透热转气”。
- 58.C.增液汤的组成为玄参、生地、麦冬，包含在清营汤中。
- 59.A.犀角地黄汤治证由热毒炽盛于血分所致。
- 60.E.犀角地黄汤治证由热毒炽盛于血分所致。治宜清热解毒，凉血散瘀。
- 61.C.竹叶石膏汤治证为热病后期，余热未清，气津两伤，胃气不和。故以竹叶配石膏清透气分余热，除烦止渴为君。
- 62.B.竹叶石膏汤主治伤寒、温病、暑病余热未清，气津两伤证。
- 63.E.热病后期，高热虽除，但余热留恋气分，胃气不和，故身热多汗、气逆欲呕等系竹叶石膏汤之辨证要点。
- 64.D.竹叶石膏汤的配伍特点是清热与益气养阴并用，为清补之方。
- 65.C.白虎汤出自张仲景的《伤寒论》。
- 66.B.白虎汤治证的表现有壮热面赤，烦渴引饮，汗出恶热，脉洪大有力。
- 67.B.邪热传营，伏于阴分，入夜阳气内归营阴，与热相合，故身热夜甚。
- 68.D.人参配麦冬补气养阴生津，针对气津两伤之证。
- 69.E.舌红苔黄腻是湿热证的常见舌象。

二、B1 型题

- 1.C.芍药汤中的肉桂为反佐药，既可防呕逆拒药，又可加强行血。
- 2.D.真人养脏汤主治久泻久痢。方中用肉桂温肾暖脾。
- 3.B.泻白散主治肺热喘咳证。
- 4.E.苇茎汤主治肺痈。
- 5.D.清胃散亦主治胃火牙痛，因胃有积热，并循阳明经脉上攻所致。
- 6.B.玉女煎主治胃热阴虚证。阳明有余，胃火上攻，故牙痛。
- 7.B.清胃散由升麻、黄连、当归、生地、丹皮组成。
- 8.C.导赤散由生地、木通、竹叶、生甘草梢组成。
- 9.B.黄连解毒汤由黄柏、黄芩、黄连、栀子组成。
- 10.C.凉膈散由连翘、黄芩、栀子、竹叶、薄荷合调胃承气汤组成。
- 11.D.黄连解毒汤主治三焦实热火毒证。
- 12.A.普济消毒饮主治大头瘟，乃感受风热疫毒之邪，壅于上焦，发于头面所致。
- 13.C.仙方活命饮主治阳证痈疡肿毒初起之证。
- 14.B.四妙勇安汤清热解毒、活血止痛，主治热毒炽盛之脱疽。
- 15.D.凉膈散由连翘、黄芩、栀子、竹叶、薄荷合调胃承气汤组成，功能泻火通便、清上泄下。
- 16.C.清瘟败毒饮用石膏、知母，加泻火之黄芩、黄连，凉血之水牛角、生地，共奏清热解毒、凉血泻火之效。
- 17.A.气分热盛，但未致阳明腑实，故不宜攻下；热盛津伤又不能苦寒直折。故清热生津法

最宜。

18.B.气分余热宜清，气津两伤宜补，治当清热生津、益气和胃。

19.A.热入营分，治宜咸寒清营解毒为主，辅以透热养阴。故用苦咸寒之水牛角清营分之热为君药。

20.A.热入血分，治宜清热解毒，凉血散瘀。故用苦咸寒之水牛角为君。

21.A.邪热内传营分，耗伤营阴。治宜清热解毒，透热养阴。

22.B.热毒炽盛于血分所致。治宜清热解毒，凉血散瘀。

23.A.白虎汤组成为石膏、知母、粳米、甘草。

24.B.竹叶石膏汤组成为竹叶、石膏、半夏、麦冬、人参、甘草、粳米。

25.A.清营汤主治热入营分证。

26.B.犀角地黄汤主治热入血分，损伤血络证。

三、X型题

1.AC.白虎汤组成为石膏、知母、甘草、粳米；玉女煎组成为石膏、熟地、麦冬、知母、牛膝。两方均有石膏、知母。

2.ABDE.本方为治阳明气分热盛证的基础方。临床应用以身大热，汗大出，口大渴，脉洪大为辨证要点。

3.AD.由于本方治证由热毒炽盛于血分，热与血结，热邪迫血妄行所致，故用散血之品凉血散血。

4.ACD.本方治证乃邪热内传营分，耗伤营阴之候。温邪初入营分，故用银花、连翘、竹叶清热解毒，轻清透泄，使营分热邪有外达之机，促其透出气分而解，此即“入营犹可透热转气”之具体应用。

5.ABCDE.此五方均有清热解毒之功用。

6.ABCDE.普济消毒饮组成为黄芩、黄连、陈皮、玄参、柴胡、桔梗、连翘、板蓝根、马勃、牛蒡子、薄荷、僵蚕、升麻、甘草。

7.ABCD.本方泻火解毒，治三焦实热火毒证。

8.BE.黄连解毒汤组成为黄连、黄芩、黄柏、栀子；当归六黄汤组成为当归、生地黄、黄芩、黄柏、黄连、熟地黄、黄芪。

9.ACE.清胃散中升麻轻清升散透发，可宣达郁遏之火；普济消毒饮中升麻、柴胡疏散风热，引药上达；凉膈散中薄荷、竹叶轻清疏散解热，均体现“火郁发之”之意。

10.ACD.普济消毒饮中升麻、柴胡疏散风热，并引诸药上达头面。

11.ABDE.白头翁汤以下痢赤多白少，腹痛，里急后重，舌红苔黄，脉弦数为辨证要点。

12.ABCD.泻白散的药物组成为地骨皮、桑白皮、甘草、粳米。

13.ABDE.玉女煎组成为石膏、熟地、麦冬、知母、牛膝。

14.ABC.本方治肝郁化火，横逆犯胃，肝胃不和之胁肋疼痛、嘈杂吞酸、呕吐口苦之肝火犯胃之证。

15.AC.青蒿鳖甲汤中鳖甲功用为滋阴退热，入络搜邪。

16.ABCD.玉女煎组成为石膏、熟地、麦冬、知母、牛膝，方中无当归，其余方剂均有。

17.AD.玉女煎中配牛膝用以导热引血下行，且补肾水。

天任考研

- 18.ABC.本方配伍特点是清热燥湿与调和气血并用，并兼以“通因通用”及反佐之法。
- 19.BDE.导赤散组成为生地黄、木通、生甘草、竹叶；龙胆泻肝汤组成为龙胆草、黄芩、栀子、泽泻、木通、当归、生地黄、柴胡、生甘草、车前子。