

天任考研

- A.猪苓、枳实 B.青蒿、黄芩 C.竹茹、半夏
D.枳壳、赤茯苓 E.陈皮、碧玉散
- 12.症见寒热如疟，寒轻热重，口苦膈闷，吐酸苦水，或呕黄涎而黏，舌红苔白腻，脉弦滑数。治疗应首选（ ）
- A.小柴胡汤 B.大柴胡汤 C.逍遥散
D.蒿芩清胆汤 E.半夏泻心汤
- 13.四逆散的组成是（ ）
- A.柴胡、赤芍、枳实、甘草 B.柴胡、芍药、枳壳、甘草
C.柴胡、干姜、芍药、甘草 D.柴胡、枳实、炙甘草、芍药
E.附子、炙甘草、干姜
- 14.四逆散中一升一降配伍的药物是（ ）
- A.柴胡配芍药 B.柴胡配甘草 C.柴胡配枳实
D.芍药配甘草 E.枳实配芍药
- 15.四逆散的功用是（ ）
- A.透邪解郁，疏肝理脾 B.透解郁热，理气止痛
C.疏肝理气，活血止痛 D.疏肝解郁，健脾养血
E.疏肝理脾，活血通络
- 16.四逆散主治手足不温的病机是（ ）
- A.肾阳衰微，阴寒内盛 B.热结于里，热深厥深
C.气机阻滞，阳气不足 D.大汗亡阳
E.血虚寒客经脉
- 17.逍遥散的组成中有（ ）
- A.当归、川芎 B.白芍、茯苓 C.白术、半夏
D.薄荷、防风 E.香附、陈皮
- 18.逍遥散的组成中不含有（ ）
- A.白芍 B.薄荷 C.柴胡
D.枳壳 E.当归
- 19.逍遥散中姜的用法是（ ）
- A.鲜生姜 B.生姜汁 C.煨生姜
D.生姜皮 E.炮姜
- 20.患者，女，29岁，数月来两胁隐痛，口燥咽干，精神不振，不思饮食，月经后期，乳房作胀，脉弦而虚。治疗应首选（ ）
- A.丹栀逍遥散 B.柴胡疏肝散 C.逍遥散
D.四物汤 E.左金丸
- 21.下列除哪项外均是逍遥散的配伍意义（ ）
- A.柴胡疏肝解郁 B.白术、茯苓、甘草益气健脾
C.薄荷疏散郁遏之气 D.生姜汁降逆止呕
E.当归养血和血，白芍养血柔肝

22. 下列除哪项外不属于痛泻要方的组成 ()
 A. 炒陈皮 B. 黄连 C. 炒白术
 D. 炒白芍 E. 防风
23. 药物组成中没有半夏、黄芩的方剂是 ()
 A. 蒿芩清胆汤 B. 大柴胡汤 C. 痛泻要方
 D. 半夏泻心汤 E. 小柴胡汤
24. 下列除哪项外均属于痛泻要方的主治证 ()
 A. 肠鸣腹痛 B. 大便泄泻 C. 泻必腹痛
 D. 气逆干呕 E. 舌苔薄白
25. 治疗肠鸣腹痛, 大便泄泻, 泻必腹痛, 舌苔薄白, 脉两关不调, 弦而缓者。应首选 ()
 A. 痛泻要方 B. 四逆散 C. 败毒散
 D. 半夏泻心汤 E. 白头翁汤
26. 半夏泻心汤的组成, 除半夏、人参外, 尚有 ()
 A. 黄芩、黄柏、柴胡、甘草、大枣 B. 黄芩、栀子、生姜、甘草、大枣
 C. 黄芩、黄连、附子、甘草、大枣 D. 黄芩、黄连、干姜、甘草、大枣
 E. 黄芩、黄芪、炮姜、甘草、大枣
27. 半夏泻心汤与小柴胡汤两方相同的药物是 ()
 A. 人参、黄芩、半夏、干姜、甘草 B. 人参、生姜、半夏、甘草、大枣
 C. 半夏、黄芩、人参、甘草、大枣 D. 柴胡、人参、黄芩、甘草、生姜
 E. 半夏、黄连、黄芩、甘草、大枣
28. 半夏泻心汤的功用是 ()
 A. 和胃消痞, 散结除水 B. 益气和胃, 消痞止呕
 C. 寒热平调, 消痞散结 D. 平调寒热, 理气和胃
 E. 泻火解毒, 燥湿消痞
29. 症见心下痞, 但满而不痛, 或呕吐, 肠鸣下利, 舌苔薄黄而腻。治疗应首选 ()
 A. 生姜泻心汤 B. 甘草泻心汤 C. 黄连汤
 D. 半夏泻心汤 E. 泻心汤

二、B1 型题

- A. 四逆散 B. 逍遥散 C. 大柴胡汤
 D. 防风通圣散 E. 小柴胡汤
1. 和解少阳的代表方剂是 ()
2. 和解少阳, 内泻热结的代表方剂是 ()
 A. 加味逍遥散 B. 半夏泻心汤 C. 逍遥散
 D. 四逆散 E. 四逆汤
3. 阳气内郁, 手足不温, 治宜选用 ()
4. 肝郁血虚脾弱, 两胁作痛, 神疲食少, 月经不调。治宜选用 ()
 A. 半夏、生姜 B. 黄连、干姜 C. 柴胡、黄连
 D. 人参、枳实 E. 大枣、陈皮

- 5.半夏泻心汤的组成中有（ ）
- 6.小柴胡汤的组成中有（ ）
- A.肝脾气郁证 B.气血郁滞证 C.肝郁血虚脾弱证
- D.六郁证 E.肝肾阴虚，肝气不疏证
- 7.四逆散主治（ ）
- 8.逍遥散主治（ ）

三、X型题

- 1.以下药物中属于小柴胡汤组成的是（ ）
- A.生姜 B.大枣 C.半夏
- D.陈皮 E.茯苓
- 2.小柴胡汤主治证候包括（ ）
- A.往来寒热 B.心烦喜呕 C.舌红绛
- D.口苦咽干 E.胸胁苦满
- 3.蒿芩清胆汤组成中含有的基础方是（ ）
- A.四君子汤 B.温胆汤 C.小陷胸汤
- D.导赤散 E.碧玉散
- 4.逍遥散主治证的病机是（ ）
- A.肝郁 B.血瘀 C.脾热
- D.血虚 E.脾弱
- 5.痛泻要方中防风的作用是（ ）
- A.祛风 B.散寒 C.散肝
- D.燥湿 E.舒脾
- 6.组成中有柴胡、黄芩的方剂是（ ）
- A.蒿芩清胆汤 B.大柴胡汤 C.小柴胡汤
- D.逍遥散 E.痛泻要方
- 7.大柴胡汤的主治除少阳病证外，还有（ ）
- A.心下痞硬 B.心下满痛 C.大便不解
- D.语言无力 E.舌苔黄
- 8.半夏泻心汤的配伍特点是（ ）
- A.寒热并用 B.表里同治 C.辛开苦降
- D.标本兼顾 E.补泻兼顾

参考答案

一、A1型题

- 1.A.小柴胡汤出自《伤寒论》。
- 2.E.小柴胡汤主治:①伤寒少阳证。往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕，口苦，咽干，目眩，苔薄白，脉弦。②热入血室证。妇人伤寒，经水适断，寒热发作有时。③疟疾、黄疸等病而见少阳证者。故应排除“瘟疫邪伏膜原”一项。

- 3.D.小柴胡汤由柴胡、黄芩、半夏、人参、甘草、生姜、大枣组成。
- 4.B.小柴胡汤主治往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕，口苦，咽干，目眩，苔薄白，脉弦。
- 5.C.小柴胡汤用治妇人伤寒，热入血室以及疟疾、黄疸等病而见少阳证者，故应以小柴胡汤治疗。
- 6.D.小柴胡汤用半夏、生姜旨在和胃降逆止呕。
- 7.B.大柴胡汤的功用是和解少阳，内泻热结。
- 8.A.大柴胡汤的主治证候中有“呕不止”一症。
- 9.E.大柴胡汤配伍大量生姜，以治呕逆不止。
- 10.B.小柴胡汤与大柴胡汤的煎法均为“去滓再煎”，使药性更为醇和，药汤之量更少，减少了汤液对胃的刺激，避免停饮致呕。
- 11.A.蒿芩清胆汤的组成是青蒿、黄芩、陈皮、枳壳、半夏、赤茯苓、碧玉散、竹茹。
- 12.D.寒热如疟，寒轻热重，口苦膈闷，吐酸苦水，或呕黄涎而黏，舌红苔白腻，脉弦数。这是蒿芩清胆汤的主治证候。
- 13.D.四逆散的组成是柴胡、枳实、炙甘草、芍药。
- 14.C.柴胡升发阳气、疏肝解郁、透邪外出，配枳实理气解郁、泄热破结，一升一降，加强舒畅气机之功，并奏升清降浊之效。
- 15.A.四逆散的功用是透邪解郁，疏肝理脾。
- 16.C.四逆散所治手足不温，其证缘于外邪传经入里，气机为之郁遏，不得疏泄，导致阳气内郁，不能达于四末。
- 17.B.逍遥散的组成是柴胡、当归、白芍、薄荷、煨姜、白术、茯苓、炙甘草。
- 18.D.逍遥散的组成是柴胡、当归、白芍、薄荷、煨姜、白术、茯苓、炙甘草。
- 19.C.逍遥散中用烧生姜（即煨生姜）温运和中，且能辛散达郁。
- 20.C.“两胁隐痛，口燥咽干，精神不振，不思饮食，月经后期，乳房作胀，脉弦而虚”为肝郁血虚脾弱之见症，故应首选逍遥散治疗。
- 21.D.逍遥散中用烧生姜，旨在温运和中，且辛散达郁。
- 22.B.痛泻要方的组成是炒白术、炒白芍、防风、炒陈皮。
- 23.C.痛泻要方的组成中无柴胡、黄芩。
- 24.D.痛泻要方主治脾虚肝旺之肠鸣腹痛，大便泄泻，泻必腹痛，泻后痛缓，舌苔薄白，脉两关不调，左弦而右缓者。
- 25.A.“肠鸣腹痛，大便泄泻，泻必腹痛，舌苔薄白，脉两关不调，左弦而右缓者”乃土虚木乘，肝脾不和，脾运失常所致，故应首选痛泻要方治疗。
- 26.D.半夏泻心汤由半夏、黄芩、干姜、人参、黄连、大枣、甘草组成。
- 27.C.小柴胡汤由柴胡、黄芩、半夏、人参、甘草、生姜、大枣组成；半夏泻心汤由半夏、黄芩、干姜、人参、黄连、大枣、甘草组成。故两方共有的药物是半夏、黄芩、人参、甘草、大枣。
- 28.C.半夏泻心汤的功用是寒热平调，消痞散结。
- 29.D.“心下痞，但满而不痛，或呕吐，肠鸣下利，舌苔薄黄而腻”乃中气虚弱，寒热互结，

升降失常，肠胃不和之见症，故应首选半夏泻心汤治疗。

二、B1 型题

- 1.E.小柴胡汤是由柴胡、黄芩、半夏、人参、甘草、生姜、大枣组成，功能和解少阳，为和解少阳的代表方剂。
- 2.C.大柴胡汤是由柴胡、黄芩、半夏、生姜、枳实、大枣、芍药、大黄组成，功能和解少阳、内泻热结，为和解少阳、内泻热结的代表方剂。
- 3.D.四逆散的组成是柴胡、枳实、炙甘草、芍药，功能透邪解郁，疏肝理脾。治疗阳气内郁，手足不温。
- 4.C.逍遥散是由柴胡、当归、白芍、薄荷、煨姜、白术、茯苓、炙甘草组成，功能疏肝解郁、养血健脾。治疗肝郁血虚脾弱，两胁作痛，神疲食少，月经不调者。
- 5.B.半夏泻心汤的组成是半夏、黄芩、干姜、人参、黄连、大枣、甘草。
- 6.A.小柴胡汤的组成是柴胡、黄芩、半夏、人参、甘草、生姜、大枣。
- 7.A.四逆散由柴胡、枳实、炙甘草、芍药组成，功能透邪解郁、疏肝理脾。治疗肝脾气郁证。
- 8.C.逍遥散由柴胡、当归、白芍、薄荷、煨姜、白术、茯苓、炙甘草组成，功能疏肝解郁、养血健脾。治疗肝郁血虚脾虚证。

三、X 型题

- 1.ABC.小柴胡汤的组成是柴胡、黄芩、半夏、人参、甘草、生姜、大枣。
- 2.ABDE.小柴胡汤主治证候包括往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕，口苦，咽干，目眩，苔薄白，脉弦。
- 3.BE.蒿芩清胆汤的组成是青蒿、黄芩、陈皮、枳壳、半夏、赤茯苓、碧玉散、竹茹。
- 4.ADE.逍遥散主治证的病机是肝郁血虚脾弱。
- 5.CDE.痛泻要方中防风辛温升散，辛能散肝郁，香能舒脾气，且燥湿以助止泻之功，又为脾经引经之药。
- 6.BC.小柴胡汤的组成是柴胡、黄芩、半夏、人参、甘草、生姜、大枣；大柴胡汤的组成是柴胡、黄芩、半夏、生姜、枳实、大枣、芍药、大黄。两方均有柴胡、黄芩。
- 7.ABCE.大柴胡汤主治少阳阳明合病。除少阳病证外，还有心下痞硬，或心下满痛，大便不解或下利，舌苔黄，脉弦数有力。
- 8.ACE.半夏泻心汤由半夏、黄芩、干姜、人参、黄连、大枣、甘草组成。全方寒热互用以和其阴阳，苦辛并进以调其升降，补泻兼施以顾其虚实，是为本方的配伍特点。