

第七章 补益剂

习题

一、A1型题

- 1.四君子汤的功用是（ ）
A.益气健脾 B.益气补中 C.健脾养胃
D.健脾和胃 E.益气和胃
- 2.四君子汤证的病机是（ ）
A.脾肾阳虚，水湿内停 B.脾胃虚弱，湿自内生
C.脾胃气虚，运化乏力 D.脾胃气虚，饮食停滞
E.脾胃虚弱，中气下陷
- 3.四君子汤与香砂六君子汤均可益气健脾，但后者兼能（ ）
A.行气化痰 B.敛阴生津 C.升阳举陷
D.温中止呕 E.行气疏肝
- 4.参苓白术散中除人参、茯苓、白术、甘草和桔梗外，尚有（ ）
A.黄芪、当归、陈皮、升麻、柴胡 B.莲子肉、薏苡仁、砂仁、白扁豆、山药
C.黄芪、当归、砂仁、白扁豆、山药 D.莲子肉、薏苡仁、砂仁、当归、陈皮
E.黄芪、当归、陈皮、白扁豆、山药
- 5.症见食少便溏，腹泻，四肢乏力，形体消瘦，脘腹闷胀，面色萎黄，舌质淡，苔白腻，脉虚缓。治宜首选（ ）
A.四君子汤 B.补中益气汤 C.参苓白术散
D.归脾汤 E.六君子汤
- 6.参苓白术散证的病机是（ ）
A.阳虚水泛 B.脾胃气虚 C.寒湿困脾
D.肺肾气虚 E.脾虚湿盛
- 7.何方中配伍桔梗引经入肺（ ）
A.补中益气汤 B.参苓白术散 C.归脾汤
D.炙甘草汤 E.银翘散
- 8.运用培土生金法治疗肺气虚、久咳多痰的方剂是（ ）
A.四君子汤 B.参苓白术散 C.百合固金汤
D.举元煎 E.六君子汤
- 9.补中益气汤的君药是（ ）
A.升麻 B.黄芪 C.人参
D.白术 E.柴胡
- 10.黄芪在补中益气汤中的配伍意义主要是（ ）
A.补气升阳 B.补气利水 C.补气摄血
D.补气行血 E.益气生血
- 11.补气升阳的代表方是（ ）

- A.生脉散 B.补中益气汤 C.参苓白术散
D.玉屏风散 E.四君子汤
- 12.补中益气汤中用量最大的药物是（ ）
A.人参 B.升麻 C.白术
D.黄芪 E.甘草
- 13.补中益气汤的功用是（ ）
A.补中益气，升阳举陷 B.益气升陷，固脱止血
C.益气生津，敛阴止汗 D.益气补血，健脾和胃
E.益气升陷，敛阴止汗
- 14.甘温除大热的代表方剂是（ ）
A.白虎汤 B.桂枝汤 C.补中益气汤 D.归脾汤
E.四君子汤
- 15.升麻、柴胡并用的方剂是（ ）
A.补中益气汤 B.归脾汤 C.参苓白术散
D.完带汤 E.一贯煎
- 16.生脉散的功用是（ ）
A.益气养阴，敛汗止渴 B.清暑益气，养阴生津
C.益气养阴，生津止渴 D.益气生津，敛阴止汗
E.益气生津，敛肺止咳
- 17.暑热汗多，气阴两伤，体倦气短，咽干口渴，脉细无力者。治宜首选（ ）
A.生脉散 B.清络饮 C.竹叶石膏汤
D.清暑益气汤 E.白虎加人参汤
- 18.治疗久咳伤肺，气阴两虚的最佳方剂是（ ）
A.麦门冬汤 B.生脉散 C.百合固金汤
D.参苓白术散 E.养阴清肺汤
- 19.防风在玉屏风散中的作用是（ ）
A.疏风而祛邪透疹 B.祛风而散邪解表 C.祛风而散邪解痉
D.走表而散风御邪 E.祛风而升阳舒脾
- 20.患者汗出恶风，面色㿔白，舌淡苔薄白，脉浮虚。治宜选用（ ）
A.玉屏风散 B.桂枝汤 C.补中益气汤
D.牡蛎散 E.当归六黄汤
- 21.玉屏风散配伍黄芪的意义是（ ）
A.大补元气，气旺血行 B.益气固表，行水消肿
C.内补脾肺，固表止汗 D.补益正气，托脓外出
E.补气健脾，化气生血
- 22.完带汤的功用是（ ）
A.益气健脾，固冲摄血 B.补脾疏肝，化湿止带
C.健脾止带，清热除湿 D.健脾除湿，清热止带

- E.温补脾肾，收敛止带
- 23.完带汤的组成中含有（ ）
- A.白术、赤芍 B.苍术、赤芍 C.赤芍、白芍
D.白芍、白术 E.山药、银柴胡
- 24.症见带下色白，清稀无臭，面色㿔白，倦怠便溏，舌淡苔白，脉缓。治当选用（ ）
- A.归脾汤 B.龙胆泻肝汤 C.二妙散
D.完带汤 E.易黄汤
- 25.完带汤的辨证要点是（ ）
- A.带下清稀色白，舌淡苔白，脉濡缓
B.带下清稀色白，稠黏腥臭，腰酸腿软
C.带下赤白，清稀量多，连绵不断，腰酸体乏，舌淡苔白，脉细缓而沉
D.带下黄白，稠黏腥臭，腰酸腿软
E.带下赤白，舌淡苔白，脉濡缓
- 26.具有补血调血功用的方剂是（ ）
- A.当归补血汤 B.归脾汤 C.八珍汤
D.四物汤 E.胶艾汤
- 27.何方主治营血虚滞证（ ）
- A.四物汤 B.归脾汤 C.当归补血汤
D.胶艾汤 E.八珍汤
- 28.四物汤与补中益气汤中共同的药物是（ ）
- A.熟地 B.黄芪 C.白术
D.当归 E.白芍
- 29.妇女月经量少，色淡，经期推迟，面色无华，头晕目眩，口唇、爪甲色淡，舌淡脉细。宜首选何方治疗（ ）
- A.逍遥散 B.圣愈汤 C.四物汤
D.桃红四物汤 E.芎归胶艾汤
- 30.当归补血汤用黄芪的意义是（ ）
- A.补气生血 B.补气行血 C.补气行水
D.补气固表 E.益气行血
- 31.疮疡溃后，久不愈合属气血两虚者，宜用何方治疗（ ）
- A.当归补血汤 B.四物汤 C.八珍汤
D.胶艾汤 E.归脾汤
- 32.治疗心脾两虚，脾不统血之月经不调的首选方剂是（ ）
- A.四物汤 B.归脾汤 C.逍遥散
D.固经丸 E.黄土汤
- 33.归脾汤中的理气药是（ ）
- A.木香 B.陈皮 C.砂仁
D.枳壳 E.香附

- 34.归脾汤的组成中有（ ）
- A.木香 B.阿胶 C.干地黄
D.白芍药 E.川芎
- 35.归脾汤中包含的基础方是（ ）
- A.生脉散 B.四物汤 C.酸枣仁汤
D.当归补血汤 E.增液汤
- 36.主治脾不统血证的方剂是（ ）
- A.四物汤 B.当归补血汤 C.归脾汤
D.胶艾汤 E.人参养荣汤
- 37.归脾汤的功用是（ ）
- A.益气补血，健脾养心 B.补益气血，养心安神
C.益气养心，健脾止泻 D.补脾止血，养心安神
E.补血安神，健脾养心
- 38.炙甘草汤的组成中含有（ ）
- A.阿胶、麦冬、麻仁 B.桃仁、干姜、当归
C.熟地、当归、白芍 D.黄芪、天冬、薏苡仁
E.阿胶、麦冬、白芍
- 39.炙甘草汤中桂枝、生姜并用的意义主要是（ ）
- A.温阳化气 B.解表散寒 C.温中祛寒
D.通阳复脉 E.温中通阳
- 40.生脉散与炙甘草汤中共同的药物是（ ）
- A.人参、甘草 B.人参、桂枝 C.人参、麦冬
D.人参、五味子 E.人参、生姜
- 41.具有益气滋阴，通阳复脉功用的方剂是（ ）
- A.生脉散 B.炙甘草汤 C.天王补心丹
D.归脾丸 E.八珍汤
- 42.炙甘草汤中君药是（ ）
- A.炙甘草 B.生地 C.麦冬
D.人参 E.生姜
- 43.脉结代，心动悸，虚羸少气，舌光少苔，治宜选用（ ）
- A.大补阴丸 B.知柏地黄丸 C.天王补心丹
D.炙甘草汤 E.酸枣仁汤
- 44.六味地黄丸是由何方衍化而来（ ）
- A.济生肾气丸 B.右归饮 C.肾气丸
D.右归丸 E.知柏地黄丸
- 45.六味地黄丸中用量最大的药物是（ ）
- A.熟地 B.山茱萸 C.山药
D.茯苓 E.泽泻

- 46.六味地黄丸加何药为都气丸（ ）
 A.枸杞子 B.五味子 C.麦冬
 D.知母 E.黄柏
- 47.六味地黄丸的臣药是（ ）
 A.山药、泽泻 B.山萸肉、丹皮 C.山药、山萸肉
 D.泽泻、丹皮 E.丹皮、茯苓
- 48.六味地黄丸出自（ ）
 A.《金匱要略》 B.《丹溪心法》 C.《景岳全书》
 D.《小儿药证直诀》 E.《脾胃论》
- 49.六味地黄丸的配伍特点是（ ）
 A.体用并调 B.辛开苦降 C.寒热共用
 D.三补三泻 E.散中有收
- 50.以骨蒸潮热，舌红少苔，尺脉数而有力为辨证要点的方剂是（ ）
 A.左归丸 B.左归饮 C.右归丸
 D.右归饮 E.大补阴丸
- 51.大补阴丸中除熟地黄、猪脊髓、白蜜外，尚有（ ）
 A.黄连、贝母、龟板 B.黄柏、知母、龟板 C.黄芩、知母、鳖甲
 D.黄柏、当归、龟板 E.黄柏、贝母、龟板
- 52.大补阴丸的功用是（ ）
 A.滋阴养血 B.滋阴降火 C.滋阴补肾
 D.养阴柔肝 E.滋阴壮阳
- 53.大补阴丸的主治证是（ ）
 A.肾之阴阳两虚证 B.肾阳不足证 C.真阴不足证
 D.肝肾阴虚证 E.阴虚火旺证
- 54.症见骨蒸潮热，盗汗遗精，咳嗽咯血，心烦易怒，足膝疼热，舌红少苔，尺脉数而有力。治宜首选（ ）
 A.大补阴丸 B.二至丸 C.六味地黄丸
 D.知柏地黄丸 E.左归丸
- 55.症见胸脘胁痛，吞酸吐苦，咽干口燥，舌红少津，脉象虚弦。治宜选用（ ）
 A.二至丸 B.一贯煎 C.逍遥散
 D.金铃子散 E.六味地黄丸
- 56.川楝子在一贯煎中的作用是（ ）
 A.驱杀蛔虫 B.清泄肝火 C.疏肝泄热
 D.泻火坚阴 E.行气消痞
- 57.一贯煎的君药是（ ）
 A.沙参 B.枸杞子 C.当归
 D.生地 E.麦冬
- 58.一贯煎的功用为（ ）

- A.滋补肝肾 B.滋阴降火 C.滋阴疏肝
D.填阴补精 E.养阴疏肝
- 59.阴虚肝郁而致脘胁疼痛的常用方剂是（ ）
A.百合固金汤 B.一贯煎 C.补肺阿胶汤
D.炙甘草汤 E.益胃汤
- 60.炙甘草汤、当归四逆汤与肾气丸共同的药物是（ ）
A.熟地 B.当归 C.桂枝
D.甘草 E.生地
- 61.肾气丸与加味肾气丸，均有温补肾阳的功用，但后者兼能（ ）
A.温脾止泻 B.温通经脉 C.养血填精
D.利水消肿 E.强壮筋骨
- 62.主治嗜寐证的方剂是
A.龟鹿二仙胶 B.右归丸 C.大补阴丸
D.地黄饮子 E.右归饮

二、B1 型题

- A.人参 B.黄芪 C.白术
D.茯苓 E.炙甘草
- 1.四君子汤的君药是（ ）
2.补中益气汤的君药是（ ）
A.四君子汤 B.补中益气汤 C.参苓白术散
D.六君子汤 E.生脉散
- 3.体现培土生金法的方剂是（ ）
4.体现甘温除热法的方剂是（ ）
A.四君子汤 B.补中益气汤 C.参苓白术散
D.当归补血汤 E.生脉散
- 5.治疗气虚发热的代表方剂是（ ）
6.治疗血虚发热的代表方剂是（ ）
A.表虚自汗证 B.脾胃气虚证 C.心脾两虚证
D.脾虚气陷证 E.脾虚夹湿证
- 7.补中益气汤的主治证是（ ）
8.玉屏风散的主治证是（ ）
A.熟地黄 B.桂枝 C.枸杞
D.麦冬 E.当归
- 9.六味地黄丸的组成中含有（ ）
10.肾气丸的组成中含有（ ）
A.人参败毒散 B.补中益气汤 C.参苏饮
D.炙甘草汤 E.生脉散
- 11.以黄芪作为君药的方剂是（ ）

- 12.以人参作为君药的方剂是（ ）
A.《傅青主女科》 B.《正体类要》 C.《太平惠民和剂局方》
D.《内外伤辨惑论》 E.《仙授理伤续断秘方》
- 13.四物汤出自（ ）
- 14.参苓白术散出自（ ）
- 15.补中益气汤出自（ ）
- 16.归脾汤出自（ ）
- 17.完带汤出自（ ）
A.生地 B.黄芪 C.熟地
D.茯苓 E.炙甘草
- 18.六味地黄丸中用量最大的药物是（ ）
- 19.炙甘草汤中用量最大的药物是（ ）

三、X型题

- 1.具有益气健脾功用的方剂是（ ）
A.四君子汤 B.玉屏风散 C.参苓白术散
D.归脾汤 E.生脉散
- 2.组成中含有四君子汤的方剂是（ ）
A.异功散 B.补中益气汤 C.参苓白术散
D.八珍汤 E.六君子汤
- 3.参苓白术散配伍砂仁的意义是（ ）
A.醒脾 B.化滞 C.和胃
D.行气 E.止呕
- 4.参苓白术散中的臣药是（ ）
A.白术 B.莲子肉 C.山药
D.白扁豆 E.薏苡仁
- 5.参苓白术散配伍桔梗的意义是（ ）
A.载药上行 B.通调水道 C.宣肺利咽
D.化痰止咳 E.宣肺利气
- 6.组成中含有黄芪的方剂是（ ）
A.玉屏风散 B.补中益气汤 C.参苓白术散
D.归脾汤 E.当归补血汤
- 7.四物汤的配伍特点是（ ）
A.补血而不滞血 B.行血而不伤血 C.寒热共用
D.邪正兼顾 E.温而不燥，滋而不腻
- 8.补中益气汤的主治病证包括（ ）
A.脱肛 B.子宫下垂 C.久泻
D.崩漏 E.久痢
- 9.具有“甘温除热”作用的方剂是（ ）

- A.当归补血汤 B.补中益气汤 C.参苓白术散
D.归脾汤 E.小建中汤
- 10.归脾汤的功用是（ ）
A.益气补血 B.健脾养心 C.补气生血
D.益气升阳 E.益气生津
- 11.完带汤主治证的病机是（ ）
A.肝气郁滞 B.脾虚失运 C.带脉失约
D.湿浊下注 E.湿热内生
- 12.炙甘草汤主治脉结代，心动悸的病机是（ ）
A.脉气不相接续 B.瘀阻心脉 C.阴血不足
D.阳气不振，无力鼓动血脉 E.心阳虚弱，不能温养心脉
- 13.可治疗阴虚盗汗的方剂是（ ）
A.六味地黄丸 B.地黄饮子 C.当归六黄汤
D.大补阴丸 E.知柏地黄丸
- 14.六味地黄丸的配伍特点是（ ）
A.三补三泻 B.以补为主 C.肝脾肾三阴并补
D.以补肾阴为主 E.阳中求阴
- 15.一贯煎中具有佐金平木，扶土制木配伍意义的药物是（ ）
A.当归 B.枸杞子 C.北沙参
D.麦冬 E.川楝子
- 16.地黄饮子主治证的病机是（ ）
A.痰浊上泛 B.阴阳两亏 C.痰瘀内阻
D.下元虚衰 E.虚阳上浮

参考答案

一、A1 型题

- 1.A.四君子汤由人参、白术、茯苓、甘草组成，故益气健脾是其功用。
- 2.C.四君子汤功用益气健脾，主治脾胃气虚、运化乏力之证。
- 3.A.香砂六君子汤在四君子汤基础上伍半夏、陈皮、木香、砂仁，功能益气健脾，行气化痰。
- 4.B.本方是在四君子汤基础上加山药、莲子、白扁豆、薏苡仁、砂仁、桔梗而成。
- 5.C.此乃脾虚湿盛之证，参苓白术散宜之。
- 6.E.参苓白术散功用益气健脾、渗湿止泻，为主治脾虚湿盛证的常用方。
- 7.B.参苓白术散中的桔梗为肺经引经药，能宣肺利气，通调水道，如舟辑载药上行，以益肺气。
- 8.B.参苓白术散为健脾益气之方，方中之四君子汤对肺金有资生作用，加之桔梗为肺经引经药，如舟辑载药上行以益肺气，从而使本方用于肺气虚之久咳多痰者，此即“培土生金法”的运用。
- 9.B.补中益气汤重用黄芪，味甘微温，入脾肺经，补中益气，升阳固表，为君药。

天任考研

- 10.A.补中益气汤重用黄芪为君，补中益气，升阳举陷。
- 11.B.补中益气汤以益气升阳的黄芪，配伍补中益气的人参、白术、甘草，以及升阳举陷的升麻、柴胡等组成，故为补气升阳的代表方。
- 12.D.补中益气汤用量最大的药物是黄芪。
- 13.A.方中重用黄芪，补中益气，升阳固表，为君药。配伍人参、炙甘草、白术补气健脾为臣，与黄芪合用，以增强其补益中气之功。并以少量升麻、柴胡升阳举陷，协助君药以升提下陷之中气，为佐使药。故有补中益气，升阳举陷之功。
- 14.C.气虚发热实质主要是脾胃元气虚馁，升降失常，清阳下陷，脾湿下流，下焦阳气郁而生热上冲。治疗这种发热，“惟当以甘温之剂，补其中，升其阳，甘寒以泻其火则愈。”“盖温能除大热，大忌苦寒之药泻胃土耳！今立补中益气汤。”
- 15.A.诸方中唯有补中益气汤有升麻、柴胡以升阳举陷，协助君药以升提下陷之中气，为佐使药。
- 16.D.生脉散由人参、麦冬、五味子组成。三药合用，一补一润一敛，有益气生津止渴、敛阴止汗之效。
- 17.A.暑热耗气伤阴证，治宜益气生津，敛阴止汗，故生脉散宜之。
- 18.B.久咳伤肺致气阴两虚证，应取生脉散益气养阴、敛肺止咳，令气阴两复，肺润津生，诸症可平。
- 19.D.玉屏风散佐以防风走表而散风御邪，合芪、术则扶正为主，兼以祛邪。
- 20.A.此乃表虚自汗证，治宜玉屏风散。
- 21.C.玉屏风散主治表虚自汗证，故用黄芪，内可大补脾肺之气，外可固表止汗，为君药。
- 22.B.完带汤由健脾之人参、白术、甘草、山药；调肝之柴胡、白芍；除湿止带的苍术、陈皮、车前子、荆芥组成。故有补脾疏肝，化湿止带之功。
- 23.D.完带汤由人参、白术、山药、甘草、苍术、陈皮、车前子、柴胡、白芍、荆芥组成。
- 24.D.此乃脾虚肝郁、湿浊带下证，故治用完带汤。
- 25.A.完带汤以带下清稀色白，舌淡苔白，脉濡缓为辨证要点。
- 26.D.四物汤以熟地补血填精为君，当归养血活血调经为臣，佐白芍养血，川芎活血。四药合用，功能补血调血。
- 27.A.四物汤功能补血调血，主治营血虚滞证。
- 28.D.四物汤由熟地、当归、川芎、白芍组成，补中益气汤由黄芪、甘草、人参、当归、陈皮、升麻、柴胡组成，两方共同的药物是当归。
- 29.C.此乃营血虚滞证，治疗宜用四物汤。
- 30.A.当归补血汤用黄芪大补脾肺之气，以资化源，使气旺血生。
- 31.A.疮疡溃后，久不愈合，用当归补血汤以补气养血，扶正托毒，有利于生肌收口。
- 32.B.归脾汤功能益气补血，健脾养心，是治疗心脾气血两虚证的常用方。
- 33.A.归脾汤用木香辛香而散，理气醒脾，与大量益气健脾药配伍，复中焦运化之功，又能防大量益气补血药滋腻碍胃，补而不滞，滋而不腻。
- 34.A.归脾汤由白术、当归、茯苓、黄芪、远志、龙眼肉、酸枣仁、人参、木香、甘草组成。
- 35.D.归脾汤的组成中含有黄芪、当归，故其包含的基础方是当归补血汤。

- 36.C.归脾汤功能益气补血，健脾养心。因具有益气摄血之效，故可治疗脾不统血证。
- 37.A.归脾汤由四君子汤加黄芪、当归、龙眼肉、酸枣仁、远志、木香等组成，故有益气补血，健脾养心之功。
- 38.A.炙甘草汤由甘草、生姜、桂枝、人参、生地、阿胶、麦冬、麻仁、大枣组成。
- 39.D.炙甘草汤佐以桂枝、生姜辛行温通，温心阳，通血脉。
- 40.C.生脉散由人参、麦冬、五味子组成；炙甘草汤由甘草、生姜、桂枝、人参、生地、阿胶、麦冬、麻仁、大枣组成。两方共同的药物是人参、麦冬。
- 41.B.炙甘草汤由益气之甘草、人参、大枣，滋阴之地黄、麦冬、麻仁，通阳复脉之桂枝、生姜等组成，故可益气滋阴，通阳复脉。
- 42.B.炙甘草汤重用生地黄滋阴养血为君。
- 43.D.此乃阴血阳气虚弱，心脉失养证。故选功能益气滋阴，通阳复脉之炙甘草汤。
- 44.C.六味地黄丸系宋·钱乙从《金匱要略》的肾气丸减去桂枝、附子而成，原名“地黄丸”，用治肾怯诸证。
- 45.A.方中重用熟地黄滋阴补肾，填精益髓，为君药。
- 46.B.《症因脉治》之都气丸即六味地黄丸加五味子。
- 47.C.六味地黄丸用山茱萸补养肝肾，并能涩精，取“肝肾同源”之意；山药补益脾阴，亦能固肾，共为臣药。
- 48.D.六味地黄丸出自《小儿药证直诀》。
- 49.D.六味地黄丸由三补之熟地、山茱萸、山药与三泻之丹皮、泽泻、茯苓组成，故其配伍特点是“三补三泻”。
- 50.E.大补阴丸主治阴虚火旺证。其辨证要点是骨蒸潮热，舌红少苔，尺脉数而有力。
- 51.B.大补阴丸由熟地、龟板、黄柏、知母、猪脊髓、白蜜组成。
- 52.B.大补阴丸由滋阴填精之熟地、龟板和清热降火之黄柏、知母等组成，故有滋阴降火之功。
- 53.E.大补阴丸功能滋阴降火，故主治阴虚火旺证。
- 54.A.此乃阴虚火旺证，故应投滋阴降火之大补阴丸。
- 55.B.此乃肝肾阴虚，肝气郁滞证，治宜一贯煎。
- 56.C.一贯煎佐以少量川楝子，疏肝泄热，理气止痛，复其条达之性。
- 57.D.一贯煎重用生地黄滋阴养血，补益肝肾为君，内寓滋水涵木之意。
- 58.C.一贯煎由滋阴的生地、枸杞、当归、北沙参、麦冬与疏肝的川楝子组成，故有滋阴疏肝之功。
- 59.B.一贯煎功能滋阴疏肝，是治疗阴虚气滞而致脘肋疼痛的常用方。
- 60.C.炙甘草汤由甘草、生姜、桂枝、人参、生地、阿胶、麦冬、麻仁、大枣组成；当归四逆汤由当归、桂枝、芍药、细辛、甘草、通草、大枣组成；肾气丸由于地黄、山药、山茱萸、泽泻、茯苓、丹皮、桂枝、附子组成。三方共同的药物是桂枝。
- 61.D.济生肾气丸乃肾气丸中增入了牛膝、车前子，故兼有利水消肿之功。
- 62.D.嗜寐证乃下元虚衰，痰浊上泛所致。治宜滋肾阴，补肾阳，开窍化痰。方用地黄饮子。

二、B1 型题

- 1.A.四君子汤用人参甘温益气，健脾养胃为君药。
- 2.B.补中益气汤重用黄芪，味甘微温，入脾肺经，补中益气，升阳固表，为君药。
- 3.C.参苓白术散为健脾益气之方，方中之四君子汤对肺金有资生作用，加之桔梗为肺经引经药，如舟辑载药上行以益肺气，从而使本方也可用于肺气虚之久咳多痰者，此即“培土生金法”的运用。
- 4.B.补中益气汤为李东垣根据《素问·至真要大论》“损者益之”“劳者温之”之旨而制定，为补气升阳，甘温除热的代表方。
- 5.B.气虚发热实质主要是脾胃元气虚馁，升降失常，清阳下陷，脾湿下流，下焦阳气郁而生热上冲。治疗这种发热，“惟当以甘温之剂，补其中，升其阳，甘寒以泻其火则愈”，补中益气汤宜之。
- 6.D.当归补血汤重用黄芪补气而专固肌表，大补脾肺之气，以资化源，使气旺血生，配以少量当归养血和营，则浮阳秘敛，阳生阴长，气旺血生，而虚热自退。
- 7.D.补中益气汤治证系因饮食劳倦，损伤脾胃，以致脾胃气虚，清阳下陷所致。
- 8.A.玉屏风散主治卫气虚弱，不能固表之表虚自汗证。
- 9.A.六味地黄丸由熟地、山茱萸、山药、丹皮、泽泻、茯苓组成。
- 10.B.肾气丸由干地黄、山药、山茱萸、泽泻、茯苓、丹皮、桂枝、附子组成。
- 11.B.补中益气汤重用黄芪，味甘微温，入脾肺经，补中益气，升阳固表，为君药。
- 12.E.生脉散以人参为君，益元气，补肺气，生津液。
- 13.E.四物汤最早见于《仙授理伤续断秘方》。
- 14.C.参苓白术散最早见于《太平惠民和剂局方》。
- 15.D.补中益气汤最早见于《内外伤辨惑论》。
- 16.B.归脾汤最早见于《正体类要》。
- 17.A.完带汤最早见于《傅青主女科》。
- 18.C.六味地黄丸中重用熟地黄，其用量是山萸肉与山药之和。
- 19.A.炙甘草汤原书重用生地黄一斤滋阴养血为君，用量远大于其他药。

三、X型题

- 1.ACD.四君子汤功用益气健脾；参苓白术散功用益气健脾，渗湿止泻；归脾汤功用益气补血，健脾养心。
- 2.ACDE.异功散由四君子汤加陈皮组成；参苓白术散由四君子汤加山药、莲子、砂仁、桔梗、白扁豆等组成；八珍汤系四君子汤与四物汤合方而成；六君子汤由四君子加陈皮、半夏组成。
- 3.ABCD.参苓白术散用砂仁醒脾和胃，行气化滞为佐药。
- 4.BCDE.参苓白术散中配伍山药、莲子肉助人参以健脾益气，兼能止泻；并用白扁豆、薏苡仁助白术、茯苓以健脾渗湿，均为臣药。
- 5.ABE.参苓白术散中桔梗宣肺利气，通调水道，又载药上行，以益肺气。
- 6.ABDE.玉屏风散由黄芪、白术、防风组成；补中益气汤由黄芪、甘草、人参、当归、陈皮、升麻、柴胡、白术组成；归脾汤由人参、白术、茯苓、甘草、黄芪、当归、龙眼肉、酸枣仁、远志、木香组成；当归补血汤由黄芪、当归组成。
- 7.ABE.本方的配伍特点，是以熟地、白芍阴柔补血之品（血中血药）与辛香之当归、川芎（血

天任考研

中气药)相配,动静相宜,补血而不滞血,行血而不伤血,温而不燥,滋而不膩,成为补血调血之良方。

8.ABCDE.补中益气汤功能益气升陷,主治脾虚气陷之脱肛、子宫脱垂、久泻久痢、崩漏等。

9.ABE.补中益气汤为补气升阳,甘温除热的代表方;当归补血汤为补气生血之基础方,也是体现李东垣“甘温除热”治法的代表方;《金匱要略·血痹虚劳篇》对虚劳所表现的“手足烦热”,以小建中汤进行治疗,可以视为甘温除热法的先声。

10.AB.归脾汤由益气健脾的四君子汤及黄芪合补血安神之枣仁、当归、龙眼肉、远志等组成。故有益气补血,健脾养心之功。

11.ABCD.本方功用补脾疏肝,化湿止带。故可治脾虚肝郁,带脉失约,湿浊下注之带下。

12.ACDE.本方治证是由伤寒汗、吐、下或失血后或杂病阴血不足,阳气不振所致。阴血不足,血脉无以充盈,加之阳气不振,无力鼓动血脉,脉气不相接续,故脉结代;阴血不足,心神失养,或心阳虚弱,不能温养心脉,故心动悸。

13.ACDE.六味地黄丸主治肝肾阴虚证,阴虚盗汗亦其治也;当归六黄汤主治阴虚有火,发热盗汗;大补阴丸主治阴虚火旺证,骨蒸潮热,盗汗遗精等;知柏地黄丸主治肝肾阴虚,虚火上炎证,其中亦有骨蒸潮热盗汗之症。

14.ABCD.六味地黄丸六味合用,三补三泻,其中补药用量重于“泻药”,是以补为主;肝脾肾三阴并补,以补肾阴为主。这是本方的配伍特点。

15.CD.一贯煎中北沙参、麦冬滋养肺胃,养阴生津,意在佐金平木,扶土制木。

16.ABDE.地黄饮子功能滋肾阴,补肾阳,开窍化痰。故主治的病机乃下元虚衰,阴阳两亏,虚阳上浮,痰浊上泛。