

历年真题试卷（十四）

一、单项选择题（每一考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，每题 1 分，共 25 分）。

- 下列沟通技巧中不属于倾听技巧的是
A.参与 B.复述 C.澄清
D.反映 E.触摸
- 按马斯洛的人类基本需要层次，护士应首先满足
A.生理需要 B.爱的需要 C.安全的需要
D.自我实现的需要 E.自尊的需要
- 压力源对机体造成的影响大小，关键是个体的
A.年龄大小 B.地位高低 C.承受能力
D.性别不同 E.文化层次
- 有关护理目标（预期结果）的叙述，错误的是
A.患者 2 周后可以拄着拐杖走路 B.护士在出院前教会产妇给婴儿洗澡
C.患者在 7d 内学会安全地给自己注射胰岛素 D.患者在 3d 内学会测定尿蛋白
E.患者 2 周内体重增加 0.5kg
- 根据国际标准，病区的声音强度宜控制在多少分贝
A.15~20 B.25~30 C.30~35
D.40~45 E.35~40
- 急救药品和各种抢救设备，应做到“五定”，其中不包括
A.定人，定点 B.定数量、品种 C.定期检查、维修
D.定期消毒、灭菌 E.定时间使用
- 患者王某因车祸，而造成下肢开放性骨折，大量出血，至急诊室，在医生来到之前，值班护士首先应
A.详细询问发生车祸的原因 B.向保卫部门报告
C.给患者注射镇静剂、止血剂 D.劝其耐心等待医生处理
E.给患者止血，测血压，建立静脉通道
- 中凹卧位适用于下列哪种患者
A.昏迷 B.腹部检查 C.心肺疾患
D.休克 E.全身麻醉
- 有关保护具的应用，错误的一项是
A.使用前向患者家属解释清楚 B.安置舒适的位置，常更换卧位
C.扎紧约束带，定期按摩 D.将枕头横立床头，以免头部撞伤
E.床档必须两侧同时应用
- 现有一治疗室长 6m、宽 5m、高 4m，用 2%过氧乙酸进行空气消毒，请问其用量是
A.240ml B.360ml C.480ml
D.720ml E.960ml

- 11.用平车护送伤寒患者摄片正确的方法
A.协助患者卧于平车上后,再盖上一条清洁大单
B.铺清洁大单于平车上,协助其卧上
C.将患者床单铺在平车上,协助其卧上
D.协助患者直接卧于平车上
E.患者更换清洁衣裤后,卧于平车上
- 12.应执行严密隔离的疾病是
A.肺结核
B.伤寒
C.传染性肝炎
D.SARS
E.流行性乙型脑炎
- 13.昏迷患者做口腔护理时禁忌
A.用血管钳夹紧棉球擦拭
B.棉球蘸漱口水不过湿
C.取下义齿浸泡在清水中
D.用张口器
E.漱口
- 14.发生褥疮的最主要原因是
A.局部组织受压过久
B.机体营养不良
C.病原菌侵入皮肤组织
D.皮肤破损
E.皮肤受潮湿摩擦刺激
- 15.患者张某,男,68岁,两周前因肺炎入院,用抗生素治疗,近日发现口腔黏膜破溃,并附着白色膜状物,用棉签拭去附着物可见基底部轻微出血,无疼痛。请判别口腔感染的类型是
A.维生素缺乏
B.真菌感染
C.凝血功能障碍
D.病毒感染
E.绿脓杆菌感染
- 16.患者陈某,男,48岁,截瘫,尾骶部有一创面,面积为 $2\text{cm}\times 15\text{cm}$,深达肌层,有脓性分泌物,创面周围有黑色坏死组织,该创面应如何处理
A.用10%乙醇按摩创面及周围皮肤
B.用生理盐水冲洗并敷盖新鲜蛋膜
C.暴露创面紫外线每日照身一次
D.剪去坏死组织用双氧水冲洗置引流纱条
E.涂厚层滑石粉包扎
- 17.低盐饮食每日食盐不可超过
A.1g
B.2g
C.3g
D.4g
E.5g
- 18.若做胆囊造影检查,下列何种情况下患者可进食高脂肪餐
A.检查前一日午晚餐及当日摄片显影良好后午餐
B.检查前一日午餐及当日摄片显影良好后就餐
C.检查前一日晚餐及当日摄片显影良好后晚餐
D.检查前一日晚餐及当日摄片后即食
E.检查前一日午餐及当日摄片后即食
- 19.插胃管时,患者出现呛咳、紫绀,应
A.嘱患者深呼吸
B.嘱患者作吞咽动作
C.立即拔出,休息片刻后重插
D.托起患者头部再插管
E.稍停片刻继续插
- 20.红外线灯照身体局部,合适的时间和距离为

- A.5~10min, 30~50cm
C.20~10min, 50~60cm
E.20~30min, 10~20cm
- B.5~10min, 50~60cm
D.20~30min, 30~50cm
- 21.禁用冷疗的疾病是
A.踝关节扭伤 2d 内 B.中暑高热 C.麻疹高热
D.急性白血病高热 E.扁桃体术后
- 22.溶血反应时尿液呈酱油色, 因为尿中含有
A.胆红素 B.红细胞 C.淋巴液
D.白细胞 E.血红蛋白
- 23.采集血标本的操作中, 下述哪项不妥
A.输液时应在对侧肢体抽血
B.生化检验标本在空腹时采取
C.同时采全血、血清标本, 血液先注入干燥试管
D.血液注入速度要缓慢
E.培养标本在患者使用抗生素前采取
- 24.颈外静脉穿刺部位是下颌角和锁骨上缘中点连线之
A.上 1/3 B.中 1/3 C.下 1/3
D.上 2/3 E.下 1/3
- 25.电动吸引器吸痰每次插入导管吸引时间不超过
A.5s B.10s C.15s
D.20s E.25s

二、填空题 (请将正确答案填入空格处, 每空 0.5 分, 共 10 分)。

- 1.紫外线用于空气消毒有效距离不超过_____m, 时间不少于_____min。
- 2.输液速度根据_____、_____、_____调节, 一般成人为_____滴/min, 儿童为_____滴/min。
- 3.臀大肌注射联线法是_____。
- 4.急诊室的急救药品和各种抢救设备要求做到_____、_____、定人保管_____和定期检查维修。
- 5.二人法搬运患者时, 甲一手托病员的头颈、肩部, 另一手托_____, 乙一手托_____, 另一手托病员膝部。
- 6.无菌持物钳的消毒溶液应浸没镊子的_____。
- 7.头低脚高位适用于_____、_____、_____。
- 8.给药原则中的“三查”是指_____, _____, _____, “七对”是_____, _____, _____。
- 9.SARS 患者应执行_____隔离。

三、名词解释 (每题 3 分, 共 15 分)

- 1.无菌技术

2.沟通

3.压疮

4.少尿

5.绌脉

四、问答题（共 50 分）

1.吸氧时应注意什么？（5 分）

2.为昏迷患者测体温、绌脉患者测脉搏偏瘫患者测血压、呼吸微弱患者测呼吸时分别应特别注意什么？（10 分）

3.新患者入院时，你作为病区护士，应向患者作哪些宣教（或介绍）？（6 分）

4.患者王某，30 岁，因扁桃体发炎来院就诊。医嘱：10%GS250ml+青霉素 480 万单位 ivgt Bidx3d。第三

5.偶然发现有人因煤气中毒倒地，请问你首先应做什么？如何进行现场抢救？（12 分）

6.2 岁以内幼儿肌内注射时应选择哪种方法？为什么？如何定位？（5 分）