

## 第十五章 祛湿剂

### 习题

#### 一、A1型题

1. 平胃散主治证的病机是（ ）  
A. 湿滞脾胃      B. 湿热中阻      C. 外寒内湿  
D. 脾虚失运      E. 湿热下注
2. 平胃散中长于行气除满，且可化湿的药物是（ ）  
A. 厚朴      B. 苍术      C. 陈皮  
D. 茯苓      E. 半夏
3. 治疗湿滞脾胃证的基础方是（ ）  
A. 藿香正气散      B. 平胃散      C. 香砂六君子汤  
D. 厚朴温中汤      E. 三仁汤
4. 患者脘腹胀满，不思饮食，恶心呕吐，嗳气吞酸，肢体沉重，怠惰嗜卧，舌苔白腻而厚，脉缓。治宜首选（ ）  
A. 藿香正气散      B. 保和丸      C. 枳实导滞丸  
D. 健脾丸      E. 平胃散
5. 患者上吐下泻，恶寒发热，头痛，脘腹疼痛，舌苔白腻。治宜首选（ ）  
A. 平胃散      B. 藿香正气散      C. 三仁汤  
D. 连朴饮      E. 小青龙汤
6. 藿香正气散主治证的病机是（ ）  
A. 外感风寒，内有痰饮      B. 外感暑热，内有湿滞  
C. 外感风寒，内伤湿滞      D. 脾虚食停，生湿化热  
E. 脾虚停湿，郁而化热
7. 平胃散与藿香正气散共有的药物是（ ）  
A. 苍术、白术、甘草      B. 厚朴、陈皮、藿香  
C. 白术、茯苓、甘草      D. 陈皮、厚朴、甘草  
E. 苍术、厚朴、甘草
8. 藿香正气散中具有表里同治，辟秽止呕作用的药物是（ ）  
A. 陈皮      B. 白术      C. 桔梗  
D. 藿香      E. 半夏
9. 治疗湿热黄疸的常用方是（ ）  
A. 茵陈四逆汤      B. 甘露消毒丹      C. 茵陈蒿汤  
D. 当归拈痛汤      E. 导赤散
10. 茵陈蒿汤中用大黄的作用是（ ）  
A. 泻热攻积，导积滞下行      B. 泻热逐瘀，导瘀热下行  
C. 清热泻火，导火热下行      D. 活血祛瘀，导蓄血下行  
E. 泻下攻积，清热解毒
11. 茵陈蒿汤的功用是（ ）  
A. 清热燥湿退黄      B. 清热泻火退黄      C. 清热解毒退黄

- D.清热利水通淋 E.清热利湿退黄
- 12.茵陈蒿汤主治证的病机是（ ）  
A.湿热阻遏中焦 B.痰湿阻滞中焦 C.湿热郁蒸经络  
D.湿热流注下焦 E.寒湿困阻中焦
- 13.八正散中大黄的作用是（ ）  
A.泄热降火 B.泻热通便 C.清热解毒  
D.清热散瘀 E.泻下湿热
- 14.八正散与小蓟饮子组成中均含有的药物是（ ）  
A.木通、小蓟 B.生地、滑石 C.木通、滑石  
D.竹叶、甘草 E.栀子、大黄
- 15.八正散中栀子的作用是（ ）  
A.清热泻火 B.泻火除烦 C.清利湿热  
D.清热凉血 E.清热解毒
- 16.八正散组成中包含下列哪首方剂（ ）  
A.导赤散 B.小蓟饮子 C.六一散  
D.二妙散 E.五苓散
- 17.患者尿频尿急，溺时涩痛，淋沥不畅，尿色浑赤，小腹急满，口燥咽干，舌苔黄腻，脉滑数。治宜首选（ ）  
A.导赤散 B.小蓟饮子 C.八正散  
D.桑螵蛸散 E.萆薢分清饮
- 18.三仁汤中有“宣上、畅中、渗下”作用的代表药物是（ ）  
A.杏仁、半夏、滑石 B.杏仁、厚朴、通草 C.杏仁、白蔻仁、竹叶  
D.杏仁、白蔻仁、薏苡仁 E.杏仁、半夏、通草
- 19.三仁汤的功用是（ ）  
A.宣畅气机，清热解毒 B.宣畅气机，清利湿热  
C.利湿化浊，清热解毒 D.清热化湿，理气和中  
E.利湿化浊，利水通淋
- 20.三仁汤主治证属于（ ）  
A.湿重于热 B.热重于湿 C.湿热并重  
D.湿热蕴毒 E.湿浊中阻
- 21.患者头痛恶寒，身重疼痛，面色淡黄，胸闷不饥，午后身热，苔白不渴，脉弦细而濡。治宜首选（ ）  
A.甘露消毒丹 B.连朴饮 C.藿香正气散  
D.三仁汤 E.九味羌活汤
- 22.三仁汤中配伍杏仁的意义是（ ）  
A.宣利上焦肺气 B.宣肺止咳平喘 C.宣肺以解表邪  
D.降气平喘化痰 E.润肠通便
- 23.被王士雄誉为“治湿温时疫之主方”的方剂是（ ）  
A.茵陈蒿汤 B.八正散 C.三仁汤  
D.甘露消毒丹 E.连朴饮
- 24.平胃散、三仁汤两方组成中共有的药物是（ ）

## 天任考研

- A.茯苓      B.陈皮      C.厚朴  
D.甘草      E.白蔻仁
- 25.具有“利湿化浊，清热解毒”功用的方剂是（ ）  
A.六一散      B.桂苓甘露饮      C.三仁汤  
D.连朴饮      E.甘露消毒丹
- 26.甘露消毒丹主治证的病机是（ ）  
A.湿重热轻      B.湿热并重      C.湿轻热重  
D.湿热秽浊      E.湿热中阻
- 27.甘露消毒丹中用作君药的一组药物是（ ）  
A.滑石、木通、茵陈      B.菖蒲、白豆蔻、藿香  
C.滑石、茵陈、黄芩      D.射干、贝母、薄荷  
E.黄芩、连翘、射干
- 28.三仁汤与甘露消毒丹均治湿温，但后者的功用特点是（ ）  
A.利湿之力大于清热      B.清热利湿并重  
C.清热之力大于利湿      D.利湿之中兼可解表  
E.清热之中又可攻下
- 29.甘露消毒丹、八正散、蒿芩清胆汤组成中均含有的药物是（ ）  
A.木通      B.薏苡仁      C.滑石  
D.栀子      E.车前子
- 30.患者上吐下泻，胸脘痞闷，心烦躁扰，小便短赤，舌苔黄腻，脉滑数。治宜首选（ ）  
A.藿香正气散      B.五苓散      C.甘露消毒丹  
D.连朴饮      E.三仁汤
- 31.当归拈痛汤中的君药是（ ）  
A.当归、羌活      B.白术、苍术      C.羌活、茵陈  
D.羌活、防风      E.升麻、葛根
- 32.风湿热痹证，治宜首选（ ）  
A.九味羌活汤      B.当归拈痛汤      C.独活寄生汤  
D.川芎茶调散      E.羌活胜湿汤
- 33.既治痹证，又治脚气的方剂是（ ）  
A.大秦艽汤      B.独活寄生汤      C.当归拈痛汤  
D.九味羌活汤      E.消风散
- 34.外能发散风湿，内能利湿清热的方剂是（ ）  
A.当归拈痛汤      B.九味羌活汤      C.独活寄生汤  
D.藿香正气散      E.连朴饮
- 35.二妙散的功用是（ ）  
A.燥湿运脾      B.清热解毒      C.清热燥湿  
D.清热泻火      E.清热利湿
- 36.二妙散的主治证的病机是（ ）  
A.湿热熏蒸      B.湿热中阻      C.湿热挟毒

- D.湿热下注      E.湿热兼暑
- 37.五苓散中桂枝的作用是（ ）  
A.发汗解表      B.温经通脉      C.调和营卫  
D.温阳化气，解表散邪      E.温心阳，通心脉
- 38.五苓散主治证的病机是（ ）  
A.下焦虚寒，湿浊不化      B.中阳不足，饮停心下  
C.太阳经腑同病，水蓄膀胱      D.脾肾阳虚，水气内停  
E.湿滞脾胃
- 39.五苓散的功用是（ ）  
A.利水渗湿，通淋泄浊      B.利水渗湿，清热养阴  
C.利水渗湿，温阳化气      D.清热利湿，行气消肿  
E.健脾利水，益气祛风
- 40.猪苓汤的功用是（ ）  
A.清热解毒养阴      B.利水清热养阴      C.利水通淋消肿  
D.利水渗湿止泻      E.利水温阳化气
- 41.猪苓汤中阿胶的作用是（ ）  
A.润燥滋阴      B.补血止血      C.补血调经  
D.滋阴利水      E.润燥活血
- 42.猪苓汤主治证的病机是（ ）  
A.痰热互结，内阻中脘      B.表邪未解，内传膀胱  
C.水热互结，热伤阴津      D.脾虚湿盛，水溢肌肤  
E.气化失常，经腑同病
- 43.兼有养阴功用方剂是（ ）  
A.五苓散      B.苓桂术甘汤      C.猪苓汤  
D.藿香正气散      E.二妙散
- 44.具有益气祛风，健脾利水功用的方剂是（ ）  
A.藿香正气散      B.五苓散      C.防己黄芪汤  
D.三仁汤      E.当归拈痛汤
- 45.防己黄芪汤中配伍黄芪的作用是（ ）  
A.补中益气      B.益气升阳      C.益气固表，兼以利水  
D.补气生血      E.补气固表止汗
- 46.病人小便不利，头痛微热，烦渴欲饮，甚则水入即吐，苔白脉浮。治宜首选（ ）  
A.三仁汤      B.藿香正气散      C.猪苓汤  
D.防己黄芪汤      E.五苓散
- 47.五苓散、猪苓汤组成中均含有的药物是（ ）  
A.桂枝      B.猪苓      C.茯苓  
D.白术      E.泽泻
- 48.具有温阳健脾，行气利水功用的方剂是（ ）  
A.真武汤      B.五苓散      C.苓桂术甘汤

## 天任考研

- D.实脾散              E.参苓白术散
- 49.既治风水，又治风湿的方剂是（ ）  
A.独活寄生汤          B.大秦艽汤          C.消风散  
D.小活络丹          E.防己黄芪汤
- 50.体现“病痰饮者当以温药和之”之旨的方剂是（ ）  
A.大青龙汤          B.苓桂术甘汤          C.真武汤  
D.甘草干姜茯苓白术汤          E.苏子降气汤
- 51.苓桂术甘汤主治证的病机是（ ）  
A.脾虚湿盛，水溢肌肤          B.脾肾阳虚，水气内停  
C.脾气虚弱，痰湿阻肺          D.中阳不足，饮停心下  
E.水热互结，小便不利
- 52.症见胸胁支满，目眩心悸，短气而咳，舌苔白滑。治宜首选（ ）  
A.五苓散          B.五皮散          C.真武汤  
D.二陈汤          E.苓桂术甘汤
- 53.苓桂术甘汤与五苓散均具有的功用有（ ）  
A.温阳          B.清热          C.燥湿  
D.解表          E.平冲
- 54.苓桂术甘汤中的君药是（ ）  
A.茯苓          B.桂枝          C.白术  
D.甘草          E.茯苓、桂枝
- 55.苓桂术甘汤中茯苓的主要作用是（ ）  
A.利水退肿          B.宁心安神          C.健脾利湿化饮  
D.健脾止泻          E.健脾补中
- 56.下列方剂组成中有生姜的方剂是（ ）  
A.生化汤          B.理中丸          C.四逆汤  
D.桃花汤          E.真武汤
- 57.真武汤的功用是（ ）  
A.温阳利水          B.益气固表          C.解表散寒  
D.行气利湿          E.健脾化饮
- 58.真武汤的辨证要点是（ ）  
A.腰腿酸软，小便清长，舌淡而胖，尺脉沉微  
B.四肢沉重或浮肿，小便不利，脉浮  
C.小便不利，肢体沉重或浮肿，舌质淡胖，苔白脉沉  
D.身半以下肿甚，胸腹胀满，舌淡苔腻，脉沉迟  
E.一身悉肿，心腹胀满，小便不利
- 59.真武汤的君药是（ ）  
A.茯苓          B.芍药          C.白术  
D.生姜          E.炮附子
- 60.五苓散、猪苓汤、实脾散组成中均含有的药物是（ ）

## 天任考研

- A.白术      B.茯苓      C.猪苓  
D.泽泻      E.甘草
- 61.患者身半以下肿甚，手足不温，口中不渴，胸腹胀满，大便溏薄，舌苔白腻，脉沉弦。治宜首选（ ）  
A.五苓散      B.五皮散      C.四逆汤  
D.实脾散      E.附子汤
- 62.实脾散的君药是（ ）  
A.附子      B.干姜      C.附子、干姜  
D.白术、茯苓      E.木香、槟榔
- 63.实脾散与真武汤组成中均含有的药物有（ ）  
A.附子、茯苓、白术 B.甘草、干姜、茯苓 C.芍药、生姜、白术  
D.木香、茯苓、甘草 E.茯苓、白术、木瓜
- 64.萆薢分清散的功用是（ ）  
A.温补脾肾，利水消肿      B.温肾助阳，行气利水  
C.温暖下元，壮阳缩尿      D.温肾利湿，分清化浊  
E.温肾助阳，渗湿止泻
- 65.《杨氏家藏方》之萆薢分清散主治证的病机是（ ）  
A.湿热未清，清浊不分      B.脾肾两伤，固摄无权  
C.下焦虚寒，湿浊不化      D.肾阴亏损，虚火伤络  
E.湿热蕴结，膀胱气化不利
- 66.羌活胜湿汤与九味羌活汤组成中均含有的药物是（ ）  
A.羌活、独活—      B.羌活、藁本      C.羌活、蔓荆子—  
D.防风、川芎      E.黄芩、川芎
- 67.患者肩背痛，不可回顾，头痛身重，或腰脊疼痛。难以转侧，苔白脉浮。治宜首选（ ）  
A.羌活胜湿汤      B.九味羌活汤      C.独活寄生汤  
D.当归拈痛汤      E.大秦艽汤
- 68.具有祛风湿，止痹痛，益肝肾，补气血功用的方剂是（ ）  
A.小活络丹      B.大秦艽汤      C.独活寄生汤  
D.羌活胜湿汤      E.九味羌活汤
- 69.羌活胜湿汤、大秦艽汤、独活寄生汤组成中均含有的药物是（ ）  
A.羌活      B.独活      C.秦艽  
D.干地黄      E.当归
- 70.独活寄生汤组成中包含有下列哪首方剂的组成药物（ ）  
A.羌活胜湿汤      B.九味羌活汤      C.大秦艽汤  
D.四君子汤      E.四物汤
- 71.组成中含有白术、苍术的方剂有（ ）  
A.平胃散      B.二妙散      C.当归拈痛汤  
D.藿香正气散      E.参苓白术散

### 二、B1型题

- A.当归拈痛汤      B.藿香正气散      C.连朴饮

## 天任考研

- D.清暑益气汤      E.平胃散
- 1.治疗外感风寒，内伤湿滞之霍乱吐泻，宜选用（ ）
- 2.治疗湿热霍乱吐泻，宜选用（ ）
- 3.治疗湿滞脾胃，脘腹胀满，舌苔厚腻。宜选用（ ）
- A.祛风湿，止痹痛，益肝肾，补气血      B.祛风胜湿止痛  
C.利湿清热，疏风止痛      D.祛风清热，养血活血  
E.祛风除湿，化痰通络，活血止痛
- 4.当归拈痛汤的功用是（ ）
- 5.独活寄生汤的功用是（ ）
- A.萆薢分清散      B.平胃散      C.茵陈蒿汤  
D.藿香正气散      E.八正散
- 6.治疗湿热黄症的常用方剂是（ ）
- 7.治疗湿热淋证的常用方剂是（ ）
- A.下焦虚寒，湿浊不化      B.中阳不足，饮停心下  
C.太阳经腑同病，水蓄膀胱      D.脾肾阳虚，水气内停  
E.脾肾阳虚，水气内停，气机不畅
- 8.五苓散主治证的病机是（ ）
- 9.苓桂术甘汤主治证的病机是（ ）
- A.八正散      B.防己黄芪汤      C.五皮散  
D.萆薢分清散      E.猪苓汤
- 10.组成中有泽泻的方剂是（ ）
- 11.组成中有白术的方剂是（ ）
- A.温阳化饮，健脾利湿      B.利水渗湿，温阳化气  
C.温肾利湿，分清化浊      D.益气祛风，健脾利水  
E.温阳健脾，行气利水
- 12.实脾散的功用是（ ）
- 13.真武汤的功用是（ ）
- A.五苓散      B.二妙散      C.猪苓汤  
D.四苓散      E.五皮散
- 14.兼有养阴功用的方剂是（ ）
- 15.兼有解表功用的方剂是（ ）
- A.连朴饮      B.甘草干姜茯苓白术汤      C.完带汤  
D.萆薢分清散      E.桑螵蛸散
- 16.虚寒白浊，治宜选用（ ）
- 17.心肾两虚，尿如米泔，治宜选用（ ）

### 三、X型题

- 1.下列论述正确的有（ ）
- A.祛湿剂立法属八法中之下法  
B.祛湿剂多由芳香温燥或甘淡渗利之品组成

- C.祛湿剂常配伍理气之品，使气化则湿化  
D.素体阴津亏虚之体宜慎用祛湿剂  
E.祛湿剂以行气药为主组成
- 2.平胃散的组成有（ ）  
A.苍术      B.白术      C.厚朴  
D.半夏      E.陈皮
- 3.关于平胃散的论述，正确的有（ ）  
A.平胃散为治疗湿滞脾胃的基础方  
B.平胃散燥湿与行气并用，而以燥湿为主  
C.平胃散由苍术、陈皮、半夏、甘草组成  
D.临床应用平胃散以脘腹胀满，舌苔厚腻为辨证要点  
E.平胃散以苍术、厚朴共为君药，意在燥湿行气并用
- 4.藿香正气散的组成有（ ）  
A.藿香、白芷、紫苏 B.半夏、陈皮、甘草 C.苍术、茯苓、桔梗  
D.厚朴、大腹皮 E.白术、桔梗、茯苓
- 5.藿香正气散的配伍特点包括（ ）  
A.表里双解      B.辛开苦降      C.升清降浊  
D.化湿辟秽      E.理气和中
- 6.下列哪些方剂可治疗黄疸（ ）  
A.藿香正气散      B.四逆汤      C.茵陈蒿汤  
D.栀子柏皮汤      E.茵陈四逆汤
- 7.茵陈蒿汤的辨证要点是（ ）  
A.午后身热      B.身目俱黄，黄色鲜明 C.舌苔黄腻  
D.胸闷不饥      E.脉沉数
- 8.八正散组成中包含的药物有（ ）  
A.栀子、连翘      B.木通、滑石、篇蓄 C.泽泻、瞿麦  
D.车前子、篇蓄 E.茯苓、猪苓
- 9.甘露消毒丹的组成有（ ）  
A.滑石、黄芩、茵陈      B.菖蒲、贝母、木通  
C.草豆蔻、苍术、木香      D.藿香、白蔻、连翘  
E.薄荷、射干
- 10.下列方剂组成中含有大黄的有（ ）  
A.茵陈蒿汤      B.八正散      C.复元活血汤  
D.当归六黄汤      E.芍药汤
- 11.下列方剂组成中同时含有茯苓、泽泻的有（ ）  
A.五苓散      B.八正散      C.猪苓汤  
D.六味地黄丸      E.参苓白术散
- 12.苓桂术甘汤的辨证要点是（ ）  
A.小便不利      B.泄泻      C.胸胁支满

- D.目眩心悸      E.舌苔白滑
- 13.真武汤中白芍的作用是（ ）  
A.利小便以行水气    B.养血润燥      C.敛阴舒筋以解肌肉瞤动  
D.柔肝以止腹痛    E.制约附子之温燥
- 14.实脾散的辨证要点是（ ）  
A.面目浮肿      B.腹痛身瞤动      C.身半以下肿甚  
D.舌淡，脉沉迟    E.胸腹胀满
- 15.具有温阳功用的方剂有（ ）  
A.苓桂术甘汤      B.真武汤      C.猪苓汤  
D.实脾散      E.五苓散
- 16.独活寄生汤的功用是（ ）  
A.祛风湿      B.止痹痛      C.益肝肾  
D.清湿热      E.补气血

## 参考答案

### 一、A1型题

- 1.A.平胃散为治疗湿滞脾胃之基础方。
- 2.A.厚朴味辛苦性温，善行气除满，兼具芳香苦燥之性，故兼可化湿。
- 3.B.平胃散功能燥湿运脾，行气和胃，为治疗湿滞脾胃之基础方。
- 4.E.其证属湿滞脾胃为患。治宜燥湿运脾，行气和胃。故以平胃散治疗。
- 5.B.其证属外感风寒，内伤湿滞。治宜解表化湿，理气和中。故选用藿香正气散治疗。
- 6.C.藿香正气散主治外感风寒，内伤湿滞之证。
- 7.D.平胃散由苍术、厚朴、陈皮、甘草组成；藿香正气散由藿香、大腹皮、紫苏、茯苓、半夏、白术、陈皮、厚朴、桔梗、甘草组成。两方共有的药物包括陈皮、厚朴、甘草。
- 8.D.藿香正气散中以藿香为君药，既取其辛温而解在表之风寒，又以其芳香而化在里之湿浊，且可辟秽和中止呕。
- 9.C.茵陈蒿汤功能清热利湿退黄，为治湿热黄疸之主方。
- 10.B.茵陈蒿汤方中佐以大黄，泻热逐瘀，通利大便，导瘀热从大便而下。
- 11.E.茵陈蒿汤的功用是清热利湿退黄。
- 12.A.茵陈蒿汤主治湿热黄疸，缘于邪热入里与脾湿相合，郁蒸肝胆而成。
- 13.E.八正散用大黄荡涤内蕴之邪热，并能使湿热从大便而去。
- 14.C.八正散由车前子、瞿麦、萹蓄、滑石、栀子仁、甘草、木通、大黄组成；小蓟饮子由小蓟、生地、滑石、木通、蒲黄、藕节、淡竹叶、当归、栀子、甘草组成。两方共有的药物包括木通、滑石、甘草、栀子。
- 15.C.八正散中佐以山栀子仁，清泄三焦，通利水道，助君、臣药清热利水通淋之能。
- 16.C.六一散由滑石、甘草两药组成。
- 17.C.此为湿热淋证。八正散功能清热泻火，利水通淋，为治疗湿热淋证的常用方。
- 18.D.三仁汤以杏仁宣上、白蔻仁畅中、薏苡仁渗下，合用以分消三焦。
- 19.B.三仁汤的功用是宣畅气机，清利湿热。
- 20.A.三仁汤为主治湿温初起，邪在气分，湿重于热的常用方剂。
- 21.D.其证属湿温初起，邪在气分，湿重于热，故以三仁汤治疗。

## 天任考研

- 22.A.肺主一身之气，三仁汤以杏仁宣利肺气，令气化则湿化。
- 23.D.甘露消毒丹治疗湿温时疫湿热并重之证，为夏令暑湿季节常用方，故王士雄誉之为“治湿温时疫之主方”。
- 24.C.平胃散由厚朴、陈皮、甘草、苍术组成；三仁汤由杏仁、白蔻仁、薏苡仁、滑石、竹叶、厚朴、通草、半夏组成。两方共有的药物为厚朴。
- 25.E.甘露消毒丹具有利湿化浊，清热解毒之功。
- 26.B.甘露消毒丹重用滑石、茵陈、黄芩，并配清热解毒之连翘、射干、薄荷，除湿化痰行气的菖蒲、木通、藿香、白蔻仁等，故属清热除湿并重之剂，而主治湿热并重之证。
- 27.C.甘露消毒丹重用滑石、茵陈、黄芩共为君药。
- 28.B.甘露消毒丹重用滑石、茵陈、黄芩，配伍辟秽和中，清热解毒之品，清热利湿并重，兼可化浊解毒。故宜于湿热并重，疫毒上攻之证。
- 29.C.甘露消毒丹的药物组成：滑石、茵陈、黄芩、石菖蒲、川贝、木通、藿香、连翘、白蔻仁、薄荷、射干；八正散的药物组成：车前子、篇蓄、瞿麦、滑石、山栀子、甘草、木通、大黄。
- 30.D.此为湿热霍乱。治宜清热化湿，理气和中，故选用连朴饮治疗。
- 31.C.当归拈痛汤重用羌活、茵陈为君，以祛湿疏风，清热止痛。
- 32.B.当归拈痛汤为治疗风湿热痹及湿热脚气属湿邪偏重者之常用方。
- 33.C.当归拈痛汤为治疗风湿热痹及湿热脚气属湿邪偏重者之常用方。
- 34.A.当归拈痛汤中发散风湿的羌活、防风、升麻等与利湿清热的茵陈、苦参、苍术等相配伍，表里同治。
- 35.C.二妙散由清热的黄柏、化湿的苍术组成，功能清热燥湿，为治疗湿热下注之基础方。
- 36.D.二妙散由清热的黄柏、化湿的苍术组成，功能清热燥湿，为治疗湿热下注之基础方。
- 37.D.五苓散方中佐以桂枝，以其温阳化气，以助利水之功，且桂枝兼可外解太阳之表。
- 38.C.五苓散主治水湿内盛，膀胱气化不利之证。
- 39.C.五苓散由利水之泽泻、猪苓、茯苓及温阳健脾之桂枝、白术组成，故功用为利水渗湿，温阳化气。
- 40.B.猪苓汤由利水之二苓、泽泻与养阴之阿胶组成，功用为利水养阴清热。
- 41.A.猪苓汤之阿胶滋阴润燥，既益已伤之阴，又防诸药渗利重伤阴血。
- 42.C.伤寒之邪传入里，化而为热，与水相搏，遂成水热互结，热伤阴津之证。
- 43.C.猪苓汤由利水之二苓、泽泻与养阴之阿胶组成，功用为利水养阴清热。
- 44.C.防己黄芪汤由益气健脾的黄芪、白术与祛风利水的防己等组成，故功用为益气祛风，健脾利水。
- 45.C.防己黄芪汤中以防己、黄芪共为君药。防己祛风行水；黄芪益气固表，兼可利水。两者相合，祛风除湿而不伤正，益气固表不留邪，使风湿俱去，表虚得固。
- 46.E.其证属膀胱气化不利之蓄水证，治宜利水渗湿、温阳化气，故以五苓散治疗。
- 47.C.五苓散的组成：猪苓、泽泻、白术、茯苓、桂枝；猪苓汤组成：猪苓、茯苓、泽泻、阿胶、滑石。
- 48.D.实脾散由温阳之干姜、附子，健脾之白术、甘草，利水的茯苓、木瓜，行气的厚朴、木香等组成。故功用为温阳健脾，行气利水。
- 49.E.防己黄芪汤是治疗风湿、风水属表虚证之常用方。
- 50.B.苓桂术甘汤主治中阳不足之痰饮证，功能温阳化饮，其配伍体现了“病痰饮者当以温药和之”之旨。
- 51.D.苓桂术甘汤由健脾利水燥湿之茯苓、白术与温阳化气之桂枝组成。功能温阳化饮，健脾利湿。主治中阳不足，饮停心下证。
- 52.E.此为中阳不足饮停胸胁之证，故以苓桂术甘汤治疗。
- 53.A.苓桂术甘汤与五苓散均为温阳化饮之常用方。

## 天任考研

- 54.A.苓桂术甘汤重用茯苓为君，取其甘淡渗利，健脾渗湿以化饮。
- 55.C.苓桂术甘汤重用茯苓为君，取其甘淡渗利，健脾渗湿以化饮。
- 56.E.真武汤的药物组成:茯苓、芍药、白术、生姜、附子。
- 57.A.真武汤由温阳的附子与利水的茯苓等组成，故功用为温阳利水。
- 58.C.真武汤主治阳虚水泛证。临床以小便不利，肢体沉重或浮肿，苔白脉沉为辨证要点。
- 59.E.真武汤以附子为君药，本品辛甘性热，用之温肾助阳，以化气行水，兼暖脾土，以温运水湿。
- 60.B.五苓散的组成:猪苓、泽泻、白术、茯苓、桂枝；猪苓汤组成:猪苓、茯苓、泽泻、阿胶、滑石；实脾散的药物组成:厚朴、白术、木瓜、木香、草果仁、槟榔、附子、茯苓、干姜、甘草。三方均有茯苓。
- 61.D.此为阴水，乃由脾肾阳虚，阳不化水，水气内停所致，故以实脾散治疗。
- 62.C.以附子、干姜为君，附子善于温肾阳而助气化以行水；干姜偏于温脾阳而助运化以制水。二药相合，温肾暖脾，扶阳抑阴。
- 63.A.实脾散的药物组成:厚朴、白术、木瓜、木香、草果仁、槟榔、附子、茯苓、干姜、甘草；真武汤的药物组成:茯苓、芍药、白术、生姜、附子。两方均有附子、茯苓、白术。
- 64.D.萆薢分清散的功用为温肾利湿，分清化浊。
- 65.C.萆薢分清散主治下焦虚寒，湿浊不化之膏淋、白浊。
- 66.D.羌活胜湿汤药物组成:羌活、独活、藁本、防风、炙甘草、川芎、蔓荆子；九味羌活汤的药物组成:羌活、防风、苍术、细辛、川芎、白芷、生地黄、黄芩、甘草。两方共同药物为防风、川芎。
- 67.A.此为风湿在表之头身重痛而表证不明显者，治以羌活胜湿汤。
- 68.C.独活寄生汤由祛风湿的独活、防风，补肝肾的杜仲、寄生，养血的当归、白术等组成。故功用为祛风湿，止痹痛，益肝肾，补气血。
- 69.B.羌活胜湿汤药物组成:羌活、独活、藁本、防风、炙甘草、川芎、蔓荆子；大秦艽汤的组成:秦艽、川芎、独活、当归、白芍、石膏、甘草、羌活、防风、白芷、黄芩、白术、茯苓、生地、熟地、细辛；独活寄生汤的组成:独活、桑寄生、杜仲、牛膝、细辛、秦艽、茯苓、桂心、防风、川芎、人参、甘草、当归、芍药、干地黄。三方共同药物为独活。
- 70.E.独活寄生汤的组成:独活、桑寄生、杜仲、牛膝、细辛、秦艽、茯苓、桂心、防风、川芎、人参、甘草、当归、芍药、干地黄。
- 71.C.当归拈痛汤的药物组成:羌活、防风、升麻、葛根、白术、苍术、当归、人参、甘草、苦参、黄芩、知母、茵陈、猪苓、泽泻。

## 二、B1型题

- 1.B.藿香正气散能解表化湿，理气和中。为治疗外感风寒，内伤湿滞之常用方。
- 2.C.连朴饮为治疗湿热霍乱吐泻之常用方。
- 3.E.平胃散为治疗湿滞脾胃之基础方。
- 4.C.当归拈痛汤中发散风湿的羌活、防风、升麻等与利湿清热的茵陈、苦参、苍术等相配伍，表里同治，故功用为利湿清热，疏风止痛。
- 5.A.独活寄生汤由祛风湿的独活、防风，补肝肾的杜仲、寄生，养血的当归、白术等组成。故功用为祛风湿，止痹痛，益肝肾，补气血。
- 6.C.茵陈蒿汤为治疗湿热黄疸之常用方。
- 7.E.八正散为治疗热淋的常用方，其证因湿热下注膀胱所致。
- 8.C.五苓散在《伤寒论》中原治蓄水证，乃由太阳表邪不解，内传太阳之腑，导致膀胱气化不利，而成太阳经腑同

病。

9.B.苓桂术甘汤所治痰饮乃由中阳素虚，脾失健运，气化不利，水湿内停所致。

10.E.猪苓汤的药物组成为猪苓、茯苓、泽泻、阿胶、滑石。

11.B.防己黄芪汤的组成为防己、黄芪、白术、甘草。

12.E.实脾散由温阳之干姜、附子，健脾之白术、甘草，利水之茯苓、木瓜，行气之厚朴、木香等组成。功用为温阳健脾，行气利水。

13.A.真武汤由温阳的附子与利水的茯苓等组成，故功用为温阳利水。

14.C.猪苓汤由利水之二苓、泽泻与养阴之阿胶组成，功用为利水养阴清热。

15.A.五苓散方中又佐以桂枝，以其温阳化气，以助利水之功，且桂枝兼可外解太阳之表。

16.D.萆薢分清散主治下焦虚寒之证。

17.E.桑螵蛸散主治心肾两虚之证。

### 三、X型题

1.BCD.祛湿剂立法属八法中之“消法”，以祛湿药物为主组成，常配伍以行气之品以求气化则湿化，多由芳香温燥或甘淡渗利之品组成，故素体阴津亏虚之人宜慎用。

2.ACE.平胃散由陈皮、苍术、厚朴、甘草四药组成。

3.ABD.平胃散由陈皮、苍术、厚朴、甘草四药组成，燥湿与行气并用，而以燥湿为主，方中以苍术燥湿健脾为君，为治疗湿滞脾胃之基础方。

4.ABDE.藿香正气散由大腹皮、白芷、紫苏、茯苓、半夏曲、白术、陈皮、厚朴、苦桔梗、藿香、甘草组成。

5.ACDE.藿香正气散的配伍特点是外散风寒与内化湿滞相伍，健脾利湿与理气和胃共施，使风寒外散，湿浊内化，气机通畅，脾胃调和，清升浊降，则霍乱自止。

6.CDE.茵陈蒿汤主治湿热黄疸，栀子柏皮汤主治黄疸热重于湿之证，茵陈四逆汤主治阴黄。

7.BCE.茵陈蒿汤为治疗湿热黄疸之常用方，其证属湿热并重，以一身面目俱黄，黄色鲜明，舌苔黄腻，脉沉数为辨证要点。

8.BD.八正散由车前子、瞿麦、萹蓄、滑石、山栀子仁、甘草、木通、大黄组成，集诸多清热利水通淋药于一方。

9.ABDE.甘露消毒丹的药物组成：飞滑石、淡黄芩、绵茵陈、石菖蒲、川贝母、木通、藿香、连翘、白蔻仁、薄荷、射干。

10.ABCE.茵陈蒿汤由茵陈、栀子、大黄组成；八正散由车前子、瞿麦、栀子仁、滑石、木通、大黄、甘草组成；复元活血汤由桃仁、柴胡、甘草、大黄、红花、当归、穿山甲、瓜蒌根组成；芍药汤由黄芩、黄连、木香、官桂、当归、大黄、甘草、芍药、槟榔组成。四方中均含有大黄。

11.ACD.五苓散由茯苓、猪苓、桂枝、泽泻、白术组成；猪苓汤由茯苓、猪苓、泽泻、阿胶、滑石组成；六味地黄丸由熟地、山药、山茱萸、泽泻、茯苓、丹皮组成。三方中均有茯苓、泽泻二药。

12.CDE.苓桂术甘汤为治疗中阳不足，饮停心下之代表方。以胸胁支满，目眩心悸，舌苔白滑为辨证要点。

13.ACDE.真武汤中配伍白芍的意义有四：一者利小便以行水气，二者柔肝缓急以止腹痛，三者敛阴舒筋以止筋惕肉颤，四者可防止附子燥热伤阴。

14.CDE.实脾散为治疗阳虚水肿之常用方剂。其主治证以身半以下肿甚，胸腹胀满，舌淡苔腻，脉沉迟为辨证要点。

15.ABDE.苓桂术甘汤的功用是温阳化饮，健脾利湿；真武汤的功用是温阳利水；实脾散的功用是温阳健脾，行气利水；五苓散的功用是利水渗湿，温阳化气。四方均有温阳的功用。

16.ABCE.独活寄生汤的功用为祛风湿，止痹痛，益肝肾，补气血。

天任考研