

第十一章 理气剂

习题

一、A1型题

- 1.越鞠丸所治“六郁”证不包括（ ）
A.湿郁 B.火郁 C.寒郁
D.痰郁 E.食郁
- 2.半夏厚朴汤配伍苏叶的意义不包括（ ）
A.行气 B.理肺 C.疏肝
D.散郁 E.散寒
- 3.半夏厚朴汤的功用是（ ）
A.行气散结，降逆化痰 B.行气散结，降逆止呕
C.行气散结，化痰止咳 D.行气散结，宽胸利膈
E.行气散结，止咳平喘
- 4.患者胸腹胁肋诸痛，时发时止，口苦，舌红苔黄，脉弦数。治宜选用（ ）
A.逍遥散 B.金铃子散 C.龙胆泻肝汤
D.四逆散 E.吴茱萸汤
- 5.枳实薤白桂枝汤的组成中含有（ ）
A.木香、香附 B.苍术、厚朴 C.木香、厚朴
D.瓜蒌、厚朴 E.青皮、陈皮
- 6.除下列哪项外，主治均与痰有关（ ）
A.越鞠丸 B.半夏厚朴汤 C.苏子降气汤
D.旋覆代赭汤 E.天台乌药散
- 7.天台乌药散的功用不包括（ ）
A.散寒 B.行气 C.止痛
D.疏肝 E.活血
- 8.暖肝煎的功用是（ ）
A.温脾 B.温肾 C.温肺
D.温经 E.温胃
- 9.暖肝煎的组成中不含有（ ）
A.乌药、小茴香 B.肉桂、沉香 C.当归、枸杞
D.茯苓、生姜 E.甘草、大枣
- 10.患者喘咳短气，胸膈满闷，腰疼脚弱，肢体浮肿，舌苔白滑，脉弦滑。治宜选用（ ）
A.小青龙汤 B.苏子降气汤 C.定喘汤
D.麻黄汤 E.止嗽散
- 11.苏子降气汤的功用是（ ）
A.降气定喘，清热平喘 B.降逆化痰，益气和胃
C.降气平喘，化痰润肺 D.降气平喘，祛痰止咳
E.补肺益肾，止咳平喘

- 12.定喘汤中清泻肺热的药物是（ ）
 A.石膏、知母 B.桑白皮、地骨皮 C.桑白皮、黄芩
 D.地骨皮、黄芩 E.黄芩、黄连
- 13.麻黄与白果在定喘汤中的配伍关系是（ ）
 A.升降配伍 B.散收配伍 C.散中寓收
 D.收中寓散 E.相须为用
- 14.具有降逆化痰，益气和胃功用的方剂是（ ）
 A.苏子降气汤 B.定喘汤 C.小半夏汤
 D.橘皮竹茹汤 E.旋覆代赭汤
- 15.旋覆代赭汤的药物组成中不含有（ ）
 A.甘草、大枣 B.生姜、半夏 C.人参、大枣
 D.半夏、干姜 E.人参、甘草
- 16.旋覆代赭汤的主治不包括（ ）
 A.呃逆 B.呕吐 C.脘腹痞闷
 D.腹痛喜按 E.噎气
- 17.橘皮竹茹汤的功用是（ ）
 A.降逆止呕，益气和胃 B.降逆止呕，益气温中
 C.降逆止呃，益气清热 D.降逆止呕，益气养阴
 E.降逆止呕，益气祛痰
- 18.以下不属于降气的方剂是（ ）
 A.小半夏汤 B.定喘汤 C.旋覆代赭汤
 D.厚朴温中汤 E.橘皮竹茹汤
- 19.橘皮竹茹汤源于（ ）
 A.《伤寒论》 B.《太平惠民和剂局方》
 C.《金匱要略》 D.《景岳全书》 E.《丹溪心法》
- 20.越鞠丸的主治不包括（ ）
 A.饮食不消 B.噎腐吞酸 C.脘腹胀痛
 D.恶心呕吐 E.心胸烦热
- 21.除下列何项外，皆为枳实薤白桂枝汤的主治证候（ ）
 A.胸满 B.或胸痛 C.喘息
 D.咳唾 E.苔黄腻
- 22.以下不属于半夏厚朴汤主治证候的是（ ）
 A.咽中如有物阻 B.咳吐不出 C.吞咽不下
 D.胸膈疼痛 E.或咳或呕
- 23.金铃子散的主治证是（ ）
 A.肝火犯胃证 B.肝郁化火证 C.肝郁气滞证
 D.肝郁血虚证 E.肝郁脾虚证
- 24.以下不属于厚朴温中汤主治证候的是（ ）
 A.苔黄腻 B.脉沉弦 C.四肢倦怠

- D.脘腹疼痛 E.不思饮食
- 25.“控臑痛引少腹”为何方的原书主治（ ）
 A.暖肝煎 B.天台乌药散 C.金铃子散
 D.四磨汤 E.橘核丸
- 26.苏子降气汤组成中不含有（ ）
 A.苏叶 B.苏子 C.生姜
 D.干姜 E.甘草
- 27.除何方外，用药皆体现“上下并治”（ ）
 A.龙胆泻肝汤 B.地黄饮子 C.苏子降气汤
 D.导赤散 E.定喘汤
- 28.除何方外，用药皆体现“散收配伍”（ ）
 A.定喘汤 B.桂枝汤 C.酸枣仁汤
 D.二陈汤 E.四逆散
- 29.旋覆代赭汤中用量最重的药物是（ ）
 A.旋覆花 B.代赭石 C.生姜
 D.半夏 E.甘草
- 30.小半夏汤、旋覆代赭汤、橘皮竹茹汤中相同的药物是（ ）
 A.半夏 B.生姜 C.竹茹
 D.丁香 E.柿蒂

二、B1型题

- A.厚朴 B.半夏 C.香附
 D.肉桂 E.旋覆花
- 1.半夏厚朴汤的君药是（ ）
- 2.越鞠丸的君药是（ ）
 A.芳香行气，理肺疏肝 B.通阳散寒，降逆平冲
 C.降气平喘，祛痰止咳 D.清泻肺热，止咳平喘
 E.化痰涤饮，降逆止呕
- 3.定喘汤中黄芩、桑白皮的作用是（ ）
- 4.半夏厚朴汤中苏叶的作用是（ ）
 A.疝气痛 B.呕吐 C.喘咳
 D.胸痹 E.梅核气
- 5.半夏厚朴汤主治（ ）
- 6.暖肝煎主治（ ）
 A.当归、肉桂 B.当归、川芎 C.当归、熟地
 D.当归、芍药 E.当归、黄芪
- 7.暖肝煎的组成中含有（ ）
- 8.苏子降气汤的组成中含有（ ）
 A.标本兼顾，上下并治，治上为主
 B.补养、散寒、行气并重

- C.五药治六郁，治病求本，诸法并举，重在调气
 D.寓降逆平冲于行气之中，寓散寒化痰于理气之内
 E.标本兼顾，上下并治，治下为主
- 9.苏子降气汤的配伍特点是（ ）
- 10.越鞠丸的配伍特点是（ ）
 A.理中丸 B.小半夏汤 C.半夏泻心汤
 D.枳实薤白桂枝汤 E.大柴胡汤
- 11.以上属于行气剂的方剂是（ ）
- 12.以上属于降气剂的方剂是（ ）
 A.小青龙汤 B.定喘汤 C.厚朴温中汤
 D.橘皮竹茹汤 E.天台乌药散
- 13.以上麻黄、杏仁同用的方剂是（ ）
- 14.以上干姜、生姜同用的方剂是（ ）

三、X型题

- 1.越鞠丸的组成中含有（ ）
 A.木香 B.栀子 C.神曲
 D.川芎 E.苍术
- 2.六郁证的临床表现有（ ）
 A.恶寒发热 B.恶心呕吐 C.脘腹胀痛
 D.饮食不消 E.胸膈痞闷
- 3.以下属于行气剂的是（ ）
 A.橘皮竹茹汤 B.枳实薤白桂枝汤 C.小半夏汤
 D.厚朴温中汤 E.暖肝煎
- 4.枳实薤白桂枝汤的功用包括（ ）
 A.通阳 B.散结 C.散寒
 D.祛痰 E.下气
- 5.半夏厚朴汤的主治证候为（ ）
 A.咽中如有物阻 B.吞咽不下 C.咳吐不出
 D.或咳 E.或呕
- 6.半夏厚朴汤的组成中含有（ ）
 A.生姜 B.干姜 C.苏子
 D.苏叶 E.茯苓
- 7.天台乌药散的组成中含有（ ）
 A.木香 B.沉香 C.小茴香
 D.香附 E.藿香
- 8.苏子降气汤的功用包括（ ）
 A.降气 B.清肺 C.平喘
 D.止咳 E.祛痰
- 9.以下属于苏子降气汤组成的是（ ）

- A.当归 B.半夏 C.甘草
D.厚朴 E.桂枝
10.定喘汤的主治证候包括（ ）
A.咳喘 B.痰多 C.痰黄稠
D.苔黄膩 E.脉滑数

参考答案

一、A1型题

- 1.C.乃因喜怒无常，忧思过度，或饮食失节，寒温不适所致气、血、痰、火、湿、食六郁之证。
- 2.E.半夏厚朴汤中苏叶芳香行气，理肺疏肝，助厚朴行气宽胸，宣通郁结之气。
- 3.A.半夏厚朴汤以半夏、生姜、茯苓降逆化痰散结，厚朴、苏叶行气除满。共奏行气散结，降逆化痰之功。
- 4.B.患者胸腹胁肋诸痛，时发时止，口苦，舌红苔黄，脉弦数。为肝郁化火之证，治当疏肝泄热、活血止痛，宜金铃子散。
- 5.D.枳实薤白桂枝汤的组成为枳实、薤白、桂枝、厚朴、瓜蒌。
- 6.E.天台乌药散主治肝经寒凝气滞的肠疝气。
- 7.E.天台乌药散以行气散寒之乌药为君，配伍青皮、小茴香等疏肝散寒止痛之品。功能行气疏肝，散寒止痛。
- 8.B.暖肝煎以肉桂、小茴香为君，配伍当归、乌药、沉香等补气散寒行气之药。具温补肝肾，行气止痛之功。
- 9.E.暖肝煎的药物组成为：肉桂、小茴香、当归、枸杞、乌药、沉香、茯苓、生姜。
- 10.B.此为上实下虚咳喘证。由痰涎壅肺，肾阳不足所致，且以上实为主。治当降气平喘、祛痰止咳，宜选苏子降气汤。
- 11.D.苏子降气汤以苏子为君配伍半夏、厚朴、前胡等降气祛痰之品，具有降气平喘、祛痰止咳的功用。
- 12.C.定喘汤由白果、麻黄、苏子、甘草、款冬花、杏仁、桑白皮、黄芩和半夏组成，方中以桑白皮、黄芩清泻肺热。
- 13.B.定喘汤以麻黄宣肺散邪以平喘，白果敛肺定喘而祛痰，一散一收，既可加强平喘之功，又可防麻黄耗散肺气。
- 14.E.旋覆代赭汤以旋覆花、代赭石、生姜、半夏化痰止呕，人参、大枣、甘草益气和胃。此为降逆化痰，益气 and 胃的代表方剂。
- 15.D.旋覆代赭汤由旋覆花、代赭石、生姜、半夏、人参、大枣、甘草组成。
- 16.D.旋覆代赭汤主治胃虚痰阻气逆证，临床应用以胃脘痞闷、嗳气、呕吐、呃逆、苔白膩、脉缓或滑为辨证要点。
- 17.C.橘皮竹茹汤以橘皮行气和胃，竹茹清热安胃，生姜和胃止呕，人参、大枣、甘草益气补中。具降逆止呃，益气清热之功。
- 18.D.厚朴温中汤功能行气除满，温中燥湿，为行气之方。
- 19.E.橘皮竹茹汤出自《金匱要略》。
- 20.E.越鞠丸主治六郁之证，其中火郁为气血郁结所致，责之于肝，故症见噯腐吞酸吐苦，而非心胸烦热。
- 21.E.枳实薤白桂枝汤主治胸阳不振，痰气互结之胸痹，舌苔当为白膩。
- 22.D.半夏厚朴汤主治痰气郁结咽喉之梅核气。症见咽中如有物阻，咳吐不出，吞咽不下，或咳或呕。
- 23.B.金铃子散以川楝子配元胡，功能疏肝泻热、活血止痛，主治肝郁化火之胸腹胁肋诸痛。
- 24.A.厚朴温中汤主治脾胃寒湿气滞证，苔必不黄，当为白膩。
- 25.B.“控臑痛引少腹”为寒凝肝脉，气机阻滞所致。治当行气疏肝，散寒止痛，当为天台乌药散之主治。
- 26.D.苏子降气汤由苏子、半夏、当归、甘草、前胡、厚朴、肉桂组成。
- 27.E.定喘汤功能宣降肺气，清热化痰。主治风寒外束，痰热内蕴之咳喘，病位在肺与皮毛。

天任考研

- 28.E.定喘汤之麻黄、白果，桂枝汤之桂枝、白芍，酸枣仁汤之酸枣仁、川芎，二陈汤之半夏、陈皮与乌梅，皆是体现“一散一收”的配伍结构。
- 29.C.旋覆代赭汤中生姜用量独重，用至五两。
- 30.B.小半夏汤的组成是半夏和生姜；旋覆代赭汤的组成是旋覆花、人参、生姜、代赭石、甘草、半夏、大枣；橘皮竹茹汤的组成是陈皮、竹茹、大枣、生姜、甘草、人参。三方共同的药物是生姜。

二、B1型题

- 1.B.半夏厚朴汤主治情志不畅，痰气互结之梅核气，以半夏为君，化痰散结，降逆和胃。
- 2.C.越鞠丸主治六郁证，六郁之中，气郁为先，故以香附行气解郁为君。
- 3.D.定喘汤主治风寒外束，痰热内蕴之喘咳。其以黄芩、桑白皮清泻肺热，止咳平喘。
- 4.A.半夏厚朴汤主治情志不畅，痰气互结之梅核气。其以苏叶芳香行气，理肺疏肝。
- 5.E.半夏厚朴汤功能行气散结，降逆化痰，可治梅核气。
- 6.A.暖肝煎功能温补肝肾，行气止痛，可治疝气痛。
- 7.A.暖肝煎由当归、枸杞、小茴香、肉桂、乌药、沉香、茯苓组成。
- 8.A.苏子降气汤由苏子、半夏、厚朴、当归、甘草、前胡、厚朴、肉桂组成。
- 9.A.苏子降气汤主治上实下虚之喘咳，证由痰涎壅肺、肾阳不足所致。方中以苏子、半夏、厚朴、前胡等治上实，当归、肉桂温补下虚，故有标本兼顾、上下并治、治上为主的配伍特点。
- 10.C.越鞠丸以香附、川芎、苍术、梔子、神曲五药治疗六郁证，其中香附为君，以治气郁，故有五药治六郁、治病求本、诸法并举、重在调气的配伍特点。
- 11.D.枳实薤白桂枝汤功能通阳散结，祛痰下气，为行气之剂。
- 12.B.小半夏汤功能化痰散饮，和胃降逆，为降气之剂。
- 13.B.定喘汤的组成为白果、麻黄、苏子、甘草、款冬花、杏仁、桑白皮、黄芩和半夏。
- 14.C.厚朴温中汤的组成为厚朴、陈皮、甘草、茯苓、草豆蔻、木香、干姜，用法中有生姜。

三、X型题

- 1.BCDE.越鞠丸由香附、川芎、苍术、梔子、神曲组成。
- 2.BCDE.六郁为气、血、火、痰、食、湿郁，不应有恶寒发热之表证。
- 3.BDE.枳实薤白桂枝汤功能通阳散结，祛痰下气；厚朴温中汤行气除满，温中燥湿；暖肝煎功能温补肝肾，行气止痛。三方均为行气之剂。
- 4.ABDE.枳实薤白桂枝汤中薤白、瓜蒌配伍厚朴、枳实、桂枝，具通阳散结，祛痰下气之功。
- 5.ABCDE.半夏厚朴汤的主治证候为咽中如有物阻，吞咽不下，咳吐不出，或咳或呕。
- 6.ADE.半夏厚朴汤由半夏、厚朴、茯苓、生姜、苏叶组成。
- 7.AC.天台乌药散的药物组成为乌药、木香、小茴香、青皮、高良姜、槟榔、川楝子、巴豆。
- 8.ACDE.苏子降气汤以苏子为君，配伍半夏、当归、厚朴、前胡、肉桂等药。功能降气平喘，止咳祛痰。
- 9.ABCD.苏子降气汤药物组成为苏子、半夏、当归、甘草、前胡、厚朴、肉桂。
- 10.ABCDE.定喘汤主治风寒外束，痰热内蕴之喘咳。症见咳喘，痰多，痰黄稠，苔黄腻，脉滑数。