

## 第五章 脾胃系病证

### 习题

#### 一、A型题

- 胃痛的主要病变脏腑在胃，与哪些脏腑关系最密切（ ）  
A.肝、肾            B.肝、脾            C.胆、肾  
D.脾、肾            E.心、肺
- 肝胃郁热胃痛的特点是（ ）  
A.隐痛            B.灼痛            C.胀痛  
D.暴痛            E.刺痛
- 阴虚胃痛的主要病机是（ ）  
A.胃失温养            B.胃失濡养            C.气机不畅  
D.胃腑积滞            E.瘀血内停
- 胃脘疼痛，如针刺，似刀割，痛有定处，按之痛甚，痛时持久，食后加剧，入夜尤甚，舌质紫暗或有瘀斑，脉涩。治方应首选（ ）  
A.血府逐瘀汤            B.桃红四物汤            C.桃仁红花煎  
D.芍药甘草汤            E.失笑散合丹参饮加减
- 周某，男，18岁，前日进食过饱后即胃脘胀痛，噯腐吞酸，大便不畅，苔厚腻，前医曾用保和丸不效，现胃脘痛而便秘，当用保和丸合下列何方治疗为最佳（ ）  
A.小承气汤            B.大承气汤            C.枳实导滞丸  
D.小陷胸汤            E.理中汤
- 胃痛病名在唐宋以前中医文献中最常与何病混淆（ ）  
A.心痛            B.胃痞            C.胁痛  
D.胆胀            E.腹痛
- 外邪犯胃胃痛的发病以何邪最为常见（ ）  
A.风邪            B.暑邪            C.寒邪  
D.湿邪            E.热邪
- 胃痛发病的关键病机是（ ）  
A.气虚            B.气怯            C.气陷  
D.气滞            E.气逆
- 下列症状对胃痛和胁痛的鉴别诊断最具有价值者为（ ）  
A.疼痛的部位            B.疼痛的性质            C.疼痛的持续时间  
D.疼痛的兼症            E.疼痛的诱因
- 患者张某，男，27岁，聚餐后出现胃脘疼痛，胀满拒按，噯腐吞酸，或呕吐不消化食物，其味腐臭，吐后痛减，不思饮食，大便不爽，得矢气及便后稍舒，舌苔厚腻，脉滑。治宜选用（ ）  
A.大承气汤            B.小承气汤            C.藿香正气丸  
D.半夏泻心汤            E.保和丸
- 胃脘疼痛，或有热感，口黏而苦，口干而不欲饮，小便色黄，大便不畅，舌苔黄腻，脉滑数。应辨证为（ ）  
A.湿热中阻证            B.瘀血停胃证            C.脾胃虚寒证

- D.肝气犯胃证      E.饮食伤胃证
12. “古方九种心痛，详其所由，皆在胃脘，而实不在于心也。”此语出于何书（ ）
- A.《医学入门》      B.《医学真传》      C.《医学正传》  
D.《医学心悟》      E.《医宗必读》
- 13.下列哪一项不是阴虚胃痛的主症（ ）
- A.胃痛隐隐      B.口燥咽干      C.口不渴  
D.舌红少苔      E.脉弦细
- 14.将胃痛与心痛分开始于哪个朝代（ ）
- A.汉代      B.隋唐      C.宋代以后  
D.清代以后      E.明代以后
- 15.吐酸一证，虽有寒热之分，总以治何脏为根本（ ）
- A.胃      B.肝      C.脾  
D.肺      E.肾
- 16.王某，女性，40岁，近4天来胃脘胀痛，连及两胁，暖气频频，舌苔薄白，脉弦。此属胃痛何证型（ ）
- A.肝气犯胃      B.寒邪客胃      C.瘀血停胃  
D.饮食伤胃      E.湿热中阻
- 17.患者刘某，男，50岁，胃脘疼痛反复发作20年，近2天因进食生冷后胃脘疼痛加剧，疼痛隐隐，进食后缓解，喜抚慰和温熨，治疗最佳方剂为（ ）
- A.保和丸      B.香苏散合良附丸      C.化肝煎  
D.附桂理中丸      E.香砂六君子汤
- 18.寒邪犯胃之胃痛的脉象多为（ ）
- A.浮脉      B.弦脉      C.革脉  
D.浮紧脉      E.弦紧脉
- 19.运用黄芪建中汤治疗脾胃虚寒之胃痛，若兼见有下列何项症状者，则宜去饴糖加黄连炒吴茱萸（ ）
- A.呕吐      B.腹泻      C.暖气  
D.泛酸      E.嘈杂
- 20.胃痛寒邪郁久化热，寒热错杂，可用何方（ ）
- A.清胃散      B.半夏泻心汤      C.丹参饮  
D.丹栀逍遥散      E.吴茱萸汤
- 21.嘈杂而见恶心吞酸，口渴喜冷，口臭心烦，脘闷痰多，多食易饥，或似饥非饥，舌质红，苔黄干，脉滑数。治疗用何方（ ）
- A.归脾汤      B.平胃散      C.温胆汤  
D.理中汤      E.四君子汤
- 22.胃脘痛寒邪犯胃的见症为（ ）
- A.胃痛暴作      B.胃痛隐隐      C.胃脘刺痛  
D.胃脘胀痛      E.胃脘灼痛
- 23.吞酸而见吐酸时作，暖气酸腐，胸脘胀闷，喜唾涎沫，饮食喜热，四肢不温，大便溏泄，舌淡苔白，脉沉迟。治疗用何方（ ）
- A.良附丸      B.香砂六君子汤加吴茱萸为主方

- C.半夏泻心汤      D.丹参饮      E.黄芪建中汤
- 24.吐酸的基本病机是（ ）  
 A.胃失温养      B.气机不畅      C.肝气犯胃  
 D.胃腑积滞      E.瘀血内停
- 25.痞满与鼓胀的相同症状是（ ）  
 A.胀满之苦      B.外有胀大之形      C.触之无形  
 D.按之无痛      E.心下痞塞
- 26.痞满以下列何项症状为主症（ ）  
 A.胃脘疼痛      B.胃脘满闷      C.胸脘痞闷  
 D.脘闷不舒      E.胸脘闷痛
- 27.痞满的基本病位在（ ）  
 A.肝脾      B.脾胃      C.胃  
 D.脾      E.肝胆
- 28.“满而不痛者，此为痞”，载于（ ）  
 A.《景岳全书》      B.《内经》      C.《伤寒论》  
 D.《医学正传》      E.《类证治裁》
- 29.痞满的基本病机是（ ）  
 A.食滞肠胃，痞塞不通      B.外邪内陷，阻塞气机  
 C.肝气郁滞，横逆犯脾      D.湿盛脾虚，气机阻滞  
 E.中焦气机不利，脾胃升降失职
- 30.下列情况对痞满和胸痹的鉴别诊断最具有价值者为（ ）  
 A.病位      B.病程      C.起病  
 D.诱因      E.转归
- 31.痞满痰湿中阻证治的主方是（ ）  
 A.二陈汤合平胃散加减      B.保和丸加减  
 C.泻心汤合连朴饮加减      D.越鞠丸合枳术丸加减  
 E.枳实消痞丸加减
- 32.脾胃虚弱，痞满反复发作者，治法宜首选（ ）  
 A.疏肝解郁，和胃消痞      B.清热化湿，和胃消痞  
 C.理气宽胸，补泻并用      D.补气健脾，升清降浊  
 E.和胃降气，消痞开结
- 33.痞满病久郁而化热，致病人出现寒热错杂，虚实并见证候者，应首选下列何方（ ）  
 A.二陈汤加减      B.保和丸加减      C.泻心汤加减  
 D.越鞠丸加减      E.枳实消痞丸加减
- 34.脘腹满闷，时轻时重，喜温喜按，纳呆便溏，神疲乏力，舌质淡，苔薄白，脉细弱。其辨证为（ ）  
 A.肝胃不和      B.脾胃虚弱      C.胃阴不足  
 D.饮食内停      E.湿热阻胃
- 35.痞满的治疗基本法则是（ ）  
 A.疏肝解郁行气，化湿和胃消痞      B.清热化湿行气，健脾和胃消痞

## 天任考研

- C.理气宽胸止呕，补泻升降并用  
E.调理脾胃升降，行气除痞消满
- 36.脘腹痞闷，嘈杂不舒，恶心呕吐，口干不欲饮，口苦，纳少，舌红苔黄腻，脉滑数。治疗方剂应首选（ ）
- A.二陈汤合平胃散加减  
B.木香顺气丸加减  
C.泻心汤合连朴饮加减  
D.越鞠丸合枳术丸加减  
E.枳实消痞丸加减
- 37.下列哪项不是引起呕吐的主要原因（ ）
- A.外邪侵袭  
B.湿邪困脾  
C.饮食不节  
D.情志失调  
E.病后体虚
- 38.下列哪项不是实证呕吐的特点（ ）
- A.发病较急  
B.病程较短  
C.多由外邪及饮食所伤而发  
D.有邪实之象  
E.时发时止
- 39.呕吐吞酸，暖气频作，胸胁满痛，脉弦。此属何型呕吐（ ）
- A.胃阴不足  
B.热邪犯胃  
C.肝郁化火  
D.肝气犯胃  
E.以上均不是
- 40.呕吐清水痰涎，脘闷不食，头眩心悸，舌苔白腻，脉滑。应诊断为何种证型的呕吐（ ）
- A.外邪犯胃  
B.饮食停滞  
C.痰饮内停  
D.肝气犯胃  
E.胃阴不足
- 41.下列除哪项外，均为胃阴不足型呕吐的主症（ ）
- A.呕吐反复或时作干呕  
B.似饥而不欲食  
C.暖气吞酸  
D.口干咽燥  
E.舌红少津
- 42.患者呕吐吞酸，暖气频繁，胸胁胀满，舌边红，苔薄腻，脉弦。治法宜用（ ）
- A.消食化滞，和胃降逆  
B.温中化饮，和胃降逆  
C.疏肝理气，和胃止呕  
D.温养脾胃，降逆止呕  
E.以上均不是
- 43.哪项不是肝气犯胃型呕吐的主症（ ）
- A.呕吐吞酸  
B.暖气频作  
C.胸胁胀满  
D.舌红苔薄腻  
E.脉沉细
- 44.突然呕吐，脘闷不舒，兼见恶寒发热，头身疼痛，舌苔白腻，脉濡缓。宜选（ ）
- A.保和丸  
B.小半夏汤  
C.香苏散  
D.平胃散  
E.藿香正气散
- 45.治疗胃阴不足呕吐的主方为（ ）
- A.麦门冬汤  
B.益胃汤  
C.一贯煎  
D.玉女煎  
E.沙参麦冬汤
- 46.治疗脾胃气虚呕吐的最佳方剂为（ ）
- A.小半夏加茯苓汤  
B.理中汤  
C.旋覆代赭汤  
D.香砂六君子汤  
E.以上均不是
- 47.治疗肝气犯胃型呕吐的主方为（ ）
- A.半夏泻心汤  
B.左金丸  
C.柴胡疏肝散  
D.补气健脾化湿，升清降浊和胃

- D.半夏厚朴汤合四逆散                      E.四七汤
- 48.若食物中毒呕吐者，可用何方探吐，防止腐败食物被吸收（    ）
- A.玉枢丹                      B.祛暑丸                      C.生萝卜汁
- D.益元散                      E.烧盐方
- 49.下列何书最早指出噎膈的形成与精神有关（    ）
- A.《内经》                      B.《难经》                      C.《神农本草经》
- D.《伤寒论》                      E.《金匱要略》
- 50.噎膈之证的发病机理主要是（    ）
- A.脾胃俱伤                      B.肺胃两伤                      C.气血郁结
- D.本虚标实                      E.气痰瘀交结，阻于食道、胃脘
- 51.首先指出噎膈病的基本病理为“脘管狭窄”者是（    ）
- A.叶天士                      B.徐灵胎                      C.张景岳
- D.王清任                      E.朱丹溪
- 52.噎膈的产生除与食道、胃相关外，还与哪些脏腑有关（    ）
- A.心、脾、肾                      B.肝、脾、肾                      C.肺、脾、肾
- D.肝、脾、肺                      E.心、肝、肺
- 53.噎膈气虚阳微型的病机是（    ）
- A.阳损及阴                      B.阴寒内盛                      C.气血虚弱
- D.瘀血内结                      E.阴损及阳
- 54.噎膈的后期治疗原则以何法为主（    ）
- A.补气温阳                      B.理气                      C.化痰
- D.降火                      E.以上皆不是
- 55.胸膈疼痛，食不得下，或虽下而复吐出，甚至水饮难下，大便坚如羊粪，或吐出物如赤豆汁，形体消瘦，肌肤枯燥，舌红少津，或舌质紫暗，脉细涩，其治法为（    ）
- A.开郁化痰，润燥降气                      B.滋养津液，泻热散结
- C.破结行瘀，滋阴养血                      D.温补脾肾，益气回阳
- E.以上都不是
- 56.在治疗噎膈时，时刻要考虑的是（    ）
- A.开郁化痰                      B.破血行瘀                      C.补气养血
- D.顾护津液及胃气                      E.温补脾肾
- 57.长期吞咽受阻，饮食不下，面色㿔白，精神疲惫，形寒气短，面浮足肿，泛吐清涎，腹胀便溏，舌淡苔白，脉细弱，应诊断为（    ）
- A.脾胃虚弱型呕吐                      B.中虚有寒型反胃                      C.脾阳虚衰型水肿
- D.胃阴不足型呕吐                      E.气虚阳微型噎膈
- 58.治疗津亏热结型噎膈的主方为（    ）
- A.通幽汤                      B.沙参麦冬汤                      C.启膈散
- D.玉枢丹                      E.以上都不是
- 59.噎膈在辨证方面，首先应察其（    ）
- A.表里                      B.寒热                      C.虚实

- D.阴阳                  E.以上都不是
- 60.瘀血内结型噎膈的治疗主方是（ ）  
 A.启膈散                  B.沙参麦冬汤                  C.血府逐瘀汤  
 D.五汁安中饮              E.通幽汤
- 61.噎膈津亏热结型的舌质为（ ）  
 A.舌质红                  B.舌质红紫                  C.舌质红干  
 D.舌质绛                  E.舌质淡红
- 62.治疗痰气交阻型噎膈的首选方（ ）  
 A.血府逐瘀汤              B.桃红四物汤                  C.化瘀汤  
 D.启膈散                  E.通幽汤
- 63.反胃的最佳治法是（ ）  
 A.温补肾阳，降逆和胃                  B.温中健脾，降气和胃  
 C.健脾益气，降逆和胃                  D.消食导滞，降逆和胃  
 E.以上均不是
- 64.食后脘腹胀满，朝食暮吐，暮食朝吐，吐出宿谷不化，吐后即觉舒适，神疲乏力，面色少华，舌淡苔白滑，脉细缓无力，治疗的主方（ ）  
 A.附子理中汤              B.大半夏汤                  C.苓桂术甘汤  
 D.小半夏汤                  E.丁香透膈散
- 65.启膈散治噎膈，取其功用为（ ）  
 A.疏肝解郁，理气化痰                  B.益气健脾，滋养津液  
 C.滋阴养血，破结行瘀                  D.理气开郁，化痰润燥  
 E.健脾益肺，理气活血
- 66.王某，女，60岁，吞咽困难3个月，现吞咽梗塞而痛，固体食物难入，但汤水可下，形体逐渐消瘦，口燥咽干，大便干结，舌红而干，脉弦细数，应诊断为下列何种病证（ ）  
 A.痰气交阻型噎膈    B.津亏热结型噎膈    C.瘀血内结型噎膈  
 D.气虚阳微型噎膈    E.以上都不是
- 67.呃声沉缓，膈间及胃脘不舒，遇寒加剧，得热则减，舌苔白润，脉沉缓，证属（ ）  
 A.胃寒呃逆                  B.阴虚呃逆                  C.阳虚呃逆  
 D.胃热呃逆                  E.以上都不是
- 68.高某，男，36岁，平素嗜酒，今晨呃声洪亮，冲逆面出，烦躁口渴，渴喜冷饮，舌苔黄，脉滑数，治疗最佳方为（ ）  
 A.丁香柿蒂汤              B.竹叶石膏汤                  C.五磨饮子  
 D.旋覆代赭汤              E.以上都不是
- 69.呃逆，古有何称（ ）  
 A.噫                          B.干呕                          C.哕  
 D.暖气                          E.噎
- 70.呃逆的发生，除了缘于胃气上逆动膈以外，与哪一脏关系最密切（ ）  
 A.心                          B.肝                          C.脾  
 D.肺                          E.肾

- 71.呃逆的病理主要是（ ）
- A.胃失和降，气逆于上  
B.胃失和降，胃气上逆动膈  
C.阳明腑实，气不顺行  
D.肝气逆乘犯胃  
E.耗伤中气，胃失和降
- 72.呃逆的病位与下列哪项无关（ ）
- A.心  
B.胃  
C.肺  
D.肝  
E.肾
- 73.下列除哪项外，均是胃火上逆型呃逆的主症（ ）
- A.呃逆连声，胸胁胀闷  
B.呃声洪亮，冲逆而出  
C.口臭烦渴，多喜冷饮  
D.小便短赤，大便秘结  
E.舌苔黄燥，脉滑数
- 74.下列除哪项外，均是气机郁滞呃逆的主症（ ）
- A.呃逆连声，胸胁胀闷  
B.常因情志不畅而诱发或加重  
C.暖气纳减，肠鸣矢气  
D.得热则减，遇寒愈甚  
E.舌苔薄腻，脉弦滑
- 75.以呃逆的声音辨证，下列何者为胃火上逆型呃逆（ ）
- A.呃声沉缓  
B.呃声洪亮，冲逆而出  
C.呃逆连声  
D.呃声低长无力，气不得续  
E.呃声短促而不得续
- 76.脾胃阳虚型呃逆的特征是（ ）
- A.呃声沉缓  
B.呃声洪亮  
C.呃声连声  
D.呃声低长  
E.呃声短促
- 77.气机郁滞型呃逆的治疗当用（ ）
- A.丁香散  
B.沉香散  
C.五磨饮子  
D.苏子降气汤  
E.丁香透膈散
- 78.治疗脾胃阳虚型呃逆的最佳方剂为（ ）
- A.补中益气汤加吴茱萸、丁香  
B.理中汤加吴茱萸、丁香  
C.旋覆代赭汤加吴茱萸、丁香  
D.苓桂术甘汤加吴茱萸、丁香  
E.小半夏加茯苓汤加吴茱萸、丁香
- 79.与腹痛有关的脏腑一般不包括（ ）
- A.肝  
B.大肠  
C.胃  
D.膀胱  
E.小肠
- 80.以腹痛的部位辨证，胁痛、少腹疼痛者，多属（ ）
- A.肝胆病  
B.虫证  
C.肠痛  
D.胃痛  
E.膀胱病
- 81.大腹痛者，多属（ ）
- A.厥阴肝经病证  
B.膀胱病证  
C.脾胃病证  
D.虫病  
E.肠痛
- 82.寒邪内阻腹痛的主要特点是（ ）
- A.腹部胀痛，攻窜不定  
B.腹痛绵绵，时痛时止



## 天任考研

- C.饥则痛甚，得温稍减  
E.腹部刺痛，痛处不移
- 83.除哪项外，均为腹痛的常见病因（ ）  
A.外感时邪      B.饮食不节      C.情志失调  
D.阳气素虚      E.它病转移
- 84.腹痛拒按，大便溏滞不爽，小便短赤，舌红苔黄腻，应辨为（ ）  
A.寒邪内阻      B.湿热壅滞      C.中虚脏寒  
D.气滞血瘀      E.饮食积滞
- 85.寒邪内阻腹痛的治法是（ ）  
A.散寒温里，理气止痛      B.消食导滞，理气止痛  
C.疏肝解郁，理气止痛      D.温中补虚，缓急止痛  
E.泄热通腑，行气导滞
- 86.湿热壅滞，腹痛拒按，治宜（ ）  
A.散寒温里，理气止痛      B.消食导滞，理气止痛  
C.疏肝解郁，理气止痛      D.温中补虚，缓急止痛  
E.泄热通腑，行气导滞
- 87.湿热壅滞的腹痛，治疗主方为（ ）  
A.小承气汤      B.大承气汤      C.甘露消毒丹  
D.龙胆泻肝汤      E.三仁汤
- 88.腹痛绵绵，时作时止，喜温喜按，形寒肢冷，大便溏薄，神疲气短，舌淡苔白，脉沉细。治疗主方为（ ）  
A.补中益气汤      B.附子粳米汤      C.保和丸  
D.小建中汤      E.四逆汤
- 89.脘腹胀痛，噎腐吞酸，恶食呕恶，痛而欲泻，泻后痛减，或大便秘结，宜用（ ）  
A.枳实导滞丸      B.小承气汤      C.大承气汤  
D.枳术丸      E.保和丸
- 90.若虚寒腹痛见证较重，呕吐，肢冷脉微者，用何方温中散寒（ ）  
A.小建中汤      B.大建中汤      C.附子理中丸  
D.枳实导滞丸      E.补中益气汤
- 91.腹痛较剧，痛如针刺，痛处固定，舌质紫暗，脉细涩者，治疗主方为（ ）  
A.桃核承气汤      B.少腹逐瘀汤      C.失笑散合丹参饮  
D.大黄牡丹皮汤      E.复元活血汤
- 92.腹痛发生的基本病机是（ ）  
A.食滞肠胃，痞塞不通      B.外邪内传，阻塞气机  
C.肝脾湿热，络脉不和      D.肝气郁结，胃失和降  
E.腹部气血郁滞，脉络痹阻
- 93.下列哪项属脾胃病证的腹痛部位（ ）  
A.胁腹      B.少腹      C.小腹  
D.大腹      E.以上都不是
- 94.腹部胀痛，走窜不定，每因恼怒而加重，得暖气或矢气则减轻，苔薄，脉弦，其辨证为（ ）



- A.肝胆湿热      B.肝脾不和      C.肝气郁结  
D.胃气上逆      E.以上均不是
- 95.“病者腹满，按之不痛为虚，痛者为实，可下之”，出自何书（ ）  
A.《症因脉治》      B.《景岳全书》      C.《黄帝内经》  
D.《临证指南医案》 E.《金匮要略》
- 96.关于腹痛与相关痛证的鉴别诊断，以下哪一项不正确（ ）  
A.内科腹痛多疼痛不剧，压痛不明显，腹部柔软，痛无定处  
B.内科腹痛在心下，伴暖气、泛酸  
C.外科腹痛多压痛明显，伴有肌紧张和腹痛拒按  
D.女性患者应与妇科腹痛相鉴别      E.妇科腹痛多在小腹，与经、带、胎、产有关
- 97.泄泻在《内经》中称为（ ）  
A.下利      B.下痢      C.泄  
D.泻      E.滞下
- 98.治泻九法是哪一部书提出的（ ）  
A.《医宗必读》      B.《景岳全书》      C.《脾胃论》  
D.《医学心悟》      E.《医学三字经》
- 99.导致泄泻发生的重要因素在于（ ）  
A.食滞肠胃      B.脾胃虚弱      C.肾阳虚衰  
D.感受外邪      E.脾虚湿盛
- 100.治疗泄泻初起不宜（ ）  
A.分利      B.消导      C.疏解  
D.清化      E.固涩
- 101.治疗久泻，不宜过用（ ）  
A.分利      B.健脾      C.补肾  
D.升提      E.固涩
- 102.痢疾与泄泻的鉴别点，下列何项无鉴别意义（ ）  
A.泻下稀薄或赤白黏冻      B.泻下爽利与否  
C.里急后重之有无      D.泻下次数之多少      E.泻下有无脓血
- 103.下列泻下粪便的描述，哪项为湿热泄泻的特点（ ）  
A.泄泻清稀甚至如水样      B.泻下粪色黄褐而臭  
C.泄泻如水      D.泻下粪便臭如败卵，伴有不消化之物  
E.时溇时泻，水谷不化
- 104.腹痛泄泻，每因抑郁、恼怒或情绪紧张时诱发或加重，多伴有胸胁胀闷，暖气食少，舌淡红，脉弦。治当（ ）  
A.调和脾胃      B.疏肝和胃      C.抑肝扶脾  
D.解郁疏肝      E.泻肝除湿
- 105.患者泄泻清稀，甚者如水样，腹痛肠鸣，脘闷纳少，苔薄白或白腻，脉濡缓。应诊为何种证候（ ）  
A.肝郁泄泻      B.脾虚泄泻      C.肾虚泄泻  
D.暑湿泄泻      E.寒湿泄泻
- 106.大便时溇时泻，稍进油腻之物，则大便次数增多，饮食减少，食后脘闷不舒，面色萎黄，肢倦乏力，舌淡苔白，

脉细弱。治法为（ ）

- A.健脾益气      B.温肾健脾      C.固涩止泻  
D.补中益气      E.益气升清

107.泄泻腹痛，泻而不爽，粪色黄褐而臭，肛门灼热，小便短黄，舌苔黄腻，脉濡数。证属（ ）

- A.脾虚泄泻      B.肾虚泄泻      C.伤食泄泻  
D.寒湿泄泻      E.湿热泄泻

108.腹痛肠鸣，泻下粪便臭如败卵，伴有不消化食物，泻后痛减，脘腹痞满，不思饮食，舌苔垢浊，脉滑。证属（ ）

- A.寒湿泄泻      B.湿热泄泻      C.伤食泄泻  
D.肝郁泄泻      E.脾虚泄泻

109.黎明之前，脐腹作痛，肠鸣即泻，泻后即安，形寒肢冷，腰膝酸软，舌淡苔白，脉沉细。治疗首选方为（ ）

- A.四神丸      B.金匮肾气丸      C.右归丸  
D.附子理中丸      E.驻车丸

110.患者面色萎黄，纳呆，肢倦，稍进油腻之物则大便次数增多，胃脘腹胀，其最佳治疗方剂为（ ）

- A.附桂理中汤      B.参苓白术散      C.胃苓汤  
D.六君子汤      E.藿香正气散

111.王某，泄泻腹痛，泻下急迫不爽，粪色黄褐而臭，肛门灼热，尿短赤，苔黄腻，脉濡数。宜用（ ）

- A.保和丸      B.白头翁汤      C.葛根芩连汤  
D.枳实导滞丸      E.芍药汤

112.患者腹痛泄泻，胸胁胀闷，每因恼怒而发，脉弦。最佳治疗方剂是（ ）

- A.丹栀逍遥散      B.越鞠丸      C.柴胡疏肝散  
D.痛泻要方      E.胃苓汤

113.脾胃虚弱引起的泄泻，若久泻不止，中气下陷者，治疗宜用（ ）

- A.温脾汤      B.实脾饮      C.补中益气汤  
D.附子理中汤      E.理中汤合桃花汤

114.寒湿泄泻，若湿邪偏重，腹满肠鸣，小便不利，治疗宜用（ ）

- A.藿香正气散      B.平胃散      C.五苓散  
D.胃苓汤      E.保和丸

115.对于痢疾的治疗，提出通因通用的治痢原则的医家是（ ）

- A.刘河间      B.张子和      C.朱丹溪  
D.张景岳      E.吴道琼

116.痢疾在《千金要方》称为（ ）

- A.下利      B.滞下      C.肠癖  
D.大瘕泄      E.重下

117.白头翁汤出自哪位医家之手（ ）

- A.刘河间      B.张景岳      C.朱丹溪  
D.张仲景      E.葛洪

118.下列哪项不是痢疾的必有症状（ ）

- A.里急后重      B.下痢赤白脓血      C.痢下白冻

D.腹痛 E.肛门下坠感

119.寒湿痢的表现是（ ）

A.痢下赤白脓血，不甚臭秽 B.痢下鲜紫脓血  
C.痢下纯为白冻 D.痢下赤多白少 E.痢下脓血黏稠

120.下列除哪项外，均属湿热痢的主症（ ）

A.腹痛，里急后重 B.下痢赤白相兼 C.肛门灼热  
D.小便短赤 E.苔白腻，脉濡缓

121.症见痢下赤白黏冻，白多赤少，或纯为白冻，伴有腹痛，里急后重，饮食乏味，胃脘饱闷，头身困重，舌质淡，苔白腻，脉濡缓。证属（ ）

A.虚寒痢 B.寒湿痢 C.休息痢  
D.噤口痢 E.疫毒痢

122.一般说来，初痢实则（ ）

A.通之 B.补之 C.濡之  
D.燥之 E.温之

123.痢下白多赤少一般多重用（ ）

A.温药 B.寒药 C.气分药  
D.血分药 E.补药

124.疫毒痢的治法是（ ）

A.清热和中化湿 B.清热除湿调气 C.清热解毒凉血  
D.清热化湿和中 E.温中燥湿调气

125.治疗湿热痢之里急后重症状，应在清化湿热的方药中加用（ ）

A.导滞药 B.行血药 C.解毒药  
D.调气药 E.化湿药

126.痢疾初起，治疗当忌（ ）

A.疏散表邪 B.收敛止泻 C.清化湿热  
D.调气行血 E.以上均不是

127.久痢，症见痢下赤白脓血，稠黏如冻，虚坐努责，腹痛绵绵，午后低热，心烦口干，舌红苔少，脉细数者，宜选（ ）

A.连理汤 B.芍药汤 C.桃花汤  
D.白头翁汤 E.驻车丸

128.寒湿痢宜选方（ ）

A.白头翁汤 B.芍药汤 C.不换金正气散  
D.葛根芩连汤 E.连理汤

129.湿热痢疾，若见身热汗出，脉象急促，表未解而里热已甚者，治疗最佳方为（ ）

A.葛根芩连汤 B.荆防败毒散 C.香连丸  
D.藿香正气散 E.芍药汤

130.症见恶寒，发热，头痛身楚，腹痛，下痢赤白，里急后重，肛门灼热，小便短赤，舌红，苔黄腻，脉浮滑数，治用（ ）

A.连理汤 B.荆防败毒散 C.芍药汤

D.香连丸 E.藿香正气散

131.治疗痢疾各型的首选方，下列哪项是错误的（ ）

- A.湿热痢用芍药汤 B.寒湿痢用真人养脏汤  
C.疫毒痢用白头翁汤 D.休息痢用连理汤  
E.阴虚痢用驻车丸

132.下痢稀薄，带有白冻，甚则滑脱不禁，或腹部隐痛，食少神疲，四肢不温，腰酸怕冷，舌淡苔白，脉沉细弱。其治法为（ ）

- A.温中清肠，调气化滞 B.温中补中，升清举陷  
C.温中散寒，消积导滞 D.温补脾肾，收涩固脱  
E.温中燥湿，调气和血

133.休息痢，脾阳虚极，肠中寒积不化，遇寒即发，下痢白冻，倦怠少食，舌淡苔白，脉沉。可用（ ）

- A.温脾汤 B.胃苓汤 C.连理汤  
D.桃花汤 E.补中益气汤

134.久痢顽固不愈，证见寒热错杂者，可服（ ）

- A.开噤散 B.乌梅丸 C.玉枢丹  
D.桃花汤 E.连理汤

135.治疗虚寒痢的主方是（ ）

- A.连理汤 B.驻车丸 C.真人养脏汤  
D.胃苓汤 E.温脾汤

136.下列哪项不是痢疾的主要病理变化（ ）

- A.脾虚湿盛 B.湿热壅滞肠中 C.气血壅滞肠中  
D.肠道传导失司 E.寒湿滞留肠中

137.下列除哪项外均为痢疾的治法（ ）

- A.湿盛则分利 B.初痢宜通 C.久痢宜涩  
D.赤多重用血药 E.白多重用气药

138.湿热痢，若食积化热，痢下不爽，腹痛拒按者，可加用何方（ ）

- A.保和丸 B.枳实导滞丸 C.大承气汤  
D.小承气汤 E.大柴胡汤

139.便秘的基本病机是（ ）

- A.肠胃不和 B.肝气郁结 C.湿热下注  
D.肺失开合 E.大肠传导失常

140.下列哪项不属于便秘的病机（ ）

- A.肠胃积热 B.痰气交结 C.气机郁滞  
D.气血亏虚 E.阴阳亏虚

141.热秘的特征为（ ）

- A.大便干结，小便短赤 B.大便秘结，欲便不得  
C.虽有便意，努挣乏力 D.大便艰涩，排除困难  
E.大便不干，小便清长

142.大便干，小便清长，面色㿔白，四肢不温，腹中冷痛，舌淡苔白，脉沉迟。此属（ ）

- A.气秘                    B.冷秘                    C.气虚秘  
D.血虚秘                    E.阳虚秘
- 143.麻子仁丸主治（    ）  
A.热秘                    B.冷秘                    C.气秘  
D.气虚秘                    E.阴虚秘
- 144.某患者，T0岁，临厕大便，努挣乏力，挣则短气汗出，便后疲乏，大便不干结，舌淡苔薄，脉弱。宜（    ）  
A.补肾助阳                B.温阳益气                C.益气润肠  
D.养血润肠                E.滋阴通便
- 145.热秘，燥热不甚，除便秘外，并无其他明显症状，可服何方清腑缓下，以免再秘（    ）  
A.更衣丸                    B.麻子仁丸                    C.青麟丸  
D.润肠丸                    E.五仁丸
- 146.某患者，大便干结，排解困难数月，伴身热心烦，腹胀满痛，口干口臭，小便短赤，舌红，苔黄燥，脉滑数。最佳选方为（    ）  
A.麻子仁丸                B.更衣丸                    C.大承气汤  
D.增液汤                    E.大柴胡汤
- 147.气虚秘，若气虚下陷，肛门坠胀者，可用补中益气汤合用何方（    ）  
A.麻子仁丸                B.更衣丸                    C.六磨汤  
D.黄芪汤                    E.大补元煎
- 148.热秘型便秘，伴易怒目赤，选何方（    ）  
A.麻子仁丸                B.青麟丸                    C.麻子仁丸合更衣丸  
D.六磨汤                    E.半硫丸
- 149.以下哪项不是血虚型便秘的主症（    ）  
A.心中悸动                B.头晕目眩                C.胁肋隐痛  
D.面色无华                E.舌淡脉细
- 150.大便秘结，欲便不能，暖气频作，胸胁痞满，甚则腹部胀痛，纳食减少，舌苔薄腻，脉弦。其辨证为（    ）  
A.胃气壅滞                B.肝胆湿热                C.痰热互结  
D.肝脾气滞                E.阴寒内盛

## 二、B型题

- A.柴胡疏肝散加减    B.清中汤加减                C.四君子汤  
D.保和丸                E.黄芪建中汤
- 1.肝气犯胃型胃痛治方宜选（    ）  
2.湿热中阻型胃痛治方宜选（    ）  
3.脾胃虚寒型胃痛治方宜选（    ）  
A.寒邪客胃证            B.饮食伤胃证                C.肝气犯胃证  
D.湿热中阻证            E.瘀血停胃证
- 4.胃脘胀痛，痛连两胁，遇烦恼则痛作或痛甚，暖气、矢气则痛舒，胸闷暖气，喜长叹息，大便不畅，舌苔多薄白，脉弦。证属（    ）  
5.胃痛暴作，恶寒喜暖，得温痛减，遇寒加重，口淡不渴，或喜热饮，舌淡苔薄白，脉弦紧。证属（    ）  
6.胃脘疼痛，如针刺，似刀割，痛有定处，按之痛甚，痛时持久，食后加剧，人夜尤甚，舌质紫暗或有瘀斑，脉涩。

证属（ ）

- A.归脾汤                      B.平胃散                      C.温胆汤  
D.理中汤                      E.四君子汤

7.胃热证嘈杂的代表方是（ ）

8.胃虚证嘈杂的代表方是（ ）

9.血虚证嘈杂的代表方是（ ）

- A.胃痛隐隐                      B.胃痛暴作                      C.胃脘刺痛  
D.胃脘胀痛                      E.胃脘灼痛

10.胃脘痛饮食伤胃证的见症为（ ）

11.胃脘痛脾胃虚寒证的见症为（ ）

12.胃脘痛寒邪客胃证的见症为（ ）

- A.枳实消痞丸加减                      B.木香顺气丸加减  
C.泻心汤合连朴饮加减                      D.越鞠丸合枳术丸加减  
E.二陈汤合平胃散加减

13.痞满痰湿中阻证的代表方是（ ）

14.痞满湿热阻胃证的代表方是（ ）

15.痞满肝胃不和证的代表方是（ ）

- A.痞满饮食内停证    B.痞满痰湿中阻证    C.痞满湿热阻胃证  
D.痞满肝胃不和证    E.痞满胃阴不足证

16.脘腹痞闷，嘈杂，饥不欲食，恶心暖气，口燥咽干，大便秘结，舌红少苔，脉细数。证属（ ）

17.脘腹痞闷，或嘈杂不舒，恶心呕吐，口干不欲饮，口苦，纳少，舌红苔黄腻，脉滑数。证属（ ）

18.脘腹痞满不舒，胸膈满闷，头晕目眩，身重困倦，呕恶纳呆，口淡不渴，小便不利，舌苔白厚腻，脉沉滑。证属（ ）

- A.藿香正气散加荆芥、防风                      B.藿香正气散加木香、枳壳  
C.藿香正气散去白术，加鸡内金、神曲                      D.新加香薷饮  
E.黄连解毒汤

19.外邪犯胃之呕吐，若伴见脘痞噎腐，饮食停滞者，其治疗方宜（ ）

20.外邪犯胃之呕吐，若风寒偏重，寒热无汗，其治疗方宜（ ）

21.外邪犯胃之呕吐，若兼气机阻滞，脘闷腹胀者，其治疗方宜（ ）

- A.疏邪解表，化浊和中                      B.温中化饮，和胃降逆  
C.疏肝理气，和胃降逆                      D.健脾益气，和胃降逆  
E.温中健脾，和胃降逆

22.痰饮内阻型呕吐的治法是（ ）

23.脾胃气虚型呕吐的治法是（ ）

24.脾胃阳虚型呕吐的治法是（ ）

- A.反胃                      B.梅核气                      C.噎膈  
D.呃逆                      E.噫气

25.自觉咽中如物梗塞不适，吐之不出，吞之不下，但不妨碍进食的病证是（ ）

26.饮食吞咽哽噎不顺，甚则食物不能下咽到胃，食入即吐的病证是（ ）

27. 饮食入胃，宿谷不化，经过良久，由胃反出之病是（ ）
- A. 滋阴养血，润燥生津                      B. 开郁化痰，润燥降气  
C. 滋养津液，泻热散结                      D. 滋阴养血，破结行瘀  
E. 健脾益气，滋养津液
28. 以通幽汤治疗噎膈，取其功能（ ）
29. 以启膈散治疗噎膈，取其功能为（ ）
- A. 通幽汤                      B. 启膈散                      C. 丁香透膈散  
D. 沙参麦冬汤                      E. 补气运脾汤
30. 痰气交阻型噎膈选用（ ）
31. 气虚阳微型噎膈选用（ ）
- A. 《素问》                      B. 《难经》                      C. 《外台秘要》  
D. 《诸病源候论》                      E. 《临证指南医案》
32. 提出“三阳结，谓之膈”的是（ ）
33. 首先指出噎膈病的基本病理为“脘管狭窄”的是（ ）
- A. 胃火上冲                      B. 胃中寒冷                      C. 气机郁滞  
D. 脾胃阳虚                      E. 胃阴不足
34. 呃逆连声，胸胁胀闷，常因情志不畅而诱发或加重，嗳气频频，纳食减少，昏眩恶心，舌苔薄腻，脉弦滑。此证属（ ）
35. 呃声短促而不连续，口干舌燥，烦躁不安，舌红而干且有裂纹，脉细数。此证属（ ）
- A. 麦门冬汤加柿蒂                      B. 竹叶石膏汤加柿蒂                      C. 小承气汤加柿蒂  
D. 益胃汤加柿蒂                      E. 润肠丸加柿蒂
36. 呃声洪亮，冲逆而出，烦躁口臭，渴喜冷饮，小便短赤，大便秘结，舌苔黄厚，脉滑数。治疗的主方是（ ）
37. 呃声洪亮，冲逆而出，烦躁口臭，渴喜冷饮，大便正常，小便短赤，舌苔黄，脉滑数。治疗的主方是（ ）
- A. 丁香散                      B. 竹叶石膏汤                      C. 养胃汤合橘皮竹茹汤  
D. 五磨饮子                      E. 理中丸
38. 气机郁滞型呃逆应选用（ ）
39. 胃火上逆型呃逆应选用（ ）
- A. 柴胡疏肝散                      B. 逍遥散                      C. 良附丸合正气天香散  
D. 木香顺气散                      E. 小建中汤
40. 肝郁气滞型腹痛，治疗首选（ ）
41. 寒邪内阻型腹痛，治疗首选（ ）
42. 中虚脏寒型腹痛，治疗首选（ ）
- A. 小承气汤                      B. 枳实导滞丸                      C. 大承气汤  
D. 少腹逐瘀汤                      E. 大柴胡汤
43. 湿热壅滞型腹痛，治疗首选（ ）
44. 饮食积滞型腹痛，治疗首选（ ）
45. 瘀血型腹痛，治疗首选（ ）
- A. 枳实导滞丸                      B. 大柴胡汤                      C. 柴胡疏肝散  
D. 天台乌药散                      E. 附子理中汤



- 46.腹痛剧烈，寒热往来，恶心呕吐，大便秘结者，治疗宜选（ ）
- 47.少腹绞痛，阴囊寒疝者，治疗宜选（ ）
- 48.腹痛下利，脉微肢冷者，治疗宜选（ ）
- A.大便清稀，完谷不化，腹部喜温            B.大便色黄褐而臭，泻下急迫，肛门灼热
- C.泻下腹痛，痛势急迫拒按，泻后痛减        D.大便时溏时泻，腹痛不甚，喜温喜按
- E.每因抑郁恼怒或情绪紧张之时即发生腹痛泄泻
- 49.虚证泄泻的特点是（ ）
- 50.实证泄泻的特点是（ ）
- 51.热证泄泻的特点是（ ）
- A.葛根芩连汤            B.藿香正气散            C.痛泻要方
- D.芍药汤                E.柴胡疏肝散
- 52.湿热泄泻的主方是（ ）
- 53.湿热痢疾初起兼有表证，若表邪未解而里热已盛，宜用（ ）
- 54.肝郁泄泻的主方是（ ）
- A.理中丸                B.温脾汤                C.真人养脏汤
- D.补中益气汤            E.附子理中丸
- 55.脾虚泄泻，若脾阳虚衰，阴寒内盛，可用（ ）
- 56.肾虚泄泻，若脐腹冷痛，可加用（ ）
- 57.肾虚泄泻，若泻下滑脱不禁，或虚作努责者，可用（ ）
- A.《伤寒杂病论》    B.《肘后备急方》        C.《诸病源候论》
- D.《丹溪心法》        E.《济生方》
- 58.将痢疾与泄泻统称为“下痢”的是哪部医著（ ）
- 59.正式启用痢疾病名的是哪部医著（ ）
- 60.提出“时疫作痢，一方一家，上下相染相似”的是哪部医著（ ）
- A.不换金正气散        B.桃花汤                C.驻车丸
- D.连理汤                E.芍药汤
- 61.治疗寒湿痢的主方是（ ）
- 62.治疗阴虚痢的主方是（ ）
- 63.治疗虚寒痢的主方是（ ）
- A.清热化湿，调气和血                            B.清热解毒凉血
- C.温中燥湿，调气和血                            D.温中清肠调气
- E.养阴清肠化湿
- 64.寒湿痢的治法是（ ）
- 65.疫毒痢的治法是（ ）
- 66.休息痢的治法是（ ）
- A.开噤散                B.六君子汤                C.乌梅丸
- D.连理汤                E.参附汤
- 67.休息痢的治疗主方为（ ）
- 68.噤口痢实证的治疗主方为（ ）

- 69.噤口痢虚证的治疗主方为（ ）  
 A.黄芪汤            B.济川煎            C.化肝煎  
 D.木香顺气散        E.六磨汤
- 70.气虚型便秘，治疗首选（ ）
- 71.气秘型便秘，治疗首选（ ）
- 72.阳虚型便秘，治疗首选（ ）  
 A.大承气汤            B.青麟丸            C.五仁丸  
 D.补中益气汤        E.增液承气汤
- 73.热秘型便秘，若热势较盛，痞满燥实坚者，可用何方急下存阴（ ）
- 74.血虚型便秘，若阴血已复，便仍干燥，可用何方润肠通便（ ）
- 75.阴虚型便秘，若阴亏燥结，热盛伤津，可用何方增水行舟（ ）

### 三、X型题

- 1.胃脘痛发作的常见原因有（ ）  
 A.外邪犯胃            B.饮食伤胃            C.情志不畅  
 D.素体脾虚            E.胃气上逆
- 2.以通则不痛的原则治疗胃脘痛，可用如下哪些治法（ ）  
 A.疏肝            B.活血            C.消导  
 D.温阳            E.泄热
- 3.胃痛的基本病机有（ ）  
 A.胃气失和            B.虚实夹杂            C.气机不利  
 D.胃失濡养            E.痰湿阻滞
- 4.胃痛的诊断依据（ ）  
 A.上腹部近心窝处发生疼痛  
 B.常伴有食欲不振，恶心呕吐，嘈杂反酸，暖气吞腐等症状  
 C.发病以中青年居多，多有反复发作病史  
 D.发作时以攻痛连胁为主要表现  
 E.常伴大便排出困难
- 5.胃痛在辨证时应注意辨别（ ）  
 A.表里            B.寒热            C.虚实  
 D.气血            E.阴阳
- 6.胃痛的发生和哪些脏腑的关系最为密切（ ）  
 A.肝            B.心            C.脾  
 D.肺            E.肾
- 7.柴胡疏肝散主要用于下列哪些病证（ ）  
 A.肝气犯胃之胃痛    B.气机郁滞之腹痛    C.肝气犯胃之呕吐  
 D.气机郁滞之呃逆    E.气滞心胸之胸痹
- 8.胃痛应与哪些病证相鉴别（ ）  
 A.胃痞            B.真心痛            C.胁痛  
 D.腹痛            E.呕吐

- 9.痞满的临床特点是（ ）
- A.心下痞满，满闷不舒  
B.触之无形  
C.按之柔软  
D.腹部胀大  
E.外无胀大之形
- 10.痞满在辨证时应注意辨别（ ）
- A.虚实  
B.寒热  
C.缓急  
D.久暂  
E.虚实寒热的兼夹
- 11.痞满的病因有（ ）
- A.感受外邪  
B.内伤饮食  
C.痰湿阻中  
D.情志失调  
E.脾气受损
- 12.下面哪些是痞满痰湿内阻证的临床特征（ ）
- A.脘腹痞满不舒  
B.口干不欲饮  
C.头晕目眩  
D.噯腐吞酸  
E.矢气频作
- 13.引起呕吐的原因有（ ）
- A.外邪侵袭  
B.饮食不节  
C.情志失调  
D.脾胃虚弱  
E.命门火衰
- 14.饮食停滞型呕吐的主症是（ ）
- A.噯气厌食  
B.呕吐酸腐  
C.脘腹胀满  
D.大便秽臭而糖  
E.苔厚腻
- 15.下列各项哪些是脾胃气虚型呕吐的主症（ ）
- A.食人难化  
B.脘部痞闷  
C.大便不畅  
D.食欲不振  
E.苔白滑
- 16.脾胃阳虚型呕吐的主症有（ ）
- A.时作时止  
B.面色㿔白  
C.喜暖恶寒  
D.口干不欲饮  
E.脉濡弱
- 17.噎膈的主要病因是（ ）
- A.外感时邪  
B.酒食所伤  
C.忧思恼怒  
D.年老久病  
E.水湿内侵
- 18.噎膈出现呕吐时，应与下列何种疾病鉴别（ ）
- A.呃逆  
B.反胃  
C.梅核气  
D.呕吐  
E.胃痛
- 19.噎膈在治疗用药过程中，应强调（ ）
- A.不宜过于温燥  
B.不能过于苦寒  
C.不必开郁化痰  
D.不必滋阴养血  
E.不可滋腻碍胃
- 20.反胃的主要病因病理是（ ）
- A.胃失和降  
B.中焦虚寒  
C.下焦火衰  
D.肝气横逆  
E.肺失肃降
- 21.痰气交阻型噎膈的主症是（ ）
- A.吞咽梗阻，情绪舒畅时可稍减轻  
B.吞咽梗阻而痛  
C.舌红苔薄腻  
D.脉弦滑

- E.固体食物难如，但汤水可下
- 22.反胃的主要临床表现（ ）
- A.朝食暮吐            B.暮食朝吐            C.呕吐涎沫  
D.呕吐物为宿谷不化            E.吐后转舒
- 23.呃逆病机关键在于（ ）
- A.气郁痰阻            B.胃气上逆            C.气机郁滞  
D.胃失和降            E.逆气动膈
- 24.呃逆的发生为何与肺有关（ ）
- A.肺脉连膈            B.肺气主降            C.肺主气  
D.肺主治节            E.肺气失于肃降
- 25.胃阴不足型呃逆的主症是（ ）
- A.烦躁不安，口干舌燥            B.呃声短促不连续  
C.舌质干红，脉细数            D.烦渴，喜冷饮  
E.大便干结
- 26.常用的平呃药物有（ ）
- A.旋覆花            B.丁香            C.柿蒂  
D.杏仁            E.竹茹
- 27.肝郁气滞型腹痛的临床特点是（ ）
- A.脘腹胀痛            B.疼痛走窜            C.噎腐吞酸  
D.恶食纳呆            E.口干口苦
- 28.中虚脏寒腹痛的治法有（ ）
- A.温中补虚            B.温补脾肾            C.通络止痛  
D.和里缓急            E.温通心肾
- 29.湿热壅滞型腹痛用下列何方治疗（ ）
- A.三仁汤            B.大承气汤            C.大柴胡汤  
D.龙胆泻肝汤            E.茵陈蒿汤
- 30.腹痛的辨证要点有（ ）
- A.虚            B.实            C.寒  
D.热            E.气血
- 31.治疗腹痛，多以“通”字立法，所谓“通”，包括有（ ）
- A.调气以和血，调血以和气            B.下逆者使之上行，中结者使之旁达  
C.虚者补之            D.实热者下泄之            E.寒者温之
- 32.中虚脏寒腹痛的常用方剂是（ ）
- A.小建中汤            B.大建中汤            C.附子理中汤  
D.补中益气汤            E.黄芪建中汤
- 33.脾胃运化功能失调形成泄泻，可因为（ ）
- A.外邪影响            B.脾胃虚弱            C.饮食所伤  
D.肝脾不和            E.肾阳不足
- 34.泄泻的主要病变部位是（ ）

- A.脾胃                      B.肝                              C.肾  
D.膀胱                      E.大小肠
- 35.泄泻和痢疾的共同点是（ ）  
A.多发于夏秋季节    B.感受外邪，内伤饮食发病  
C.病变在胃肠            D.大便次数增多，里急后重                      E.腹痛肠鸣
- 36.泄泻的主要表现是（ ）  
A.排便次数增多    B.腹痛肠鸣                      C.粪质稀薄  
D.小便短少            E.纳食减少
- 37.久泻不止，治宜（ ）  
A.固涩                      B.温补                              C.升提  
D.分利不可太过    E.消导
- 38.五更泄的特点是（ ）  
A.黎明前作泻            B.腹部作痛                      C.肠鸣即泻  
D.泻下完谷            E.泻后即安
- 39.痢疾的古代名称有（ ）  
A.肠癖                      B.滞下                              C.大瘕泄  
D.飧泄                      E.下利
- 40.痢疾的发病特点是（ ）  
A.具有传染性            B.多发生于夏秋季节    C.腹痛，里急后重  
D.痢下赤白脓血    E.外受湿热、疫毒之气
- 41.休息痢的形成原因有（ ）  
A.痢疾迁延，正虚邪恋                              B.外感寒凉，内伤生冷  
C.治疗不当，收涩太早                              D.疫毒弥漫，气血阻滞  
E.湿热不清，伤及阴血
- 42.治疗湿热痢的法则有（ ）  
A.清热燥湿                B.收敛止痢                              C.清热解毒  
D.凉血行血                E.调气导滞
- 43.疫毒痢热入心营的主要见症是（ ）  
A.神昏谵语                B.痉厥抽搐                              C.脉微欲绝  
D.舌质红绛                E.舌苔黄燥
- 44.暴痢致脱。面色苍白，汗出肢冷，尿少，脉微欲绝者，宜急用下方（ ）  
A.独参汤                      B.参附汤                              C.安宫牛黄丸  
D.羚羊角汤                E.至宝丹
- 45.疫毒痢热入心营宜用（ ）  
A.白头翁汤                B.真人养脏汤                              C.犀角地黄汤  
D.紫雪丹                      E.参附汤
- 46.虚寒痢的临床特点是（ ）  
A.痢久不止                B.形寒畏冷                              C.下痢稀薄，带有白冻  
D.甚或滑脱不禁    E.腹部隐痛

- 47.气秘实证的辨证重点是（ ）  
A.面色晄白      B.暖气频作      C.胸胁痞满  
D.腹胀痛      E.脉弦
- 48.虚秘包括（ ）  
A.气秘      B.气虚秘      C.血虚秘  
D.冷秘      E.阳虚秘
- 49.治疗便秘的常用方法有（ ）  
A.泻热润肠      B.顺气导滞      C.活血化瘀  
D.益气润肠      E.温里散寒
- 50.可用于治疗便秘的食饵有（ ）  
A.黑芝麻      B.胡桃肉      C.松子仁  
D.蜂蜜      E.当归

## 参考答案

### 一、A型题

1.B2.B3.B4.E5.A6.A7.C8.D9.A10.E11.A12.C13.C14.C15.B16.A17.B18.E19.D20.B21.C22.A23.B24.C25.A26.B27.C28.C  
29.E30.A31.A32.D33.C34.B35.E36.C37.B38.E39.D40.C41.C42.C43.E44.E45.A46.D47.E48.E49.A50.E51.A52.B53.E54.A  
55.C56.D57.E58.B59.C60.E61.C62.D63.B64.E65.D66.B67.A68.B69.C70.D71.B72.A73.A74.D75.B76.D77.C78.B79.C80.  
A81.C82.D83.E84.B85.A86.E87.B88.D89.A90.B91.B92.E93.D94.C95.E96.B97.C98.A99.E100.E101.A102.D103.B104.C1  
05.E106.A107.E108.C109.A110.B111.C112.D113.C114.D115.C116.B117.D118.E119.C120.E121.B122.A123.C124.C125.  
D126.B127.E128.C129.A130.B131.B132.D133.A134.B135.C136.A137.A138.B139.E140.B141.A142.E143.A144.C145.C1  
46.A147.D148.C149.C150.D

### 二、B型题

1.A2.B3.E4.C5.A6.E7.C8.E9.A10.D11.A12.B13.E14.C15.D16.E17.C18.B19.C20.A21.B22.B23.D24.E25.B26.C27.A28.D  
29.B30.B31.E32.A33.E34.C35.E36.C37.B38.D39.B40.A41.C42.E43.C44.B45.D46.B47.D48.E49.D50.C51.B52.A53.A54.  
C55.A56.E57.C58.A59.E60.D61.A62.C63.B64.C65.B  
66.D67.D68.A69.B70.A71.E72.B73.A74.C75.E

### 三、X型题

- 1.ABCD  
2.ABCDE  
3.ACD  
4.ABC  
5.BCD  
6.AC  
7.ABE  
8.BCD  
9.ABCE  
10.ABE  
11.ABD

- 12.AC
- 13.ABCD
- 14.ABCDE
- 15.ABCDE
- 16.ABCDE
- 17.BCD
- 18.BD
- 19.ABE
- 20.AB
- 21.ACD
- 22.ABDE
- 23.BDE
- 24.ABE
- 25.ABCE
- 26.ABCE
- 27.AB
- 28.ABD
- 29.BC
- 30.ABCDE
- 31.ABCDE
- 32.ABCDE
- 33.ABCDE
- 34.ABCE
- 35.ABC
- 36.AC
- 37.ABCD
- 38.ABCDE
- 39.ABCE
- 40.ABCDE
- 41.AC
- 42.ACDE
- 43.ABDE
- 44.AB
- 45.ACD
- 46.ABCDE
- 47.BCDE
- 48.BCE
- 49.ABDE
- 50.ABCD



