

第六章 肝胆病证

习题

一、A型题

1. 胁痛的基本病机为（ ）
A. 气滞血瘀 B. 肝郁气滞 C. 湿热内蕴
D. 肝络失和 E. 以上都不是
2. 胁痛的基本治则是（ ）
A. 疏肝理气止痛 B. 清热利湿止痛 C. 祛瘀通络止痛
D. 养阴柔肝止痛 E. 疏肝和络止痛
3. 下列哪一项不是肝郁气滞胁痛的特点（ ）
A. 胁肋胀痛 B. 走窜不定 C. 人夜痛甚
D. 胸闷暖气 E. 疼痛每因情志变化而增减
4. 下列哪一项不是肝胆湿热胁痛的特点（ ）
A. 胁肋灼热胀痛 B. 口苦口黏 C. 小便黄赤
D. 舌红少苔 E. 脉弦滑数
5. 下列哪一项不是瘀血阻络胁痛的特点（ ）
A. 胁肋刺痛 B. 胸闷腹胀 C. 痛有定处
D. 入夜痛甚 E. 舌质紫暗
6. 下列哪一项不是肝络失养胁痛的特点（ ）
A. 胁肋灼热疼痛 B. 悠悠不休 C. 遇劳加重
D. 舌红少苔 E. 头晕目眩
7. 胁是指以下什么部位（ ）
A. 胸部 B. 上腹部 C. 右上腹部
D. 左上腹部 E. 侧胸部
8. 最早明确指出胁痛与肝胆病变相关的医籍是（ ）
A. 《难经》 B. 《伤寒杂病论》 C. 《景岳全书》
D. 《证治汇补》 E. 以上都不是
9. 治疗萎黄的代表方剂是（ ）
A. 人参养营汤 B. 茵陈四苓散 C. 茵陈五苓散
D. 柴胡疏肝散 E. 茵陈术附汤
10. 下列哪一项不是萎黄的主症（ ）
A. 皮肤淡黄不泽 B. 两目不黄 C. 小便色淡黄
D. 倦怠无力 E. 大便溏薄
11. 吴又可《瘟疫论》推崇退黄以什么药为专功（ ）
A. 元明粉 B. 茵陈 C. 栀子
D. 黄柏 E. 大黄
12. 黄疸脾虚湿滞证的治法是（ ）
A. 温中化湿，健脾和胃 B. 调和肝脾，理气助运

- C.利湿化浊运脾，佐以清热
D.疏肝泄热，利胆退黄
E.健脾养血，利湿退黄
- 13.茵陈术附汤是治疗黄疸哪个证型的代表方剂（ ）
A.湿重于热证 B.胆腑郁热证 C.热重于湿证
D.寒湿困遏证 E.脾虚湿滞证
- 14.下列哪一项不是黄疸湿重于热证的特点（ ）
A.黄疸不甚鲜明 B.头重身困 C.舌苔黄腻
D.胸脘痞闷 E.脉濡
- 15.下列哪一项不是黄疸疫毒炽盛证的特点（ ）
A.发病急骤 B.疸色晦暗 C.皮肤瘙痒
D.神昏谵语 E.舌质红绛
- 16.下列哪一项不是脾虚湿滞证黄疸的特点（ ）
A.肌肤淡黄 B.疸色晦暗不泽 C.肢软乏力
D.大便溏薄 E.小便色清
- 17.下列哪一项不是寒湿困遏证黄疸的特点（ ）
A.身目黄色晦暗 B.疸色如烟熏 C.脆腹痞胀
D.舌淡苔黄腻 E.脉沉迟
- 18.下列哪一项不是黄疸热重于湿证的特点（ ）
A.身目黄色鲜明 B.头重身困 C.腹部胀闷
D.小便黄赤 E.大便秘结
- 19.黄疸的辨证要点是（ ）
A.以阴阳为纲 B.区别湿重于热重 C.区别热重与寒重
D.区分疫毒之盛衰 E.以虚实为纲
- 20.茵陈五苓散是治疗黄疸哪一证型的代表方剂（ ）
A.胆腑郁热证 B.热重于湿证 C.湿重于热证
D.寒湿阻遏证 E.脾虚湿滞证
- 21.黄芪建中汤是治疗黄疸哪一证型的代表方剂（ ）
A.脾虚湿滞证 B.寒湿阻遏证 C.胆腑郁热证
D.热重于湿证 E.湿重于热证
- 22.茵陈蒿汤是治疗黄疸哪一证型的代表方剂（ ）
A.脾虚湿滞证 B.寒湿阻遏证 C.胆腑郁热证
D.热重于湿证 E.湿重于热证
- 23.大柴胡汤是治疗黄疸哪一证型的代表方剂（ ）
A.脾虚湿滞证 B.寒湿阻遏证 C.胆腑郁热证
D.热重于湿证 E.湿重于热证
- 24.《千金》犀角散是治疗黄疸哪一证型的代表方剂（ ）
A.脾虚湿滞证 B.寒湿阻遏证 C.胆腑郁热证
D.热重于湿证 E.以上都不是
- 25.下列哪一项不属《金匱要略》五疸（ ）

- A.谷疸 B.酒疸 C.黑疸
D.胆黄 E.女劳疸
- 26.茵陈术附汤是哪一部医籍中创制的方剂（ ）
A.《金匱要略》 B.《圣济总录》 C.《卫生宝鉴》
D.《景岳全书》 E.以上都不是
- 27.《金匱要略》对黄疸的预后提示，黄疸之病，当以多少日为期（ ）
A.七日 B.十八日 C.十日
D.八日 E.十五日
- 28.哪一本书提出“黄家所得，从湿得之”（ ）
A.《金匱要略》 B.《圣济总录》 C.《卫生宝鉴》
D.《景岳全书》 E.以上都不是
- 29.哪一本书提出“诸病黄家，但利其小便”的治则（ ）
A.《金匱要略》 B.《圣济总录》 C.《卫生宝鉴》
D.《景岳全书》 E.以上都不是
- 30.黄疸邪郁肌表，寒热头痛，宜先用下列何方疏表清热、利湿退黄（ ）
A.麻黄汤 B.麻黄连翘赤小豆汤 C.甘露消毒丹
D.荆防败毒散 E.三仁汤
- 31.首先提出积聚的病名的医著是（ ）
A.《杂病广要》 B.《金匱要略》 C.《内经》
D.《难经》 E.《诸病源候论》
- 32.提出“积者五脏所生，聚者六腑所成”的医著是（ ）
A.《医宗必读》 B.《外台秘要》 C.《医学入门》
D.《丹溪心法》 E.《难经》
- 33.首先提出积聚分初、中、末三个阶段的治疗原则的医著是（ ）
A.《丹溪心法》 B.《医宗必读》 C.《外台秘要》
D.《医学入门》 E.《杂病广要》
- 34.提出积聚治疗“总其要不过四法，曰攻曰消曰散曰补，四者而已”的医著是（ ）
A.《杂病广要》 B.《丹溪心法》 C.《医宗必读》
D.《外台秘要》 E.《景岳全书》
- 35.首先提出“大积大聚，其可犯也，衰其大半而止”的医著是（ ）
A.《金匱要略》 B.《黄帝内经》 C.《丹溪心法》
D.《杂病广要》 E.《景岳全书》
- 36.明确说明“癥即积，瘕即聚”的医著是（ ）
A.《景岳全书》 B.《医宗必读》 C.《杂病广要》
D.《外台秘要》 E.《丹溪心法》
- 37.下列哪项不可归属积聚范围的病证（ ）
A.痞块 B.瘕瘕 C.癖块
D.癥瘕 E.痞满
- 38.积聚的病机主要是（ ）

天任考研

- A.湿痰内聚，气血瘀滞
C.气滞血瘀，水停腹中
E.痰湿内阻，瘀血内结
- 39.积聚的病位主要在（ ）
A.肺、肾 B.肝、肾 C.肝、脾
D.肝、胆 E.脾、肾
- 40.下列哪项不是积证的特征（ ）
A.结块有形 B.结块固定不移 C.痛有定处
D.病在气分 E.是为脏病
- 41.下列哪项不是聚证的特征（ ）
A.结块无形 B.包块聚散无常 C.痛无定处
D.病在气分 E.是为脏病
- 42.腹胀或痛，腹部时有条索状物聚起，按之胀痛更甚，便秘，纳呆，舌苔腻，脉弦滑。治疗方剂宜首选（ ）
A.六磨汤 B.逍遥散 C.柴胡疏肝散
D.木香顺气散 E.平胃散
- 43.腹中结块柔软，时聚时散，攻窜胀痛，脘肋胀闷不适，苔薄，脉弦。治疗方法宜首选（ ）
A.理气化痰，导滞散结 B.补益气血，活血化瘀
C.疏肝解郁，行气散结 D.理气消积，活血散瘀
E.祛瘀软坚，兼调脾胃
- 44.积证之瘀血内结证的治疗方剂首选（ ）
A.通窍活血汤 B.膈下逐瘀汤 C.血府逐瘀汤
D.身痛逐瘀汤 E.少腹逐瘀汤
- 45.某男，65岁，腹部积块质软不坚，固定不移，胀痛不适，舌苔薄，脉弦。证属（ ）
A.积证之瘀血内结证 B.积证之正虚瘀结证
C.腹痛之气滞血瘀证 D.积证之气滞血阻证
E.腹痛之湿热壅滞证
- 46.某女，75岁，久病体弱，积块坚硬，隐痛，不思饮食，肌肉瘦削，神倦乏力，面色萎黄，面肢浮肿，舌质淡紫，脉弦细。治疗方剂宜首选（ ）
A.六君子汤合鳖甲煎丸加减 B.膈下逐瘀汤合鳖甲煎丸加减
C.八珍汤合化积丸加减 D.八珍汤合鳖甲煎丸加减
E.柴胡疏肝散合金铃子散加减
- 47.柴胡疏肝散合失笑散加减主要用于（ ）
A.肝气郁结之郁证 B.肝气犯胃之胃痛 C.气滞血瘀之腹痛
D.肝气犯胃之呕吐 E.气滞血阻之积证
- 48.腹部积块明显，质地较硬，固定不移，隐痛或刺痛，形体消瘦，纳谷减少，面色晦暗黧黑，面、颈、胸、臂或有血痣赤缕，女子可见月事不下，舌质紫或有瘀斑瘀点，脉细涩。治疗方法宜首选（ ）
A.祛瘀软坚，佐以扶正健脾 B.理气消积，活血散结
C.补益气血，活血化瘀 D.理气化痰，导滞散结
E.疏肝解郁，行气散结
- 49.鼓胀病名最早见于（ ）

- A.《金匱要略》 B.《諸病源候論》 C.《內經》
D.《醫宗必讀》 E.《丹溪心法》
- 50.認為鼓脹發病與感受“水毒”有關，並稱為“水蟲”的醫著是（ ）
A.《証治要訣》 B.《諸病源候論》 C.《金匱要略》
D.《景岳全書》 E.《丹溪心法》
- 51.將鼓脹稱為“膨脹”“蜘蛛蟲”的醫家是（ ）
A.張仲景 B.朱丹溪 C.張景岳
D.喻嘉言 E.戴思恭
- 52.認識到癥日久可致鼓脹的醫家
A.唐容川 B.李梃 C.戴思恭
D.喻嘉言 E.李中梓
- 53.提出“在病名有鼓脹與蟲脹之殊。鼓脹者，中空無物，腹皮緊急，多屬於氣也。蟲脹者，中實有物，腹形充大，非蟲即血也”的醫著是（ ）
A.《醫學入門》 B.《醫宗必讀》 C.《証治要訣》
D.《醫門法律》 E.《景岳全書》
- 54.將鼓脹的病機概括為“脹病亦不外水裹、氣結、血瘀”的醫家是（ ）
A.喻嘉言 B.朱丹溪 C.李中梓
D.張仲景 E.唐容川
- 55.下列哪項不是鼓脹的病因（ ）
A.酒食不節 B.情志刺激 C.外感六淫
D.病後續發 E.蟲毒感染
- 56.鼓脹的變臟器主要在於（ ）
A.肝、腎 B.脾、腎 C.肝、脾
D.肺、脾、腎 E.肝、脾、腎
- 57.實脾飲主要用於（ ）
A.鼓脹之氣滯濕阻証 B.鼓脹之水熱蘊結証
C.鼓脹之水濕困脾証 D.鼓脹之陽虛水盛証
E.陰虛水停証
- 58.下列哪項不是鼓脹的特徵（ ）
A.四肢腫不甚明顯 B.以腹部脹大為主 C.兼見面色青晦
D.浮腫多從眼瞼開始 E.腹皮青筋顯露
- 59.下列哪項不是水鼓的特徵（ ）
A.腹部脹滿膨大 B.噯氣或矢氣則舒 C.腹膨大如蚌腹
D.按之如囊裹水 E.常伴下肢浮腫
- 60.下列哪項不是血鼓的特徵（ ）
A.腕腹堅滿 B.青筋顯露 C.痛如針刺
D.面頸部赤絲血縷 E.腹膨大如蛙腹
- 61.下列哪項不是氣鼓的特徵（ ）
A.噯氣或矢氣則舒、 B.腹部按之空空然 C.腹部膨隆

- D.腹皮青筋显露 E.叩之如鼓
- 62.腹胀按之不坚，胁下胀满或疼痛，饮食减少，食后胀甚，得暖气、矢气稍减，小便短少，舌苔薄白腻，脉弦。治疗方法首选（ ）
- A.疏肝理气，化痰散结 B.疏肝解郁，行气利水
C.疏肝理气，运脾利湿 D.疏肝理气，活血化瘀
E.温中健脾，行气利水
- 63.腹大坚满，脘腹胀急，烦热口苦，渴不欲饮，或有面目皮肤发黄，小便赤涩，大便秘结或溏垢，舌边尖红，苔黄腻或兼灰黑，脉象弦数。治疗方剂首选（ ）
- A.柴胡疏肝散合胃苓汤加减 B.六味地黄丸合一贯煎加减
C.附子理苓汤或济生肾气丸加减 D.茵陈五苓散合甘露消毒丹
E.中满分消丸合茵陈蒿汤加减
- 64.鼓胀之瘀结水留证的代表方是（ ）
- A.失笑散 B.膈下逐瘀汤 C.旋覆花汤
D.调营饮 E.通幽汤
- 65.某男，46岁，脘腹坚满，青筋显露，胁下癥结痛如针刺，面色晦暗黧黑，面颈胸臂出现血痣，口干不欲饮水，大便色黑，舌质紫暗，有紫斑，脉细涩。证属（ ）
- A.胁痛之瘀血停着证 B.鼓胀之瘀结水留证
C.积聚之瘀血内结证 D.鼓胀之水热蕴结证
E.鼓胀之正虚瘀结证
- 66.某女，70岁，腹大胀满，形似蛙腹，朝宽暮急，面色㿔白，脘闷纳呆，神倦怯寒，肢冷浮肿，小便短少不利，舌体胖，色紫，苔淡白，脉沉细无力。治疗方法首选（ ）
- A.滋肾柔肝，养阴利水 B.疏肝理气，运脾利湿
C.温补脾肾，化气利水 D.活血化瘀，行气利水
E.清热利湿，攻下逐水
- 67.腹大胀满，或见青筋暴露，面色晦滞，唇紫，口干而燥，心烦失眠，时或鼻衄，牙龈出血，小便短少，舌质红绛少津，苔少或光剥，脉弦细数。治疗方剂首选（ ）
- A.一贯煎合芍药甘草汤 B.生脉散合人参养营汤
C.黄连阿胶汤合一贯煎 D.八珍汤合化积丸加减
E.六味地黄丸合一贯煎加减
- 68.鼓胀中较易诱发肝昏迷的证型是（ ）
- A.瘀结水留证 B.气滞湿阻证 C.阴虚水停证
D.水热蕴结证 E.阳虚水盛证
- 69.腹大胀满，按之如囊裹水，甚则颜面微浮，下肢浮肿，脘腹痞胀，得热则舒，精神困倦，怯寒懒动，小便少，大便溏，舌苔白腻，脉缓。治疗方法宜首选（ ）
- A.温中健脾，行气利水 B.疏肝理气，运脾利湿
C.清热利湿，攻下逐水 D.活血化瘀，行气利水
E.健脾化湿，通阳利水
- 70.鼓胀实证一般均配合使用的治法是（ ）
- A.运脾利湿 B.疏肝运脾 C.行气利水

- D.活血化痰 E.攻下逐水
- 71.下列哪项不适于应用逐水法 ()
- A.腹胀殊甚 B.腹水不退 C.脉实有力
D.黄疸日渐加深 E.正气尚未过度消耗
- 72.柴胡疏肝散合胃苓汤加减主要用于 ()
- A.鼓胀之水湿困脾证 B.鼓胀之阳虚水盛证 C.鼓胀之水热蕴结证
D.鼓胀之瘀结水留证 E.鼓胀之气滞湿阻证
- 73.头痛一证,首载于 ()
- A.《伤寒论》 B.《东垣十书》 C.《丹溪心法》
D.《内经》 E.《难经》
- 74.首先将头痛分为外感头痛和内伤头痛的医著为 ()
- A.《内经》 B.《证治准绳》 C.《伤寒论》
D.《医林改错》 E.《东垣十书》
- 75.提出若头痛不愈可加引经药的医家是 ()
- A.李东垣 B.朱丹溪 C.张仲景
D.王肯堂 E.王清任
- 76.首先提出用血府逐瘀汤治疗头痛的医著是 ()
- A.《丹溪心法》 B.《医林改错》 C.《类证治裁》
D.《医学入门》 E.《东垣十书》
- 77.对头痛病因独倡瘀血之说的医家是 ()
- A.朱丹溪 B.李东垣 C.王肯堂
D.王清任 E.张子和
- 78.外感头痛的致病因素以何者为主 ()
- A.风邪 B.寒邪 C.湿邪
D.热邪 E.燥邪
- 79.前额部及眉棱骨等处的头痛多为 ()
- A.太阳头痛 B.厥阴头痛 C.阳明头痛
D.少阳头痛 E.太阴头痛
- 80.头痛而胀,甚则头胀如裂,恶风发热,面红而赤,口渴喜饮,大便不畅,溲赤,舌尖红,苔薄黄,脉浮数。证属 ()
- A.风寒头痛 B.风热头痛 C.风湿头痛
D.肝阳头痛 E.瘀血头痛
- 81.头痛如裹,肢体困重,胸闷纳呆,大便溏薄,苔白腻,脉濡。治疗方剂首选 ()
- A.芎芷石膏汤 B.通窍活血汤 C.羌活胜湿汤
D.川芎茶调散 E.大补元煎
- 82.下列哪项不是外感头痛的特征 ()
- A.灼痛 B.掣痛 C.重痛
D.胀痛 E.空痛
- 83.下列哪项不是内伤头痛的特征 ()

- A.起病缓慢 B.疼痛较轻 C.痛无休止
D.痛势悠悠 E.遇劳加重
- 84.半夏白术天麻汤主要用于（ ）
A.痰浊头痛 B.血虚头痛 C.肝阳头痛
D.肾虚头痛 E.瘀血头痛
- 85.头痛而晕，心悸失眠，面色少华，神疲乏力，遇劳加重，舌质淡，苔薄白，脉细弱。治法宜首选（ ）
A.养阴平肝，潜阳息风 B.养阴补肾，填精生髓
C.疏散风寒止痛 D.养血滋阴，和络止痛
E.健脾燥湿，化痰降逆
- 86.某男，50岁，头昏胀痛，两侧为重，心烦易怒，夜寐不宁，口苦面红，兼胁痛，舌红苔黄，脉弦数。证属（ ）
A.风热头痛 B.肝阳头痛 C.风寒头痛
D.血虚头痛 E.痰浊头痛
- 87.头痛时作，痛连项背，恶风畏寒，遇风尤剧，口不渴，苔薄白，脉浮紧。治法宜首选（ ）
A.疏风清热和络 B.祛风胜湿通窍 C.平肝潜阳息风
D.疏散风寒止痛 E.健脾燥湿化痰
- 88.川芎茶调散主要用于（ ）
A.风热头痛 B.风湿头痛 C.风寒头痛
D.肝阳头痛 E.瘀血头痛
- 89.某女，45岁，头痛经久不愈，痛处固定不移，痛如锥刺，有头部外伤史，舌紫暗，苔薄白，脉细涩。治疗方剂宜首选（ ）
A.加味四物汤 B.天麻钩藤饮 C.半夏白术天麻汤
D.大补元煎 E.通窍活血汤
- 90.引经药吴茱萸、藁本等适用于（ ）
A.太阳头痛 B.厥阴头痛 C.阳明头痛
D.少阳头痛 E.少阴头痛
- 91.“诸风掉眩，皆属于肝”出自（ ）
A.《素问》 B.《灵枢》 C.《金匱要略》
D.《医学正传》 E.《景岳全书》
- 92.眩晕常见的病理因素有（ ）
A.风、痰 B.风、火、痰 C.气、火、痰
D.风、火、痰、气 E.风、火、痰、瘀
- 93.眩晕的发生，与下列哪些脏腑功能失调密切相关（ ）
A.心、肝、脾 B.肺、脾、肾 C.心、肝、肾
D.肝、脾、肾 E.心、脾、肾
- 94.眩晕的特点是（ ）
A.坐立不安 B.头重如蒙 C.头痛头胀
D.头晕眼花 E.恶心呕吐
- 95.治疗痰湿中阻之眩晕的主方应选（ ）
A.二陈汤 B.半夏白术天麻汤 C.天麻钩藤饮

- D.异功散 E.参苓白术丸
- 96.下列哪项不是眩晕肝阳上亢证的主症（ ）
- A.头痛 B.面赤 C.烦躁
D.口苦 E.呕吐
- 97.治疗气血亏虚之眩晕的主方应选（ ）
- A.炙甘草汤 B.归脾汤 C.加味四物汤
D.当归补血汤 E.人参养营汤
- 98.患者突发眩晕，耳鸣，头目胀痛，口苦，失眠多梦，遇烦劳、郁怒而加重，甚则仆倒，颜面潮红，急躁易怒，肢麻震颤，舌红苔黄，脉弦或数。证属（ ）
- A.肝肾亏虚 B.痰火上扰 C.痰瘀阻窍
D.肝阳上亢 E.气血亏虚
- 99.眩晕，头重昏蒙，或伴视物旋转，胸闷恶心，呕吐痰涎，食少多寐，舌苔白腻，脉濡滑。治疗应选方（ ）
- A.天麻钩藤饮 B.黄连温胆汤 C.藿香正气散
D.半夏厚朴汤 E.半夏白术天麻汤
- 100.眩晕日久不愈，精神萎靡，腰酸膝软，少寐多梦，健忘，两目干涩，视力减退，或遗精、滑泄，耳鸣，齿摇，或颧红咽干，五心烦热，舌红少苔，脉细数。治疗应以下列何方为主（ ）
- A.左归丸 B.右归丸 C.六味地黄丸
D.知柏地黄丸 E.黄连阿胶汤
- 101.下列哪项不是眩晕瘀血阻窍证的主要症状（ ）
- A.头痛固定 B.唇舌紫暗 C.舌有瘀斑
D.面色少华 E.脉象细涩
- 102.眩晕发病后饮食上要注意（ ）
- A.禁食 B.低盐饮食 C.清淡饮食
D.流质饮食 E.半流质饮食
- 103.将中风分为真中和类中二大类的医家是（ ）
- A.刘河间 B.朱丹溪 C.李东垣
D.王履 E.张元素
- 104.从气虚血瘀立论，治疗中风偏瘫的医家是（ ）
- A.张景岳 B.李中梓 C.叶天士
D.张璐 E.王清任
- 105.下列哪项不是中风中经络的主症（ ）
- A.卒然昏仆 B.半身不遂 C.口眼喎斜
D.语言不利 E.手足拘挛
- 106.中风的病理基础是（ ）
- A.肝肾阴虚 B.心肝火旺 C.肝脾血虚
D.脾肾阳虚 E.心脾两虚
- 107.中风阳闭和阴闭的区别在于有无（ ）
- A.痰浊 B.火热 C.血瘀
D.气滞 E.肝风

108. 中风的好发年龄是 ()
 A. 30 岁以上 B. 40 岁以上 C. 50 岁以上
 D. 60 岁以上 E. 70 岁以上
109. 中风与厥证的区别是有无 ()
 A. 神昏 B. 肢厥 C. 口吐涎沫
 D. 牙关紧闭 E. 后遗症
110. 下列哪项不是中风发病的诱因 ()
 A. 醉饱无常 B. 气候变化 C. 情志刺激
 D. 气血亏虚 E. 烦劳过度
111. 补阳还五汤适用于中风何证型 ()
 A. 气血亏虚证 B. 肝肾阴虚证 C. 气虚络瘀证
 D. 风痰阻络证 E. 肾虚精亏证
112. 中风的病理因素为 ()
 A. 风、痰、气 B. 风、痰、瘀 C. 痰、火、瘀
 D. 风、火、痰、瘀 E. 风、火、痰
113. 患者高血压病史多年，今晨突然昏仆，不省人事，目合口张，鼻鼾息微，手撒肢冷，汗多，大小便自遗，肢体软瘫，舌痿，脉细弱或脉微欲绝。应选方 ()
 A. 涤痰汤合苏合香丸 B. 羚角钩藤汤合至宝丹
 C. 参附汤合生脉散 D. 天麻钩藤饮合镇肝息风汤
 E. 礞石滚痰丸合安宫牛黄丸
114. 中风风痰入络证的主方为 ()
 A. 真方白丸子 B. 小续命汤 C. 天麻钩藤饮
 D. 镇肝息风汤 E. 独活寄生汤
115. 突然昏仆，不省人事，牙关紧闭，口噤不开，两手握固，大小便闭，肢体强痉，面赤身热，气粗口臭，躁扰不宁，苔黄腻，脉弦滑而数。证属中风之 ()
 A. 中经 B. 脱证 C. 中腑
 D. 阳闭 E. 阴闭
116. 中风阴闭的治法是 ()
 A. 息风清火，豁痰开窍 B. 化痰息风，宣郁开窍
 C. 息风清火，豁痰开窍 D. 滋养肝肾，潜阳息风
 E. 平肝潜阳，息风通络
117. 中风病位在脑，涉及 ()
 A. 心 B. 肝 C. 脾
 D. 肺 E. 肾
118. 下列哪项不属于中风闭证的表现 ()
 A. 神志昏迷 B. 口噤不开 C. 大小便秘
 D. 两手握固 E. 肢冷汗多
119. 突然昏仆，不省人事，目合口张，鼻鼾息微，手撒肢冷，汗多，大小便自遗，肢体软瘫，舌痿，脉细弱或脉微欲绝。证属中风之 ()

- A.中经 B.脱证 C.中腑
D.阳闭 E.阴闭

120.地黄饮子适用于中风下列何证 ()

- A.气虚血滞之半身不遂 B.肝阳上亢之半身不遂
C.风痰阻络之语言不利 D.肾虚精亏之语言不利
E.风痰阻络之口眼喎斜

121.礞石滚痰丸适用于中风之 ()

- A.中经 B.中腑 C.阳闭
D.阴闭 E.脱证

122.肌肤不仁，手足麻木，突然发生口眼喎斜，语言不利，口角流涎，舌强言謇，甚则半身不遂，或兼见恶寒，发热，手足拘挛，关节酸痛等症，舌苔薄白，脉浮数。其病机是 ()

- A.脉络空虚，风邪乘虚入中，气血闭阻
B.肝肾阴虚，阳亢化风，上扰清空
C.肝阳暴张，阳亢风动，痰火壅盛，气血上逆，神窍闭阻
D.痰浊偏盛，上壅清窍，内蒙心神，神机闭塞
E.正不胜邪，元气衰微

123.中风痰火瘀闭证的治法是 ()

- A.息风清火，豁痰开窍 B.化痰息风，宣郁开窍
C.通腑泄热，息风化痰 D.滋养肝肾，潜阳息风
E.平肝潜阳，息风通络

124.下列关于中风的说法，哪项是正确的 ()

- A.中经络是实证 B.中脏腑是虚证 C.中经络是重证
D.中脏腑是危证 E.以上都不对

125.突然昏仆，不省人事，牙关紧闭，口噤不开，两手握固，大小便闭，肢体强痉，面白唇暗，静卧不烦，四肢不温，痰涎壅盛，苔白腻，脉沉滑缓。证属中风之 ()

- A.中经 B.脱证 C.中腑
D.阳闭 E.阴闭

126.中风恢复期风痰瘀阻证，治疗主方为 ()

- A.天麻钩藤饮 B.解语丹 C.菖蒲郁金汤
D.大秦芩汤 E.镇肝息风汤

127.我国关于痿病的记载，最早见于 ()

- A.《内经》 B.《庄子》 C.《三国志》
D.《肘后方》 E.《吕氏春秋》

128.首先用昆布、海藻治疗痿病的是 ()

- A.《诸病源候论》 B.《千金要方》 C.《外台秘要》
D.《肘后方》 E.《圣济总录》

129.痿病多见于 ()

- A.女性 B.男性 C.青年
D.壮年 E.老年

- 130.瘰疬的病变部位主要在（ ）
 A.心肝，与脾有关 B.肝脾，与肾有关 C.心脾，与肝有关
 D.肝肾，与心有关 E.肝脾，与心有关
- 131.瘰疬气郁痰阻证的主方是（ ）
 A.海藻玉壶汤 B.四海舒郁丸 C.栀子清肝汤
 D.藻药散 E.鳖甲煎丸
- 132.瘰疬心肝阴虚证的证机概要（ ）
 A.气郁化火，肝火旺盛，耗伤心阴 B.痰气交阻，血脉瘀滞，心肝之阴耗伤
 C.气火内结，心肝之阴耗伤 D.气机郁滞，痰浊壅阻，化热伤阴
 E.肝肾阴虚，心肝火旺
- 133.黄药子有小毒，长期服用对肝脏损害较大，必须慎用。用量一般不宜超过（ ）
 A.3g B.5g C.8g
 D.10g E.15g
- 134.瘰疬的主要病理因素有（ ）
 A.气、火、痰 B.气、痰、瘀 C.气、痰、火、瘀
 D.气、痰、湿、食 E.气、血、痰、火、湿、食
- 135.海带、海藻、海螵蛸、海蛤壳等药的大量使用，应当是患者确系缺乏（ ）
 A.锌 B.钙 C.铁
 D.硒 E.碘
- 136.瘰疬的基本治则为（ ）
 A.理气化痰，活血散结 B.理气舒郁，化痰消瘰
 C.理气化痰，消瘰散结 D.燥湿化痰，理气和胃
 E.理气活血，宁心柔肝
- 137.瘰疬证属痰结血瘀者，最佳选方是（ ）
 A.桃红四物汤 B.海藻玉壶汤 C.复元活血汤
 D.丹参饮 E.抵当丸
- 138.瘰疬证属肝火旺盛者，最佳选方是（ ）
 A.栀子清肝汤 B.丹栀逍遥丸 C.龙胆泻肝汤
 D.二冬汤 E.知柏地黄汤
- 139.最早明确记载常山及蜀漆有治疟功效的著作是（ ）
 A.《肘后备急方》 B.《备急千金要方》 C.《诸病源候论》
 D.《神农本草经》 E.《本草纲目》
- 140.疟疾之名，首见于（ ）
 A.《内经》 B.《金匱要略》 C.《伤寒论》
 D.《诸病源候论》 E.《肘后备急方》
- 141.除感受“疟邪”外，疟疾的诱发因素，以下列哪项为最多（ ）
 A.风寒 B.风热 C.寒湿
 D.暑湿 E.暑热
- 142.临床最为常见的疟疾是（ ）

- A.黄疸热重于湿证 B.黄疸湿重于热证 C.黄疸胆腑郁热证
D.黄疸疫毒炽盛证 E.黄疸寒湿阻遏证
- 7.茵陈术附汤适用于（ ）
- 8.大柴胡汤适用于（ ）
- 9.《千金》犀角散适用于（ ）
A.硝石矾石散 B.茵陈术附汤 C.茵陈蒿汤
D.甘露消毒丹 E.黄芪建中汤
- 10.黄疸湿重于热证方选（ ）
- 11.黄疸热重于湿证方选（ ）
- 12.黄疸脾虚湿滞证方选（ ）
A.茵陈四苓散 B.归芍六君子汤 C.鳖甲煎汤
D.黄芪建中汤 E.调营饮
- 13.黄疸消退后的肝脾不调证方选（ ）
- 14.黄疸消退后的气滞血瘀证方选（ ）
- 15.黄疸消退后的湿热留恋证方选（ ）
A.八珍汤合化积丸 B.逍遥散、木香顺气散
C.六君子汤合化积丸 D.柴胡疏肝散合失笑散
E.膈下逐瘀汤、鳖甲煎丸合六君子汤
- 16.气滞血阻之积证的代表方首选（ ）
- 17.瘀血内结之积证的代表方首选（ ）
- 18.正虚瘀结之积证的代表方首选（ ）
A.正虚瘀结之积证 B.气滞血阻之积证 C.瘀血内结之积证
D.食滞痰阻之聚证 E.肝气郁结之聚证
- 19.腹部积块质软不坚，固定不移，胀痛不适，舌苔薄，脉弦等。证属（ ）
- 20.腹胀或痛，腹部时有条索状物聚起，按之胀痛更甚，便秘，纳呆，舌苔腻，脉弦滑。证属（ ）
- 21.腹中结块柔软，时聚时散，攻窜胀痛，脘肋胀闷不适，苔薄，脉弦等。证属（ ）
A.朱丹溪 B.李中梓 C.丹波元坚
D.王肯堂 E.张景岳
- 22.提出积聚治疗“总其要不过四法，曰攻曰消曰散曰补，四者而已”的医家是（ ）
- 23.提出积聚分初、中、末三个阶段的治疗原则的医家是（ ）
- 24.明确说明“癥即积，腹即聚”的医家是（ ）
A.《丹溪心法》 B.《证治要诀》 C.《医宗必读》
D.《诸病源候论》 E.《景岳全书》
- 25.将鼓胀称为“水蛊”的医著是（ ）
- 26.将鼓胀称为“膨脝”“蜘蛛蛊”的医著是（ ）
- 27.将鼓胀称为“单腹胀”的医著是（ ）
A.气鼓 B.水肿 C.水鼓
D.积聚 E.血鼓
- 28.腹部膨隆，嗳气或矢气则舒，腹部按之空空然，叩之如鼓，是为（ ）

天任考研

- 29.腹部胀满膨大，或状如蛙腹，按之如囊裹水，常伴下肢浮肿，是为（ ）
- 30.脘腹坚满，青筋显露，腹内积块痛如针刺，面颈部赤丝血缕，是为（ ）
- A.附子理中汤或济生肾气丸
B.中满分消丸合茵陈蒿汤
C.六味地黄丸合一贯煎
D.附子理苓汤或济生肾气丸
E.柴胡疏肝散合胃苓汤
- 31.鼓胀之气滞湿阻证的代表方首选（ ）
- 32.鼓胀之水热蕴结证的代表方首选（ ）
- 33.鼓胀之阳虚水盛证的代表方首选（ ）
- A.鼓胀之阴虚水停证
B.鼓胀之气滞湿阻证
C.鼓胀之瘀结水留证
D.鼓胀之水热蕴结证
E.鼓胀之水湿困脾证
- 34.腹大胀满，或见青筋暴露，面色晦滞，唇紫，口干而燥，心烦失眠，时或鼻衄，牙龈出血，小便短少，舌质红绛少津，苔少或光剥，脉弦细数。证属（ ）
- 35.脘腹坚满，青筋显露，胁下癥结痛如针刺，面色晦暗黧黑，或见赤丝血缕，面颈胸臂出现血痣或蟹爪纹，口干不欲饮水，大便色黑，舌质紫暗，或有紫斑，脉细涩。证属（ ）
- 36.腹大胀满，按之如囊裹水，甚则颜面微浮，下肢浮肿，脘腹痞胀，得热则舒，精神困倦，怯寒懒动，小便少，大便溏，舌苔白腻，脉缓。证属（ ）
- A.通窍活血汤
B.川芎茶调散
C.羌活胜湿汤
D.加味四物汤
E.大补元煎
- 37.风湿头痛的代表方宜首选（ ）
- 38.肾虚头痛的代表方宜首选（ ）
- 39.瘀血头痛的代表方宜首选（ ）
- A.头昏胀痛
B.头痛昏蒙
C.头痛如裹
D.头痛且空
E.头痛而晕
- 40.痰浊头痛的特征为（ ）
- 41.肾虚头痛的特征为（ ）
- 42.血虚头痛的特征为（ ）
- A.风湿头痛
B.风寒头痛
C.肾虚头痛
D.血虚头痛
E.痰浊头痛
- 43.头痛如裹，肢体困重，胸闷纳呆，大便溏薄，苔白腻，脉濡。证属（ ）
- 44.头痛昏蒙，胸脘满闷，纳呆呕恶，舌苔白腻，脉弦滑。证属（ ）
- 45.头痛且空，眩晕耳鸣，腰膝酸软，神疲乏力，滑精，舌红少苔，脉细无力。证属（ ）
- A.天麻钩藤饮
B.归脾汤
C.左归丸
D.半夏白术天麻汤
E.通窍活血汤
- 46.眩晕肝阳上亢证的代表方宜首选（ ）
- 47.眩晕痰湿中阻证的代表方宜首选（ ）
- 48.眩晕肾精不足证的代表方宜首选（ ）
- A.肝阳上亢证
B.气血亏虚证
C.痰湿中阻证
D.肾精不足证
E.瘀血阻窍证

- 49.眩晕，头痛，兼见健忘，失眠，心悸，精神不振，耳鸣耳聋，面唇紫暗，舌暗有瘀斑，脉涩或细涩。证属（ ）
- 50.眩晕动则加剧，劳累即发，面色恍白，神疲乏力，倦怠懒言，唇甲不华，发色不泽，心悸少寐，纳少腹胀，舌淡苔薄白，脉细弱。证属（ ）
- 51.眩晕，耳鸣，头目胀痛，口苦，失眠多梦，遇烦劳、郁怒而加重，甚则仆倒，颜面潮红，急躁易怒，肢麻震颤，舌红苔黄，脉弦或数。证属（ ）
- A.脉络空虚，风邪乘虚入中，气血闭阻
B.肝肾阴虚，阳亢化风，上扰清空
C.肝阳暴张，阳亢风动，痰火壅盛，气血上逆，神窍闭阻
D.痰浊偏盛，上壅清窍，内蒙心神，神机闭塞
E.正不胜邪，元气衰微
- 52.中风中脏阳闭的主要病机是（ ）
- 53.大秦九汤证的主要病机是（ ）
- 54.中风脱证的主要病机是（ ）
- A.养血祛风通络
B.滋养肝肾，潜阳息风
C.息风清火，豁痰开窍
D.化痰息风，宣郁开窍
E.回阳救阴，益气固脱
- 55.中风中脏腑脱证的治法是（ ）
- 56.中风中脏腑阳闭的治法是（ ）
- 57.中经络肝肾阴虚、风阳上扰证的治法是（ ）
- A.涤痰汤
B.杞菊地黄丸
C.参附汤合生脉散
D.羚角钩藤汤
E.天麻钩藤饮
- 58.中风脱证的主方是（ ）
- 59.中风阳闭的主方是（ ）
- 60.中风阴闭的主方是（ ）
- A.气虚血滞，脉络瘀阻之半身不遂
B.肝阳上亢，脉络瘀阻之半身不遂
C.风痰阻络之失语
D.肝阳上亢，痰邪阻窍之失语
E.肾虚精亏之失语
- 61.地黄饮子的适应证是（ ）
- 62.补阳还五汤的适应证是（ ）
- 63.解语丹的适应证是（ ）
- A.《诸病源候论》
B.《千金要方》
C.《外台秘要》
D.《儒门事亲》
E.《圣济总录》
- 64.指出瘰疬的病因主要是情志内伤及水土因素者是（ ）
- 65.指出瘰疬以山区发病较多者是（ ）
- 66.指出常食海带、海藻、昆布可消瘰者是（ ）
- A.理气舒郁，化痰消瘰
B.理气活血，化痰消瘰
C.理气活血，宁心柔肝
D.清肝泄火，消瘰散结
E.滋阴降火，宁心柔肝
- 67.瘰疬证属痰结血瘀者，治宜（ ）

68.瘦病证属肝火旺盛者，治宜（ ）

69.瘦病证属气郁痰阻者，治宜（ ）

- A.寒多热少 B.但寒不热 C.热多寒少
D.但热不寒 E.寒热不清

70.牝疟的特点是（ ）

71.瘧疟的特点是（ ）

72.温疟的特点是（ ）

- A.清热解表，和解祛邪 B.和解表里，温阳达邪
C.祛邪截疟，和解表里 D.解毒除瘴，清热保津
E.解毒除瘴，芳化湿浊

73.热瘧的治疗方法是（ ）

74.寒瘧的治疗方法是（ ）

75.正瘧的治疗方法是（ ）

三、X 型题

1.胁痛的病理因素主要是（ ）

- A.阴虚 B.湿热 C.血瘀
D.气虚 E.气滞

2.胁痛的常见病因为（ ）

- A.情志不遂 B.跌仆损伤 C.饮食不节
D.外感湿热 E.劳欲久病

3.胁痛的病变脏腑为（ ）

- A.肝 B.胆 C.脾
D.肾 E.心

4.瘀血阻络证胁痛的表现有（ ）

- A.痛处拒按 B.肋肋胀痛 C.痛有定处
D.舌质紫暗 E.脉象沉涩

5.黄疸胆腑郁热证的特点有（ ）

- A.黄疸鲜明 B.上腹右肋疼痛 C.疼痛牵引肩背
D.寒热往来 E.脉弦滑数

6.黄疸湿重于热证的代表方是（ ）

- A.茵陈蒿汤 B.大柴胡汤 C.茵陈五苓散
D.小柴胡汤 E.甘露消毒丹

7.黄疸消退后调治肝脾不调证的代表方剂是（ ）

- A.茵陈四苓散 B.柴胡疏肝散 C.归芍六君子汤
D.逍遥散 E.鳖甲煎丸

8.疫毒炽盛证黄疸常选用下列方剂（ ）

- A.大柴胡汤 B.茵陈蒿汤 C.《千金》犀角散
D.安宫牛黄丸 E.紫雪丹

9.黄疸消退后调治气滞血瘀证常选用下列方剂（ ）

- A.丹栀逍遥散 B.逍遥散 C.归芍六君子汤
D.鳖甲煎丸 E.大柴胡汤
- 10.黄疸热重于湿证的特点为（ ）
A.黄鲜明 B.发热口渴 C.腹部胀闷
D.大便秘结 E.舌苔厚腻微黄
- 11.积证日久可出现（ ）
A.瘕厥 B.出血 C.黄疸
D.鼓胀 E.胁痛
- 12.癥积的特征是（ ）
A.有形可征 B.病属血分 C.固定不移
D.痛有定处 E.病情较重
- 13.肝气郁结之聚证的治疗主方是（ ）
A.柴胡疏肝散 B.丹栀逍遥散 C.逍遥散
D.柴胡疏肝汤 E.木香顺气散
- 14.积聚的病因有（ ）
A.情志失调 B.饮食所伤 C.感受寒湿
D.黄疸、胁痛病后 E.久泻久痢之后
- 15.腹部积块明显，质地较硬，固定不移，隐痛或刺痛，形体消瘦，纳谷减少，面色晦暗黧黑，面颈胸臂或有血痣赤缕，女子可见月事不下，舌质紫或有瘀斑瘀点，脉细涩等。治疗方剂首选（ ）
A.膈下逐瘀汤 B.金铃子散 C.失笑散
D.鳖甲煎丸 E.六君子汤
- 16.久病体弱，积块坚硬，隐痛或剧痛，饮食大减，肌肉瘦削，神倦乏力，面色萎黄或黧黑，甚则面肢浮肿，舌质淡紫，或光剥无苔，脉细数或弦细。治疗方法宜首选（ ）
A.理气消积 B.补益气血 C.理气化痰
D.活血化瘀 E.导滞散结
- 17.鼓胀的病变脏器主要在于（ ）
A.肺 B.心 C.肾
D.脾 E.肝
- 18.鼓胀病后期导致的危重证候有（ ）
A.大量呕血 B.神昏谵语 C.虚脱
D.瘕厥 E.鼻衄、齿衄
- 19.逐水法主要适用于鼓胀的何证型（ ）
A.气滞湿阻证 B.水热蕴结证 C.水湿困脾证
D.瘀结水留证 E.阳虚水盛证
- 20.下列哪些为鼓胀应用逐水法的禁忌证（ ）
A.鼓胀日久，正虚体弱 B.发热
C.黄疸日渐加深 D.腹水不退，尿少便秘
E.见出血倾向者
- 21.阴虚型鼓胀，治疗颇为棘手，临证可选用甘寒淡渗之品，常用药物有（ ）

- A. 楮实子 B. 沙参 C 甘遂
D. 猪苓 E. 芦根
22. 鼓胀之瘀结水留证的主症有 ()
A. 肋下癥结痛如针刺 B. 腹大胀满, 按之如囊裹水
C. 脘腹坚满, 青筋显露 D. 肋下胀满疼痛
E. 面色晦暗黧黑
23. 鼓胀之阳虚水盛证的治疗主方是 ()
A. 附子理苓汤 B. 调营饮 C. 中满分消丸
D. 胃苓汤 E. 济生肾气丸
24. 腹大坚满, 脘腹胀急, 烦热口苦, 渴不欲饮, 或有面目皮肤发黄, 小便赤涩, 大便秘结或溏垢, 舌边尖红, 苔黄腻或兼灰黑, 脉象弦数。治疗方法宜首选 ()
A. 活血化瘀 B. 温补脾肾 C. 清热利湿
D. 攻下逐水 E. 行气利水
25. 内伤头痛之病机多与哪三脏的功能失调有关 ()
A. 肺 B. 肝 C. 脾
D. 心 E. 肾
26. 内伤头痛的病因有 ()
A. 情志不遂 B. 饮食劳倦 C. 跌仆损伤
D. 体虚久病 E. 房劳过度
27. 痰浊头痛的主症为 ()
A. 头痛如裹 B. 胸脘满闷 C. 纳呆呕恶
D. 舌苔白腻 E. 脉象弦滑
28. 血虚头痛的主症有 ()
A. 头痛而晕 B. 痛处固定 C. 头痛昏蒙
D. 心悸失眠 E. 头痛且空
29. 半夏白术天麻汤可用治于 ()
A. 呕吐之痰浊内阻证 B. 眩晕之痰浊中阻证
C. 聚证之食滞痰阻证 D. 头痛之痰浊中阻证
E. 胸痹之痰浊壅塞证
30. 内伤头痛的特征可有 ()
A. 胀痛 B. 重痛 C. 隐痛
D. 空痛 E. 昏痛
31. 眩晕的治疗原则是 ()
A. 化痰息风 B. 滋养肝肾 C. 调整阴阳
D. 补虚泻实 E. 平肝潜阳
32. 导致眩晕的常见病因有 ()
A. 年高肾虚 B. 情志不遂 C. 饮食不节
D. 病后体虚 E. 跌仆损伤
33. 眩晕的病位在于头窍, 其病变与以下哪些脏腑相关 ()

- A.心 B.肝 C.脾
D.肺 E.肾
- 34.眩晕痰湿中阻证的主要症状有（ ）
A.头重昏蒙 B.视物旋转 C.呕吐痰涎
D.少寐多梦 E.舌苔白腻
- 35.突然昏仆，不省人事，牙关紧闭，口噤不开，两手握固，大小便闭，肢体强痉，面赤身热，气粗口臭，躁扰不宁，苔黄腻，脉弦滑而数。证属中风之（ ）
A.闭证 B.中脏 C.中腑
D.阳闭 E.阴闭
- 36.天麻钩藤饮可用于（ ）
A.肝阳上亢，脉络瘀阻之半身不遂
B.肝肾阴虚，风阳上扰之中经络
C.肝阳暴张，阳亢风动，痰火壅盛，气血上逆，神窍闭阻之阳闭
D.络脉空虚，风邪入中之中经络
E.肝阳上亢，痰邪阻窍之失语
- 37.下列哪种中风可配用通下法治疗（ ）
A.中经络 B.中腑 C.中脏阳闭
D.中脏阴闭 E.中脏脱证
- 38.在古代，中风还有下列不同名称（ ）
A.卒中 B.大厥 C.脑风
D.仆击 E.薄厥
- 39.中风常见病因有（ ）
A.内伤积损 B.劳欲过度 C.饮食不节
D.情志所伤 E.气虚邪中
- 40.中风应与下列哪些病证相鉴别（ ）
A.口僻 B.厥证 C.痉证
D.痿证 E.痫证
- 41.中风的辨证应辨（ ）
A.中经络和中脏腑—B.正虚和邪实 C.闭证和脱证
D.重证和危证 E.阳闭和阴闭
- 42.中风阳闭证可用以下药物治疗（ ）
A.至宝丹 B.安宫牛黄丸 C.礞石滚痰丸
D.清开灵注射液 E.醒脑静注射液
- 43.瘦病证属心肝阴虚者，可选方（ ）
A.一贯煎 B.天王补心丹 C.二冬汤
D.黄连阿胶汤 E.玉女煎
- 44.四海舒郁丸中有（ ）
A.海带 B.海藻 C.海螵蛸
D.海浮石 E.海蛤壳

- 45.瘦病的治疗原则是（ ）
A.滋阴降火 B.消瘦散结 C.理气化痰
D.宁心柔肝 E.活血化瘀
- 46.瘦病证属肝火旺盛者，临床表现多有（ ）
A.面部烘热 B.性情急躁易怒 C.舌质红，苔薄黄，脉弦数
D.烦热，易出汗 E.颈前喉结两旁轻度或中度肿大
- 47.《神农本草经》明确记载有治疟功效的药物是（ ）
A.青蒿 B.槟榔 C.常山
D.马鞭草 E.蜀漆
- 48.常用的截疟药物有（ ）
A.常山 B.青蒿 C.蜀漆
D.豨莶草 E.乌梅
- 49.治疗正疟可选哪些方剂（ ）
A.柴胡截疟饮 B.截定七宝饮 C.不换金正气散
D.白虎加桂枝汤 E.白虎加人参汤
- 50.疟疾应与哪些病证相鉴别（ ）
A.外感发热 B.风温发热 C.悬饮发热
D.淋证发热 E.内伤发热

参考答案

一、A型题

- 1.D2.E3.C4.D5.B6.A7.E8.E9.A10.C11.E12.E13.D14.C15.B16.E17.D18.B19.A20.C21.A22.D23.C24.E25.D26.E27.B28.A2
9.A30.B31.C32.E33.B34.E35.B36.C37.E38.D39.C40.D
41.E42.A43.C44.B45.D
46.C47.E48.A49.C50.B
51.E52.D53.B54.A55.C56.E57.C58.D59.B60.E
61.D62.C63.E64.D65.B
66.C67.E68.C69.A70.B71.D72.E73.D74.E
75.B
76.B77.D78.A79.C
80.B
81.C82.E83.C84.A85.D
86.B87.D88.C89.E90.B
91.A92.E93.D94.D95.B96.E97.B98.D99.E100.A101.D102.C103.D104.E105.A106.A107.B108.B109.E110.D111.C112.D11
3.C114.A115.D116.B117.A118.E119.B120.D121.C122.A123.A124.D125.E126.B127.B128.D129.A130.E131.B132.C133.
D134.B135.E136.C137.B138.A139.D140.A141.D142.A143.D144.B145.E146.E147.C148.D149.C150.B

二、B型题

- 1.E2.C3.B4.D5.A6.E7.E8.C9.D10.D11.C12.E13.B14.C
15.A

16.D17.E18.A19.B20.D

21.E22.E23.B24.C

25.D

26.B27.E28.A29.C

30.E

31.E32.B33.D34.A

35.C

36.E37.C38.E39.A

40.B

41.D42.E43.A44.E

45.C

46.A47.D48.C49.E50.B51.A52.C53.A54.E55.E56.C57.B58.C59.D60.A61.E62.A63.C64.A65.E66.D67.B68.D69.A70.A71.

E72.C73.D74.B75.C

三、X型题

1.BCE

2.ABCDE

3.ABCD

4.ACDE

5.ABCDE

6.CE

7.BC

8.CDE

9.BD

10.ABCD

11.BCD

12.ABCDE

13.CE

14.ABCDE

15.ADE

16.BD

17.CDE

18.ABCDE

19.BC

20.ABCE

21.ABDE

22.ACE

23.AE

24.CD

25.BCE

- 26.ABCDE
- 27.BCDE
- 28.AD
- 29.BD
- 30.CDE
- 31.CD
- 32.ABCDE
- 33.BCE
- 34.ABCE
- 35.ABD
- 36.ABCD
- 37.BCD
- 38.ABDE
- 39.ABCDE
- 40.ABCDE
- 41.ACE
- 42.ABCDE
- 43.AB
- 44.ABDE
- 45.ABCE
- 46.ABCDE
- 47.CE
- 48.ABDE
- 49.AB
- 50.BD