

第九章 肢体经络病证

习题

一、A型题

- 痹证的治疗宜重视养血活血，即所谓“治风先治血，血行风自灭”，这种治则首载于（ ）
A.《医宗必读·痹》 B.《济生方·痹》 C.《外台秘要》
D.《证治准绳》 E.《金匱要略》
- 下列哪项不是风湿热痹的特点（ ）
A.局部灼热红肿 B.痛不可触 C.得冷则舒
D.肌肤麻木不仁 E.游走性关节疼痛
- 双合汤主要用于痹证之（ ）
A.行痹 B.风湿热痹 C.痰瘀痹阻证
D.肝肾两虚证 E.痛痹
- 肢体关节疼痛较剧，部位固定，遇寒痛甚，得热则痛缓，关节屈伸不利，舌质淡，苔薄白，脉弦紧，治疗方剂宜选（ ）
A.防风汤 B.双合汤 C.薏苡仁汤
D.乌头汤 E.宣痹汤
- 对膝关节肿大称为“鹤膝风”的医著是（ ）
A.《外台秘要》 B.《济生方·痹》 C.《格致余论》
D.《证治准绳》 E.《诸病源候论》
- 痹证日久，可由经络累及脏腑，其多见（ ）
A.皮痹 B.心痹 C.肌痹
D.筋痹 E.骨痹
- 对于痹证久病入络，抽掣疼痛，肢体拘挛者，应用下列何种止痛方法（ ）
A.活血化瘀止痛法 B.补虚止痛法 C.祛风散寒止痛法
D.搜风止痛法 E.清热消肿止痛法
- 某男，48岁，四肢关节酸楚，两膝关节灼热红肿，疼痛而强硬，屈伸不利，汗出口渴，苔黄燥，脉滑数，证属（ ）
A.行痹 B.着痹 C.风湿热痹
D.痛痹 E.痰瘀痹阻证
- 着痹的代表方是（ ）
A.三仁汤 B.薏苡仁汤 C.宣痹汤
D.四妙散 E.二妙散
- 痹证与痿证的鉴别要点首先在于（ ）
A.肢体活动情况 B.有无肌肉萎缩 C.痛与不痛
D.有无外感 E.关节肿与不肿
- 补血荣筋丸主要用于痹证之（ ）
A.痰瘀痹阻证 B.风湿热痹 C.痛痹
D.着痹 E.肝肾两虚证
- 痹证日久不愈，正虚邪恋，气血不足，肝肾亏损，见有面色苍白，少气懒言，自汗疲乏，肌肉萎缩，腰腿酸软，

头晕耳鸣，可选用下列何方（ ）

- A.双合汤
- B.独活寄生汤
- C.金匱肾气丸
- D.宣痹汤
- E.补中益气汤

13.关节红肿，触之灼热，痛剧如刀割，筋脉拘急抽挛，入夜尤甚，壮热烦渴，舌红少津，脉弦数，宜选用（ ）

- A.白虎加桂枝汤合宣痹汤
- B.清营汤
- C.蠲痹汤
- D.五味消毒饮合犀黄丸
- E.双合汤

14.某女，38岁，恶风，发热，咽痛3日，现多个肢体关节肌肉疼痛酸楚，屈伸不利，疼痛呈游走性，舌苔薄白，脉浮缓，治宜（ ）

- A.祛风通络，散寒除湿
- B.散寒通络，祛风除湿
- C.除湿通络，祛风散寒
- D.清热通络，祛风除湿
- E.培补肝肾，舒筋止痛

15.关节疼痛日久，肿胀局限，或见皮下结节者为（ ）

- A.痰
- B.瘀
- C.湿
- D.寒
- E.热

16.关节肿胀，僵硬，疼痛不移，肌肤紫暗或瘀斑等，辨为（ ）

- A.痰
- B.瘀
- C.湿
- D.寒
- E.热

17.把痹证分为五痹，并阐述了痹与五脏关系的医著是（ ）

- A.《金匱要略》
- B.《伤寒论》
- C.《内经》
- D.《诸病源候论》
- E.《证治准绳》

18.根据病因，最早将痹证分为行痹、痛痹、着痹的医著是（ ）

- A.《金匱要略》
- B.《内经》
- C.《伤寒论》
- D.《外台秘要》
- E.《济生方》

19.首先将痉证分为刚痉和柔痉的是何医著（ ）

- A.《内经》
- B.《伤寒论》
- C.《金匱要略》
- D.《诸病源候论》
- E.《景岳全书》

20.将痉证概括为虚、实、寒、热四大纲领的是哪位医家（ ）

- A.吴鞠通
- B.华岫云
- C.王清任
- D.张景岳
- E.朱丹溪

21.首先阐述了痉证和肝脏关系的医著是（ ）

- A.《景岳全书》
- B.《医学明理》
- C.《临证指南医案》
- D.《温病条辨》
- E.《医林改错》

22.下列不是痉证发病特点的是（ ）

- A.项背强直
- B.四肢抽搐
- C.角弓反张
- D.口噤
- E.口舌歪斜

23.高热烦躁，神昏澹语，项背强直，甚则角弓反张，舌质红绛，苔黄少津，脉细数，宜选用（ ）

- A.白虎汤
- B.羚角钩藤汤
- C.竹叶石膏汤
- D.凉膈散
- E.清营汤

- 24.内伤发痉多为虚证，治宜（ ）
 A.祛风化痰 B.活血化瘀 C.温阳
 D.滋阴养血 E.补气
- 25.痉证之邪壅经络证的代表方为（ ）
 A.防风通圣散 B.羌活胜湿汤 C.清营汤
 D.银翘散 E.荆防败毒散
- 26.头痛昏蒙，神识呆滞，项背强急，四肢抽搐，胸脘满闷，呕吐痰涎，苔白膩，脉弦滑，治宜选用（ ）
 A.涤痰汤 B.二陈汤 C.半夏白术天麻汤
 D.导痰汤 E.顺气导痰汤
- 27.痉证日久，阴血不足，气虚血滞，瘀血阻络，可选用（ ）
 A.身痛逐瘀汤 B.补中益气汤 C.河车大造丸
 D.一贯煎 E.补阳还五汤
- 28.痉证之邪壅经络，若寒邪较甚，项背强急，肢痛拘挛，可选用（ ）
 A.麻黄汤 B.桂枝汤 C.荆防败毒散
 D.葛根汤 E.大青龙汤
- 29.项背强直，肢体酸重，筋脉拘急，胸脘痞闷，身热，渴不欲饮，溲短赤，苔黄膩，脉滑数，宜选用（ ）
 A.薏苡仁汤 B.三仁汤 C.茵陈蒿汤
 D.五苓散 E.越婢加术汤
- 30.项背强直，发热不恶寒，汗出头痛者，宜选用（ ）
 A.羌活胜湿汤 B.葛根汤 C.括萎桂枝汤
 D.荆防败毒散 E.防风汤
- 31.强调“痿病无寒”的医著是（ ）
 A.《儒门事亲》 B.《丹溪心法》 C.《火热论》
 D.《景岳全书》 E.《素问》
- 32.提出“泻南方，补北方”治痿原则的是（ ）
 A.张子和 B.朱丹溪 C.刘完素
 D.李杲 E.张景岳
- 33.下列何项不是痿证形成的原因（ ）
 A.感受温毒 B.跌仆瘀阻 C.饮食不节
 D.风寒外袭 E.涉水冒雨
- 34.病起发热，热后突然出现肢体软弱无力，肌肉瘦削，皮肤干燥，心烦口渴，咳呛少痰，咽干不利者，治疗该证的代表方为（ ）
 A.桑杏汤 B.六味地黄丸 C.虎潜丸
 D.加味二妙散 E.清燥救肺汤
- 35.久痿虚极，脾肾精气虚败，病情危笃，常出现（ ）
 A.汗出如油 B.口噤不开 C.舌体瘫软
 D.口张目瞪 E.神昏谵语
- 36.肢体困重，痿软无力，下肢痿弱为甚，手足麻木，扪之微热，喜凉恶热，胸脘痞闷，治疗该证的代表方为（ ）
 A.三仁汤 B.茵陈蒿汤 C.加味二妙散

- D.胃苓汤 E.藿香正气散
- 37.身热已退而见肢体软弱无力，肌肉瘦削，食欲减退，口干咽干较甚者，选用（ ）
- A.清燥救肺汤 B.玉女煎 C.胃苓汤
D.益胃汤 E.桑杏汤
- 38.下列何项不是痿证之脾胃虚弱证的主症（ ）
- A.起病较急 B.肢体软弱无力 C.神疲肢倦
D.少气懒言 E.面色㿔白或萎黄无华
- 39.痿证见手足痿弱，形体瘦削，肌肤甲错者为瘀血久留，可用（ ）
- A.补阳还五汤 B.圣愈汤送服大黄廑虫丸
C.身痛逐瘀汤 D.桃红四物汤 E.六味地黄丸
- 40.其病缓慢，渐见肢体萎软无力，以下肢为甚，腰膝酸软，不能久立，甚则步履全废，腿胫大肉渐脱，或伴有眩晕耳鸣，舌咽干燥，遗精或遗尿，或妇女月经不调者，治宜（ ）
- A.温肾壮阳，强健筋骨 B.补益肝肾，滋阴清热
C.补气活血，滋肾填精 D.补中益气，健脾升清
E.益气养营，活血行瘀
- 41.痿证多属五脏内伤，精血受损，阴虚火旺，临床少见（ ）
- A.虚证 B.实证 C.虚实错杂
D.寒证 E.热证
- 42.治痿慎用（ ）
- A.清热药 B.滋阴药 C.风药
D.健脾药 E.活血药
- 43.指出颤证“多由风热相合，亦有风寒所中者，亦有风夹湿痰者，治各不同也”，阐明风寒、热邪、湿痰均可作为病因而生风致颤，此医著为（ ）
- A.《素问》 B.《证治准绳》 C.《医学纲目》
D.《赤水玄珠》 E.《张氏医通》
- 44.下列哪项不属颤证的特点（ ）
- A.头摇 B.肢颤 C.肢节拘急
D.不能自制 E.项背强直
- 45.下列哪项不是颤证的病因（ ）
- A.年老体虚 B.感受外邪 C.情志过极
D.饮食不节 E.劳逸失当
- 46.颤证的基本病机是因何种原因导致筋脉失养（ ）
- A.热极生风 B.肝风内动 C.虚风内动
D.髓海不足 E.阳气虚衰
- 47.头摇肢颤，面色㿔白，表情淡漠，神疲乏力，动则气短，心悸健忘，眩晕纳呆，舌体胖大，舌质淡红，苔薄白滑，脉沉细弱，代表方选用（ ）
- A.人参养荣汤 B.补中益气汤 C.归脾汤
D.地黄饮子 E.大定风珠
- 48.头摇肢颤，筋脉拘挛，畏寒肢冷，四肢麻木，心悸懒言，动则气短，自汗，小便清长，或自遗，大便溏，舌质淡，

苔薄白，脉沉迟无力，方宜选用（ ）

- A.金匱肾气丸 B.右归丸 C.参苓白朮散
D.地黄饮子 E.大定风珠

49.颤证各证型，均可适当配伍下列何种药物（ ）

- A.化痰药 B.祛痰药 C.息风药
D.清热药 E.滋阴药

50.某男，66岁，头摇肢颤，持物不稳，腰膝酸软，失眠心烦，头晕耳鸣，善忘，神呆，舌质红，苔薄白，脉细数，证属颤证之（ ）

- A.阳气虚衰证 B.气血亏虚证 C.痰热风动证
D.髓海不足证 E.风阳内动证

51.某男，68岁，头摇不止，肢麻震颤，头晕目眩，胸脘痞闷，口苦口黏，舌体胖大，有齿痕，舌质红，苔黄腻，脉弦滑数，证属颤证之（ ）

- A.阳气虚衰证 B.气血亏虚证 C.痰热风动证
D.髓海不足证 E.风阳内动证

52.“颤，摇也；振，动也；风火相乘，动摇之象，比之痲痲，其势为缓”，指出颤证与痲痲有别的是下列何医著（ ）

- A.《素问》 B.《证治准绳》 C.《医学纲目》
D.《赤水玄珠》 E.《张氏医通》

53.颤证的病理性质总属本虚标实，本虚以何者为主（ ）

- A.阴津精血亏虚 B.气虚 C.阳虚
D.气阴两虚 E.气血不足

54.颤证病理因素之火有实火与虚火之分，实火为（ ）

- A.外感风热 B.五志过极化火 C.胃热炽盛
D.湿热内蕴 E.感受温毒

55.颤证患者年高病久，部分患者呈逐年加重倾向，治宜（ ）

- A.运用虫类药物 B.活血化瘀 C.图缓
D.息风止颤 E.逐邪

56.颤证病理因素之风是以何者为主（ ）

- A.血虚生风 B.瘀血生风 C.痰热化风
D.阳亢风动 E.阴虚生风

57.下列不是颤证的证治分类的是何证（ ）

- A.风阳内动证 B.痰热风动证 C.阴虚生风证
D.气血亏虚证 E.阳气虚衰证

58.下列何者不属痲痲与颤证的鉴别要点（ ）

- A.频率 B.有无不自主运动 C.手足动摇幅度
D.发病缓急 E.有无发热，神昏

59.颤证多发于（ ）

- A.中老年 B.儿童 C.青壮年
D.男性 E.女性

60.指出“气虚颤振用参朮汤”“血虚而振用秘方定心丸”的是哪位医家（ ）

- A.张璐 B.王肯堂 C.楼英
D.孙一奎 E.虞抟

61.首先提出肾与腰部疾病密切相关的是何医著（ ）

- A.《素问》 B.《金匱要略》 C.《伤寒论》
D.《诸病源候论》 E.《丹溪心法》

62.下列不属外感腰痛致病病邪的是（ ）

- A.风 B.寒 C.湿
D.热 E.燥

63.下列不是内伤腰痛特点的是（ ）

- A.腰部隐痛 B.病程缠绵 C.起病隐袭
D.腰痛明显 E.酸软无力

64.腰部疼痛，重着而热，暑湿阴雨天气症状加重，身体困重，舌苔黄腻，脉濡数或弦数，治宜（ ）

- A.清热化痰，舒筋通络 B.清热利湿，舒筋止痛
C.利水消肿，舒筋通络 D.活血化瘀，通络止痛
E.健脾渗湿，舒筋止痛

65.肾虚腰痛，无明显阴阳偏盛者，可服用（ ）

- A.河车大造丸 B.补髓丹 C.六味地黄丸
D.青娥丸 E.金匱肾气丸

66.下列不是湿热腰痛特点的是（ ）

- A.腰部重着而热 B.暑湿阴雨天气症状加重
C.身体困重 D.腰部冷痛 E.活动后或可减轻

67.瘀血腰痛，治宜选用（ ）

- A.身痛逐瘀汤 B.少腹逐瘀汤 C.血府逐瘀汤
D.膈下逐瘀汤 E.补阳还五汤

68.下列不是寒湿腰痛特点的是（ ）

- A.腰部冷痛重着 B.腰痛如刺 C.静卧痛不减
D.寒冷阴雨天气加重 E.转侧不利，逐渐加重

69.腰部隐痛，酸软无力，缠绵不愈，心烦少寐，口燥咽干，面色潮红，手足心热，舌红少苔，脉弦细数者，治宜选用（ ）

- A.六味地黄丸 B.右归丸 C.河车大造丸
D.清骨散 E.左归丸

70.腰痛的基本病机为（ ）

- A.外邪痹阻经脉，气血运行不畅 B.肾精亏虚，腰府失养
C.筋脉痹阻，腰府失养 D.气滞血瘀，不通则痛
E.肾阳不足，不能温煦筋脉

71.下列不是腰痛病因的是（ ）

- A.居处潮湿 B.劳作汗出当风 C.冒雨着凉
D.年老体衰 E.饮食不节

72.下列哪一经脉不走腰部（ ）

- A.足太阳膀胱经 B.足少阴肾经 C.手少阴心经
D.督脉 E.带脉

二、B型题

- A.防风汤 B.乌头汤 C.薏苡仁汤
D.蠲痹汤 E.双合汤

- 1.痛痹的代表方宜选 ()
2.行痹的代表方宜选 ()
3.着痹的代表方宜选 ()
 A.补血荣筋丸 B.双合汤 C.犀黄丸
 D.蠲痹汤 E.宣痹汤
- 4.痹证属痰瘀痹阻型代表方宜用 ()
5.风湿热痹的代表方宜用 ()
6.痹证属肝肾两虚型代表方宜用 ()
 A.着痹 B.痛痹 C.行痹
 D.风湿热痹 E.心痹
- 7.肢体关节肌肉疼痛酸楚，屈伸不利，可涉及肢体多个关节，疼痛呈游走性，初起可有恶风、发热等表证，舌苔薄白，脉浮或浮缓，证属 ()
8.肢体关节疼痛较剧，部位固定，遇寒痛甚，得热则痛缓，关节屈伸不利，舌质淡，舌苔薄白，脉弦紧，证属 ()
9.心烦，惊悸，动则喘促，甚则下肢水肿，不能平卧，证属 ()
 A.三仁汤 B.羚角钩藤汤 C.羌活胜湿汤
 D.白虎汤 E.清营汤
- 10.痉证之阳明热盛证的代表方为 ()
11.痉证之肝经热盛证的代表方为 ()
12.痉证之心营热盛证的代表方为 ()
 A.外感表实无汗 B.表虚有汗 C.黄汗
 D.汗出不畅 E.汗出如油如珠
- 13.刚痉表现为 ()
14.柔痉表现为 ()
15.脱汗表现为 ()
 A.益胃汤 B.三仁汤 C.清燥救肺汤
 D.虎潜丸 E.加味二妙散
- 16.痿证肺热津伤证代表方 ()
17.痿证肝肾亏损证代表方 ()
18.痿证湿热浸淫证代表方 ()
 A.病起发热，皮肤干燥，咳呛少痰 B.肢体困重，手足麻木，喜凉恶热
 C.神疲肢倦，肌肉萎缩，少气懒言 D.腰膝酸软，眩晕耳鸣，舌咽干燥
 E.手足麻木不仁，四肢青筋显露，舌痿不能伸缩
- 19.痿证之湿热浸淫证症见 ()
20.痿证之脉络瘀阻证症见 ()

- 21.痿证之脾胃虚弱证症见（ ）
A.镇肝息风，舒筋止颤
B.清热化痰，平肝息风
C.益气养血，濡养筋脉
D.填精补髓，育阴息风
E.补肾助阳，温煦筋脉
- 22.颤证属风阳内动证者，治宜（ ）
- 23.颤证属痰热风动证者，治宜（ ）
- 24.颤证属阳气虚衰证者，治宜（ ）
A.地黄饮子
B.人参养荣汤
C.天麻钩藤饮合镇肝息风汤
D.导痰汤合羚角钩藤汤
E.龟鹿二仙膏合大定风珠
- 25.颤证属风阳内动证，治宜选用（ ）
- 26.颤证属气血亏虚证，治宜选用（ ）
- 27.颤证属痰热风动证，治宜选用（ ）
A.风阳内动证
B.气血亏虚证
C.髓海不足证
D.阳气虚衰证
E.痰热风动证
- 28.肢体颤动粗大，不能自制，眩晕耳鸣，面赤烦躁，紧张时颤动加重，伴肢麻，口苦，尿赤便干，舌红苔黄，脉弦，证属颤证之（ ）
- 29.头摇肢颤，面色㿔白，表情淡漠，神疲乏力，动则气短，心悸健忘，眩晕纳呆，舌淡红，苔薄白滑，脉沉濡无力，证属颤证之（ ）
- 30.头摇不止，肢麻震颤，头晕目眩，胸脘痞闷，舌胖大，质红，苔黄腻，脉弦滑数，证属颤证之（ ）
A.腰部疼痛，重着而热
B.腰痛如刺，痛有定处
C.腰部冷痛重着
D.腰部隐痛
E.腰部酸软无力
- 31.寒湿腰痛的特点是（ ）
- 32.湿热腰痛的特点是（ ）
- 33.瘀血腰痛的特点是（ ）
A.甘姜苓术汤
B.独活寄生汤加附子
C.四妙丸
D.身痛逐瘀汤
E.右归丸
- 34.寒湿腰痛日久不愈，兼见腰膝酸软无力，脉沉弱等症，治宜（ ）
- 35.肾阳虚腰痛，治宜（ ）
- 36.湿热腰痛，治宜（ ）

三、X型题

- 1.着痹的主症为（ ）
A.肢体关节肌肉酸楚、重着、疼痛
B.关节活动不利
C.肌肤麻木不仁
D.局部灼热红肿
E.疼痛呈游走性
- 2.风湿热痹的治疗主方为（ ）
A.薏苡仁汤
B.白虎加桂枝汤
C.双合汤
D.防风汤
E.宣痹汤
- 3.痹证的致病病因有（ ）
A.风
B.寒
C.湿
D.热
E.暑

- 4.在痹证发生发展过程起重要作用的是（ ）
- A.痰浊 B.气滞 C.瘀血
D.食滞 E.水湿
- 5.痹在下肢，可选用（ ）
- A.独活 B.桂枝 C.川牛膝
D.木瓜 E.羌活
- 6.痛痹的主症为（ ）
- A.肢体关节疼痛剧烈 B.遇寒痛甚 C.局部灼热红肿
D.得冷则舒 E.部位固定外
- 7.高热头痛，口噤齟齿，项背强急，四肢抽搐，角弓反张，甚则神昏痉厥者，可选用（ ）
- A.安宫牛黄丸 B.至宝丹 C.独参汤
D.回阳救急汤 E.紫雪丹
- 8.古代医家根据临床经验认为以下哪些属预后不良的征象（ ）
- A.口张目瞪 B.口噤 C.昏昧无知
D.戴眼反折 E.遗尿
- 9.痉证发生的外感病因有（ ）
- A.感受风邪 B.感受湿邪 C.感受寒邪
D.感受热邪 E.感受暑邪
- 10.心营热盛致痉，临证时辨其营血热毒深浅轻重，可分别选用（ ）
- A.化斑汤 B.清瘟败毒饮 C.黑锡丹
D.神犀丹 E.羚角钩藤汤
- 11.痿证的临床症状有（ ）
- A.肢体筋脉弛缓 B.软弱无力 C.肌肉萎缩
D.关节筋骨肌肉疼痛 E.不能随意运动
- 12.痿证由于肌肉萎软无力，可引起（ ）
- A.睑废 B.视歧 C.声嘶低暗
D.抬头无力 E.呼吸困难
- 13.痿证病变部位在筋脉肌肉，但与下列何脏有关（ ）
- A.肝 B.心 C.脾
D.肺 E.肾
- 14.痿证的治疗，虚证宜扶正补虚为主，宜用（ ）
- A.滋养肝肾 B.清热润燥 C.活血祛瘀
D.益气健脾 E.清利湿热
- 15.颤证的病理因素中风的病机有（ ）
- A.肝阳化风 B.血虚生风 C.阴虚生风
D.瘀血生风 E.痰热动风
- 16.颤证的病理因素为（ ）
- A.风 B.虚 C.火
D.痰 E.瘀

- 17.颤证之痰热风动证，治宜选用（ ）
A.天麻钩藤饮 B.导痰汤 C.镇肝息风汤
D.羚角钩藤汤 E.涤痰汤
- 18.颤证之风阳内动证，治宜选用（ ）
A.天麻钩藤饮 B.导痰汤 C.镇肝息风汤
D.羚角钩藤汤 E.温胆汤
- 19.颤证之髓海不足证，治宜选用（ ）
A.河车大造丸 B.人参养荣汤 C.大定风珠
D.龟鹿二仙膏 E.六味地黄丸
- 20.颤证与下列何脏关系密切（ ）
A.肝 B.心 C.脾
D.肺 E.肾
- 21.腰痛初发急性期，常选用下列哪些小剂量的药物以养血补血，温通血脉（ ）
A.当归 B.蜂房 C.莪术
D.川芎 E.水蛭
- 22.腰痛日久，屡次复发者，可用活血化瘀配合搜风通络的药物，如（ ）
A.三七 B.莪术 C.水蛭
D.全蝎 E.蜈蚣
- 23.腰痛肾阴不足，常有相火偏亢，可酌情选用（ ）
A.左归丸 B.右归丸 C.知柏地黄丸
D.大补阴丸 E.杜仲丸
- 24.因房劳过度而致肾虚腰痛者，可用血肉有情之品调理，如（ ）
A.河车大造丸 B.杜仲丸 C.补髓丹
D.三才封髓丹 E.大补元煎

参考答案

一、A型题

- 1.A2.D3.C4.D5.D6.B7.D8.C9.B10.C11.E12.B13.D14.A15.A16.B17.C18.B19.C20.A21.C22.E23.E24.D25.B26.D27.E28.D
29.B30.C31.A32.B33.D34.E35.C36.C37.D38.A39.B40.B41.D42.C43.C44.E45.B46.B47.A48.D49.C50.D51.C52.C53.A54.
B55.C56.E57.C58.E59.A60.D
61.A62.E63.D64.B65.D66.D67.A68.B69.E70.C71.E72.C

二、B型题

- 1.B2.A3.C4.B5.E6.A7.C8.B9.E10.D11.B12.E13.A14.B15.E16.C17.D18.E19.B20.E21.C22.A23.B24.E25.C26.B27.D28.A2
9.B30.E31.C32.A33.B34.B35.E36.C

三、X型题

- 1.ABC
2.BE
3.ABCD
4.ACE

5.ACD

6.ABE

7.ABE

8.ACDE

9.ABCD

10.ABD

11.ABCE

12.ABCDE

13.ABCDE

14.AD

15.ABCDE

16.ACDE

17.BD

18.AC

19.CD

20.ACE

21.AD

22.ABCDE

23.CD

24.AC